



Componentes
Composants
Components

COMPONENTES HIDRÁULICOS HYDRAULIC COMPONENTS COMPOSANTS HYDRAULIQUES

Un sistema hidráulico es un circuito por el cual circula un fluido (generalmente aceite) impulsado por una bomba hidráulica, que transforma la energía a energía hidráulica en forma de movimiento a través de un actuador lineal (cilindro hidráulico) o actuador rotativo (motor hidráulico), que a través de una serie de válvulas y elementos de control, consiguen el funcionamiento deseado.

En función de su finalidad, el equipo hidráulico variará en el número de elementos hidráulicos, sus componentes eléctricos y mecánicos en el listado de materiales, el sistema hidráulico será más o menos complejo.

Al construir un sistema hidráulico de cualquier tipo, buscará una serie de componentes que produzcan la potencia hidráulica y la conviertan en una fuerza motriz.

A hydraulic system is a circuit through which a fluid flows (generally oil) pushed by an hydraulic pump which transforms energy into hydraulic energy in the form of movement through a linear (hydraulic cylinder) or rotating actuator (hydraulic motor), which through a series of valves and control elements achieve the desired function.

Depending on its end use, hydraulic equipment will vary in their hydraulic parts, electric and mechanical components, making their materials list more or less complex.

Upon making any type of hydraulic system, a series of components which produce hydraulic power and convert it into motor force will be sought.

Un système hydraulique est un circuit dans lequel circule un fluide (généralement de l'huile). Entraîné par une pompe hydraulique qui transforme l'énergie en énergie hydraulique par un mouvement via un actionneur linéaire (vérin hydraulique) ou un actionneur rotatif (moteur hydraulique) qui, grâce à une série de vannes et d'éléments de commande, réalise les performances souhaitées.

Selon son usage final, le nombre d'équipements hydrauliques, leurs composants électriques et mécaniques composant le système variera et sera plus ou moins complexe. Lors de la conception d'un système hydraulique, quelque soit son usage, vous chercherez un certain nombre de composants qui produisent de l'énergie hydraulique et la transforment en force motrice.






01

**COMPONENTES
HIDRÁULICOS VINCKE
HYDRAULIC
COMPONENTS
COMPOSANTS
HYDRAULIQUES**

06



02

**BLOQUES, VALVULAS
EN LÍNEA Y ACUMULADORES
MANIFOLDS, IN-LINE VALVES
AND ACUMULATORS
BLOCS, VALVES EN LIGNE
ET ACUMULATEUR**

122



03

**DEPÓSITOS, ACCESORIOS,
CAMPANAS Y ACOPLAMIENTOS
OIL TANKS, ACCESORIES,
BELLHOUSING AND COUPLING
RÉSERVOIRS, ACCESORIES,
LANTERNES ET ACCOUPLEMENTS**

153

COMPONENTES HIDRÁULICOS VINCKE

VINCKE HYDRAULIC COMPONENTS

COMPOSANTS HYDRAULIQUES VINCKE

Vincke ha diseñado una gama de componentes de alta calidad, los cuales están trabajando eficientemente durante las últimas décadas.

Nuestra experimentada oficina técnica y comercial, podrá ayudarlo a seleccionar los componentes más apropiados para cada aplicación hidráulica. Somos tu mejor solución. Nuestra amplia gama de bombas, motores, bloques, intercambiadores y válvulas hidráulicas, son una gran selección para que pueda reunir un kit de piezas para producir su propio sistema o central hidráulica o simplemente mantener los que ya utiliza.

Hemos construido nuestra marca a partir de:

Nuestra asociación a través del trabajo con nuestros OEM La red de distribución internacional que trabaja en países como Francia, Dinamarca, Argelia, India, Colombia, México, Portugal, Noruega, Bélgica, Italia, Marruecos, Grecia, Países Bajos, Finlandia, Serbia, Estonia, Croacia, Turquía.. Fabricamos más de 8.000 equipos anuales entre minicentrales y grupos hidráulicos, con más del 90% de componentes Vincke.

Esto nos permite seguir siendo un competidor internacional de primer nivel en el mercado de la hidráulica.

Vincke has designed a high quality range of components which have been working efficiently for decades.

Our experienced technical and sales office can help you select the best components for every hydraulic application. We are your best solution: our wide range of pumps, orbital motors, manifolds, exchangers and hydraulic valves are a great selection to enable you to assemble all the parts for your own hydraulic or high power unit, or simply maintain those you already operate.

We have built our brand upon:

Our working relationship with our OEMs

The international distribution network which covers countries such as France, Denmark, Algeria, India, Colombia, Mexico, Portugal, Norway, Belgium, Italy, Morocco, Greece, The Netherlands, Finland, Serbia, Estonia, Croatia, Turkey...

We produce more than 8000 power packs and HPU of equipment with over 90% of Vincke components.

This allows us to continue to be a top level competitor in the hydraulic market.

Vincke a conçu une gamme de composants de haute qualité, qui fonctionnent efficacement depuis des décennies. Notre bureau technique et commercial expérimenté pourra vous aider à sélectionner les composants les plus appropriés pour chaque application hydraulique. Nous sommes votre meilleure solution.

Notre large gamme de pompes hydrauliques, de moteurs, de blocs, d'échangeurs et de vannes vous permet de constituer un kit de pièces pour construire votre propre système hydraulique ou bloc d'alimentation ou simplement entretenir ceux que vous utilisez déjà.

Nous avons construit notre marque à partir de:

Notre partenariat en travaillant avec nos OEM

Le réseau de distribution international qui travaille dans des pays comme la France, le Danemark, l'Algérie, l'Inde, la Colombie, le Mexique, le Portugal, la Norvège, la Belgique, l'Italie, le Maroc, la Grèce, les Pays-Bas, la Finlande, la Serbie, l'Estonie, la Croatie, Turquie..

Nous fabriquons annuellement plus de 8 000 mini-centrales et centrales électriques, avec plus de 90 % de composants Vincke.

Cela nous permet de rester un concurrent international de premier plan sur le marché de l'hydraulique.



01 BOMBAS VINCKE VINCKE PUMPS POMPES VINCKE 07

02 ELECTROVÁLVULAS, VÁLVULAS Y BLOQUES CETOP VINCKE VINCKE CETOP SOLENOID VALVES, VALVES AND MANIFOLDS ÉLECTRO-VALVES, VALVES ET BLOCS CETOP VINCKE 27

03 VÁLVULAS EN LÍNEA VINCKE VINCKE IN-LINE VALVES VALVES EN LIGNE VINCKE 52

04 DISTRIBUIDORES MONOBLOC VINCKE VINCKE MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES DISTRIBUTEURS MONOBLOCS VINCKE 66

05 MOTORES HIDRÁULICOS VINCKE VINCKE HYDRAULIC MOTORS MOTEURS HIDRAULIQUES VINCKE 74

06 INTERCAMBIADORES VINCKE VINCKE HEAT EXCHANGERS ECHANGEURS VINCKE 86

07 MINICENTRALES POWER PACKS MINI-CENTRALES 94



BOMBAS VINCKE

VINCKE PUMPS

POMPES VINCKE

Una bomba hidráulica es una máquina que hace trabajar un fluido que transforma la energía mecánica en energía hidráulica. Generan caudal con potencia suficiente para superar la presión inducida por la carga.

Vincke dispone de una amplia gama de bombas de engranajes simples y múltiples, helicoidales, de pistones caudal fijo y variable, que ofrecen excelentes niveles de resistencia y durabilidad; son adecuados para su uso en entornos de trabajo pesado y soportan bien la transmisión de altas presiones hidráulicas.

Los altos niveles de eficiencia volumétrica y mecánica se logran dentro de la construcción de alta resistencia.

Nuestro equipo técnico de ventas pueden ayudar y asesorar sobre la elección del producto.

(email distribucion@vinckehydraulics.com)

A hydraulic pump is a machine which works a fluid which transforms mechanical energy into hydraulic energy. They generate a flow with enough power to overcome the pressure produced by a load.

Vincke has a wide range of single and multiple gear, helical, fixed and variable flow piston pumps which offer excellent levels of strength and durability; they are suitable for use in heavy work environments and bear the transmis-

sion of high pressures well.

High levels of volumetric and mechanical efficiency are achieved in high strength manufacturing.

Our technical sales teams can help with and assess you in product choice.


(e-mail distribucion@vinckehydraulics.com)

Une pompe hydraulique est une machine qui fait travailler un fluide qui transforme l'énergie mécanique en énergie hydraulique. Elles génèrent un débit avec une puissance suffisante pour surmonter la pression induite par la charge.

Vincke propose une large gamme de pompes à pistons à engrenages simples et multiples, hélicoïdaux, à cylindrée fixe et variable, qui offrent d'excellents niveaux de résistance et de durabilité; ils conviennent à une utilisation dans des environnements difficiles et résistent bien à la transmission de pressions hydrauliques élevées.

Des niveaux élevés d'efficacité volumétrique et mécanique sont atteints dans la construction robuste.

Nos équipes technico-commerciales peuvent vous aider et vous conseiller dans le choix du produit. (courriel distribucion@vinckehydraulics.com)



01 BOMBAS ENGRANAJES VINCKE
VINCKE GEAR PUMPS
POMPES À ENGRENAGES VINCKE
09

02 BOMBAS MÚLTIPLES VINCKE
VINCKE TANDEM PUMPS
POMPES MULTIPLES VINCKE
12

03 BOMBAS PISTONES VINCKE
PISTON PUMPS VINCKE
POMPES À PISTONS VINCKE
18

04 BOMBAS MANUALES VINCKE
VINCKE HAND PUMPS
POMPES MANUELLES VINCKE
19

05 MULTIPLICADORES VINCKE
VINCKE PUMP GEARBOXES
MULTIPLICATEURS VINCKE
21

06 DIVISORES DE CAUDAL
FLOW DIVIDERS
DIVISEURS DE DÉBIT
24



BOMBAS ENGRANAJES VINCKE VINCKE GEAR PUMPS POMPES À ENGRENAGES VINCKE

BOMBAS ENGRANAJES VINCKE GRUPO 1 VINCKE GEAR PUMPS GROUP 1 POMPES À ENGRENAGES VINCKE GROUPE 1

BOMBAS ENGRANAJES VINCKE GRUPO 1 ROSCADA DERECHA, BRIDA EUROPEA, EJE cónico 1:8 VINCKE CLOCKWISE THREADED GEAR PUMPS GROUP 1, EUROPEAN FLANGE, CON. SHAFT 1:8 POMPES À ENGRENAGES GROUPE 1 TARAUDÉE DROITE, BRIDE EU, ARBRE CONIQUE 1:8



Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKB010000B	1,1	3/8	3/8	150,30
VNKB010001B	1,3	3/8	3/8	150,30
VNKB010002.5B	1,6	3/8	3/8	150,30
VNKB010002B	1,8	3/8	3/8	150,30
VNKB010002NB	2,1	3/8	3/8	150,30
VNKB010003B	2,7	3/8	3/8	150,30
VNKB010004B	3,2	3/8	3/8	150,30

Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKB010005.1B	3,7	3/8	3/8	150,30
VNKB010005B	4,2	3/8	3/8	150,30
VNKB010006B	5	3/8	3/8	150,30
VNKB010007B	5,8	3/8	3/8	150,30
VNKB010008.1B	7	1/2	3/8	150,30
VNKB010008B	8	1/2	3/8	150,30

BOMBAS ENGRANAJES VINCKE GRUPO 1 BRIDA DERECHA, BRIDA EUROPEA, EJE cónico 1:8 VINCKE CLOCKWISE FLANGE GEAR PUMPS GROUP 1, EUROPEAN FLANGE, CON. SHAFT 1:8 POMPES À ENGRENAGES GROUPE 1 BRIDE DROITE, BRIDE EU, ARBRE CONIQUE 1:8



Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKB010010B	1,1	30	30	150,30
VNKB010011B	1,3	30	30	150,30
VNKB010012B	1,8	30	30	150,30
VNKB010012NB	2,1	30	30	150,30
VNKB010013B	2,7	30	30	150,30
VNKB010014B	3,2	30	30	150,30

Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKB010015.1B	3,7	30	30	150,30
VNKB010015B	4,2	30	30	150,30
VNKB010016B	5	30	30	150,30
VNKB010017B	5,8	30	30	150,30
VNKB010018.1B	7	30	30	150,30
VNKB010018B	8	30	30	150,30

BOMBAS ENGRANAJES VINCKE GRUPO 2 VINCKE GEAR PUMPS GROUP 2 POMPES À ENGRENAGES VINCKE GROUPE 2

BOMBAS ENGRANAJES VINCKE GRUPO 2 ROSCADA DERECHA, BRIDA EUROPEA, EJE cónico 1:8 VINCKE CLOCKWISE THREADED GEAR PUMPS GROUP 2, EUROPEAN FLANGE, CON. SHAFT 1:8 POMPES À ENGRENAGES GROUPE 2 TARAUDÉE DROITE, BRIDE EU, ARBRE CONIQUE 1:8



Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKB0202001B	4	1/2	3/8	214,72
VNKB0202002B	6	1/2	3/8	214,72
VNKB0202003B	8	1/2	3/8	214,72
VNKB0202003NB	10	1/2	3/8	214,72
VNKB0202004B	12	1/2	3/8	214,72
VNKB0202005.1B	14	1/2	3/8	214,72

Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKB0202005B	16	1/2	3/8	214,72
VNKB0202006.1B	18	3/4	1/2	214,72
VNKB0202006B	20	3/4	1/2	214,72
VNKB0202007B	23	1"	3/4	214,72
VNKB0202008B	25	1"	3/4	214,72
VNKB0202010B	30	1"	3/4	214,72

BOMBAS ENGRANAJES VINCKE GRUPO 2 BRIDA DERECHA, BRIDA EUROPEA, EJE cónico 1:8
VINCKE GROUP 2 FLANGE CLOCKWISE GEAR PUMPS, EUROPEAN FLANGE, CON. SHAFT 1:8
POMPES À ENGRENAGES GROUPE 2 BRIDE DROITE, BRIDE EU, ARBRE CONIQUE 1:8



Ref.	(cm³)	In	Out	€	Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKB0201001B	4	30	30	214,72	VNKB0201005.1B	16	40	30	214,72
VNKB0201002B	6	30	30	214,72	VNKB0201005B	18	40	30	214,72
VNKB0201003.1B	8	40	30	214,72	VNKB0201006B	20	40	30	214,72
VNKB0201003B	10	40	30	214,72	VNKB0201007B	23	40	30	214,72
VNKB0201004B	12	40	30	214,72	VNKB0201008B	25	40	40	214,72
VNKB0201004NB	14	40	30	214,72	VNKB0201009B	30	40	40	214,72

BOMBAS ENGRANAJES VINCKE GRUPO 3
VINCKE GEAR PUMPS GROUP 3
POMPES À ENGRENAGES VINCKE GROUPE 3

BOMBAS ENGRANAJES GRUPO 3 ROSCADA DERECHA TAPAS ACERO, BRIDA EUROPEA, EJE cónico 1:8
CLOCKWISE THREADED GEAR PUMPS GROUP 3 STEEL COVERS, EUROPEAN FLANGE, CON. SHAFT 1:8
POMPES À ENGRENAGES GROUPE 3 TARAUDÉE DROITE COUVERCLE ACIER, BRIDE EU, ARBRE CONIQUE 1:8



Ref.	(cm³)	In	Out	€	Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKB0301006.1B	25	1"	3/4	407,98	VNKB0302005B	55	1"	3/4	407,98
VNKB0302000B	30	1"	3/4	407,98	VNKB0302005.1B	63	1"1/4	1"	407,98
VNKB0302001.1B	32	1"	3/4	407,98	VNKB0302005.2B	70	1"1/2	1"1/4	407,98
VNKB0302002.1B	38	1"	3/4	407,98	VNKB0302005.3B	80	1"1/2	1"1/4	407,98
VNKB0302003.1B	44	1"	3/4	407,98	VNKB0302005.4B	90	1"1/2	1"1/4	407,98
VNKB0301004.1B	50	1"	3/4	407,98					

BOMBAS ENGRANAJES GRUPO 3 BRIDA DERECHA TAPAS ACERO, BRIDA EUROPEA, EJE cónico 1:8
FLANGE CLOCKWISE GEAR PUMPS GROUP 3 STEELS COVERS, EUROPEAN FLANGE, CON. SHAFT 1:8
POMPES À ENGRENAGES GROUPE 3 BRIDE DROITE COUVERCLES ACIER, BRIDE EU, ARBRE CONIQUE 1:8



Ref.	(cm³)	In	Out	€	Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKB0301000.1B	25	51	40	407,98	VNKB0301005B	55	51	40	407,98
VNKB0301001B	28	51	40	407,98	VNKB0301005.1B	63	62	51	407,98
VNKB0301001.1B	32	51	40	407,98	VNKB0301005.2B	70	62	51	407,98
VNKB0301002.1B	38	51	40	407,98	VNKB0301005.3B	80	62	51	407,98
VNKB0301003.1B	44	51	40	407,98	VNKB0301005.4B	90	62	51	407,98
VNKB0301004.1B	50	51	40	407,98					

BOMBAS ENGRANAJES ACERO VINCKE
VINCKE CAST IRON GEAR PUMPS
POMPES À ENGRENAGES ACIER VINCKE



BOMBAS ENGRANAJES ACERO GRUPO 2
CAST IRON GEAR PUMPS GROUP 2
POMPES À ENGRENAGES ACIER GROUPE 2

Ref.	(cm³)	In	Out	€	Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKB0402000B	4	30	30	397,10	VNKB0402004B	12,5	40	30	397,10
VNKB0402001B	6,3	30	30	397,10	VNKB0402005B	14	40	30	397,10
VNKB0402002B	8,2	30	30	397,10	VNKB0402006B	16	40	30	397,10
VNKB0402003B	10	40	30	397,10	VNKB0402007B	19	40	30	397,10

BOMBAS MÚLTIPLES VINCKE
VINCKE TANDEM PUMPS
POMPES MULTIPLES VINCKE

BOMBAS MÚLTIPLES DELANTERA
TANDEM PUMPS FRONT
POMPES MULTIPLES AVANT



BOMBAS MÚLTIPLES DELANTERA GRUPO 1 BRIDA
EUROPEA, EJE cónico 1:8, TOMAS CON BRIDAS
TANDEM PUMPS GROUP 1 EUROPEAN FLANGE, CON.
SHAFT 1:8, FLANGED PORTS, FRONT
POMPES MULTIPLES AVANT GROUPE 1 BRIDE EU, ARBRE
CONIQUE 1:8, BRIDE

BOMBAS MÚLTIPLES DELANTERA GRUPO 1 BRIDA
EUROPEA, EJE cónico 1:8, TOMAS ROSCADAS
TANDEM PUMPS GROUP 1 EUROPEAN FLANGE, CON.
SHAFT 1:8, THREATED PORTS, FRONT
POMPES MULTIPLES AVANT GROUPE 1 BRIDE EU, ARBRE
CONIQUE 1:8, TARAUDÉE

Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKBMD010102	1,1	30	30	146,29
VNKBMD010103	1,3	30	30	146,29
VNKBMD010104	1,6	30	30	146,29
VNKBMD010105	1,8	30	30	146,29
VNKBMD010106	2,1	30	30	146,29
VNKBMD010107	2,7	30	30	146,29
VNKBMD010108	3,2	30	30	146,29
VNKBMD010109	3,7	30	30	146,29
VNKBMD010110	4,2	30	30	146,29
VNKBMD010111	4,8	30	30	146,29
VNKBMD010112	5,8	30	30	146,29
VNKBMD010113	7	30	30	146,29
VNKBMD010114	8	30	30	146,29

Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKBMD010202	1,1	3/8	3/8	146,29
VNKBMD010203	1,3	3/8	3/8	146,29
VNKBMD010204	1,6	3/8	3/8	146,29
VNKBMD010205	1,8	3/8	3/8	146,29
VNKBMD010206	2,1	3/8	3/8	146,29
VNKBMD010207	2,7	3/8	3/8	146,29
VNKBMD010208	3,2	3/8	3/8	146,29
VNKBMD010209	3,7	3/8	3/8	146,29
VNKBMD010210	4,2	3/8	3/8	146,29
VNKBMD010211	4,8	3/8	3/8	146,29
VNKBMD010212	5,8	3/8	3/8	146,29
VNKBMD010213	7	3/8	3/8	146,29
VNKBMD010214	8	1/2	3/8	146,29



BOMBAS MÚLTIPLES DELANTERA GRUPO 2 BRIDA EUROPEA, EJE cónico 1:8, TOMAS CON BRIDAS
TANDEM PUMPS GROUP 2 EUROPEAN FLANGE, CON. SHAFT 1:8, FLANGED PORTS, FRONT
POMPES MULTIPLES AVANT GROUPE 2 BRIDE EU, ARBRE CONIQUE 1:8, BRIDES

Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKBMD020102	4	30	30	212,92
VNKBMD020103	6	30	30	212,92
VNKBMD020104	8	40	30	212,92
VNKBMD020105	10	40	30	212,92
VNKBMD020106	12	40	30	212,92
VNKBMD020107	14	40	30	212,92
VNKBMD020108	16	40	30	212,92
VNKBMD020109	18	40	30	212,92
VNKBMD020110	20	40	30	224,58
VNKBMD020111	23	40	30	224,58
VNKBMD020112	25	40	40	224,58
VNKBMD020113	30	40	40	224,58



BOMBAS MÚLTIPLES DELANTERA GRUPO 2 BRIDA EUROPEA, EJE cónico 1:8, TOMAS ROSCADAS
TANDEM PUMPS GROUP 2 EUROPEAN FLANGE, CON. SHAFT 1:8, THREADED PORTS, FRONT
POMPES MULTIPLES AVANT GROUPE 2 BRIDE EU, ARBRE CONIQUE 1:8, TARAUDÉE

Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKBMD020202	4	1/2	3/8	212,92
VNKBMD020203	6	1/2	3/8	212,92
VNKBMD020204	8	1/2	3/8	212,92
VNKBMD020205	10	1/2	3/8	212,92
VNKBMD020206	12	1/2	3/8	212,92
VNKBMD020207	14	1/2	3/8	212,92
VNKBMD020208	16	1/2	3/8	212,92
VNKBMD020209	18	3/4	1/2	212,92
VNKBMD020210	20	3/4	1/2	224,58
VNKBMD020211	23	1"	3/4	224,58
VNKBMD020212	25	1"	3/4	224,58
VNKBMD020213	30	1"	3/4	224,58



BOMBAS MÚLTIPLES DELANTERA GRUPO 2 BRIDA SAE A, EJE CILINDRICO Ø15,85, TOMAS CON BRIDAS
TANDEM PUMPS GROUP 2 SAE A FLANGE, CYLINDRICAL SHAFT Ø15,85, FLANGED PORTS, FRONT
POMPES MULTIPLES AVANT GROUPE 2 BRIDE SAE A, ARBRE CYLINDRIQUE Ø15,85, BRIDES

Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKBMD020301	4	30	30	212,80
VNKBMD020302	6	30	30	212,80
VNKBMD020303	8	40	30	212,80
VNKBMD020304	10	40	30	212,80
VNKBMD020305	12	40	30	212,80
VNKBMD020306	14	40	30	212,80
VNKBMD020307	16	40	30	212,80
VNKBMD020308	18	40	30	212,80
VNKBMD020309	20	40	30	224,58
VNKBMD020310	23	40	30	224,58
VNKBMD020311	25	40	40	224,58
VNKBMD020312	30	40	40	212,80



BOMBAS MÚLTIPLES DELANTERA GRUPO 2 BRIDA SAE A, EJE ESTRIADO 9T-16/32, TOMAS CON BRIDAS
TANDEM PUMPS GROUP 2 SAE A FLANGE, SPLINED SHAFT 9T-16/32, FLANGED PORTS, FRONT
POMPES MULTIPLES AVANT GROUPE 2 BRIDE SAE A, ARBRE CANNELE 9T-16/32, BRIDES

Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKBMD020501	4	30	30	212,80
VNKBMD020502	6	30	30	212,80
VNKBMD020503	8	40	30	212,80
VNKBMD020504	10	40	30	212,80
VNKBMD020505	12	40	30	212,80
VNKBMD020506	14	40	30	212,80
VNKBMD020507	16	40	30	212,80
VNKBMD020508	18	40	30	212,80
VNKBMD020509	20	40	30	224,58
VNKBMD020510	23	40	30	224,58
VNKBMD020511	25	40	40	224,58
VNKBMD020512	30	40	40	224,58



BOMBAS MÚLTIPLES DELANTERA GRUPO 3 BRIDA EUROPEA, EJE cónico 1:8, TOMAS CON BRIDAS
TANDEM PUMPS GROUP 3 EUROPEAN FLANGE, CON. SHAFT 1:8, FLANGED PORTS, FRONT
POMPES MULTIPLES AVANT GROUPE 3 BRIDE EU, ARBRE CONIQUE 1:8, BRIDES

Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKBMD030102	25	51	40	505,40
VNKBMD030103	30	51	40	505,40
VNKBMD030104	33	51	40	505,40
VNKBMD030105	39	51	40	505,40
VNKBMD030106	46	51	40	505,40
VNKBMD030107	50	51	40	505,40
VNKBMD030108	55	51	40	505,40
VNKBMD030109	63	62	51	536,50
VNKBMD030110	70	62	51	536,50
VNKBMD030111	80	62	62	536,50
VNKBMD030112	90	62	62	536,50



BOMBAS MÚLTIPLES DELANTERA GRUPO 3 BRIDA SAE B, EJE CILINDRICO Ø22,22, TOMAS EN BRIDAS
TANDEM PUMPS GROUP 3 SAE B FLANGE, CYLINDRICAL SHAFT Ø22,22, FLANGED PORTS, FRONT
POMPES MULTIPLES AVANT GROUPE 3 BRIDE SAE B, ARBRE CYLINDRIQUE Ø22,22, BRIDES

Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKBMD030302	25	51	40	505,40
VNKBMD030303	30	51	40	505,40
VNKBMD030304	33	51	40	505,40
VNKBMD030305	39	51	40	505,40
VNKBMD030306	46	51	40	505,40
VNKBMD030307	50	51	40	505,40
VNKBMD030308	55	51	40	505,40
VNKBMD030309	63	62	51	536,50
VNKBMD030310	70	62	62	536,50
VNKBMD030311	80	62	62	536,50
VNKBMD030312	90	62	62	536,50



BOMBAS MÚLTIPLES DELANTERA GRUPO 3 BRIDA SAE B, EJE ESTRIADO 13T-16/32, TOMAS EN BRIDAS
TANDEM PUMPS GROUP 3 SAE B FLANGE, SPLINED SHAFT 13T-16/32, FLANGED PORTS, FRONT
POMPES MULTIPLES AVANT GROUPE 3 BRIDE SAE A, ARBRE CANNELE 13T-16/32, BRIDES

Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKBMD030502	25	51	40	505,40
VNKBMD030503	30	51	40	505,40
VNKBMD030504	33	51	40	505,40
VNKBMD030505	39	51	40	505,40
VNKBMD030506	46	51	40	505,40
VNKBMD030507	50	51	40	505,40
VNKBMD030508	55	51	40	505,40
VNKBMD030509	63	62	51	536,50
VNKBMD030510	70	62	51	536,50
VNKBMD030511	80	62	62	536,50
VNKBMD030512	90	62	62	536,50

BOMBAS MÚLTIPLES INTERMEDIA VINCKE
VINCKE TANDEM PUMPS INTERMEDIATE
POMPES MULTIPLES INTERMÉDIAIRES VINCKE



**BOMBAS MÚLTIPLE INTERMEDIA GRUPO 1,
TOMAS EN BRIDAS**
**TANDEM PUMPS GROUP 1, FLANGED PORTS,
INTERMEDIATE**
**POMPES MULTIPLES INTERMÉDIAIRES
GROUPE 1, BRIDES**

Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKBMI010102	1,1	30	30	201,50
VNKBMI010103	1,3	30	30	201,50
VNKBMI010104	1,6	30	30	201,50
VNKBMI010105	1,8	30	30	201,50
VNKBMI010106	2,1	30	30	201,50
VNKBMI010107	2,7	30	30	201,50
VNKBMI010108	3,2	30	30	201,50
VNKBMI010109	3,7	30	30	201,50
VNKBMI010110	4,2	30	30	201,50
VNKBMI010111	4,8	30	30	201,50
VNKBMI010112	5,8	30	30	201,50
VNKBMI010113	7	30	30	201,50
VNKBMI010114	8	30	30	201,50



**BOMBAS MÚLTIPLE INTERMEDIA GRUPO 1,
TOMAS ROSCADAS**
**TANDEM PUMPS GROUP 1, THREADED PORTS,
INTERMEDIATE**
**POMPES MULTIPLES INTERMÉDIAIRES
GROUPE 1, TARAUDÉE**

Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKBMI010202	1,1	3/8	3/8	201,50
VNKBMI010203	1,3	3/8	3/8	201,50
VNKBMI010204	1,6	3/8	3/8	201,50
VNKBMI010205	1,8	3/8	3/8	201,50
VNKBMI010206	2,1	3/8	3/8	201,50
VNKBMI010207	2,7	3/8	3/8	201,50
VNKBMI010208	3,2	3/8	3/8	201,50
VNKBMI010209	3,7	3/8	3/8	201,50
VNKBMI010210	4,2	3/8	3/8	201,50
VNKBMI010211	4,8	3/8	3/8	201,50
VNKBMI010212	5,8	3/8	3/8	201,50
VNKBMI010213	7	3/8	3/8	201,50
VNKBMI010214	8	1/2	3/8	201,50



**BOMBAS MÚLTIPLE INTERMEDIA GRUPO 2,
TOMAS EN BRIDAS**
**TANDEM PUMPS GROUP 2, FLANGED
PORTS, INTERMEDIATE**
**POMPES MULTIPLES INTERMÉDIAIRES
GROUPE 2, BRIDES**

Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKBMI020102	4	30	30	226,10
VNKBMI020103	6	30	30	226,10
VNKBMI020104	8	40	30	226,10
VNKBMI020105	10	40	30	226,10
VNKBMI020106	12	40	30	226,10
VNKBMI020107	14	40	30	226,10
VNKBMI020108	16	40	30	226,10
VNKBMI020109	18	40	30	226,10
VNKBMI020110	20	40	30	226,10
VNKBMI020111	23	40	30	226,10
VNKBMI020112	25	40	40	226,10
VNKBMI020113	30	40	40	226,10



**BOMBAS MÚLTIPLE INTERMEDIA GRUPO 2,
TOMAS ROSCADAS**
**TANDEM PUMPS GROUP 2, THREADED
PORTS, INTERMEDIATE**
**POMPES MULTIPLES INTERMÉDIAIRES
GROUPE 2, TARAUDÉE**

Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKBMI020202	4	1/2	3/8	226,10
VNKBMI020203	6	1/2	3/8	226,10
VNKBMI020204	8	1/2	3/8	226,10
VNKBMI020205	10	1/2	3/8	226,10
VNKBMI020206	12	1/2	3/8	226,10
VNKBMI020207	14	1/2	3/8	226,10
VNKBMI020208	16	1/2	3/8	226,10
VNKBMI020209	18	3/4	1/2	226,10
VNKBMI020210	20	3/4	1/2	226,10
VNKBMI020211	23	1"	3/4	226,10
VNKBMI020212	25	1"	3/4	226,10
VNKBMI020213	30	1"	3/4	226,10



BOMBAS MÚLTIPLE INTERMEDIA GRUPO 3, TOMAS EN BRIDAS
TANDEM PUMPS GROUP 3, FLANGED PORTS, INTERMEDIATE
POMPES MULTIPLES INTERMÉDIAIRES GROUPE 3, BRIDES

Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKBMI030102	25	51	40	598,88
VNKBMI030103	30	51	40	598,88
VNKBMI030104	33	51	40	598,88
VNKBMI030105	39	51	40	598,88
VNKBMI030106	46	51	40	598,88
VNKBMI030107	50	51	40	598,88

Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKBMI030108	55	51	40	598,88
VNKBMI030109	63	62	51	623,82
VNKBMI030110	70	62	51	623,82
VNKBMI030111	80	62	62	623,82
VNKBMI030112	90	62	62	623,82

BOMBAS MÚLTIPLE FINAL VINCKE
VINCKE TANDEM PUMPS FINAL
POMPES MULTIPLES ARRIÈRES VINCKE



BOMBAS MÚLTIPLE FINAL GRUPO 1, TOMAS EN BRIDAS
TANDEM PUMPS GROUP 1, FLANGED PORTS, FINAL
POMPES MULTIPLES ARRIÈRES GROUPE 1, BRIDES

Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKBMF010102	1,1	30	30	146,29
VNKBMF010103	1,3	30	30	146,29
VNKBMF010104	1,6	30	30	146,29
VNKBMF010105	1,8	30	30	146,29
VNKBMF010106	2,1	30	30	146,29
VNKBMF010107	2,7	30	30	146,29
VNKBMF010108	3,2	30	30	146,29
VNKBMF010109	3,7	30	30	146,29
VNKBMF010110	4,2	30	30	146,29
VNKBMF010111	4,8	30	30	146,29
VNKBMF010112	5,8	30	30	146,29
VNKBMF010113	7	30	30	146,29
VNKBMF010114	8	30	30	146,29



BOMBAS MÚLTIPLE FINAL GRUPO 1, TOMAS ROSCADAS
TANDEM PUMPS GROUP 1, THREADED PORTS, FINAL
POMPES MULTIPLES ARRIÈRES GROUPE 1, TARAUDÉE

Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKBMF010202	1,1	3/8	3/8	146,29
VNKBMF010203	1,3	3/8	3/8	146,29
VNKBMF010204	1,6	3/8	3/8	146,29
VNKBMF010205	1,8	3/8	3/8	146,29
VNKBMF010206	2,1	3/8	3/8	146,29
VNKBMF010207	2,7	3/8	3/8	146,29
VNKBMF010208	3,2	3/8	3/8	146,29
VNKBMF010209	3,7	3/8	3/8	146,29
VNKBMF010210	4,2	3/8	3/8	146,29
VNKBMF010211	4,8	3/8	3/8	146,29
VNKBMF010212	5,8	3/8	3/8	146,29
VNKBMF010213	7	3/8	3/8	146,29
VNKBMF010214	8	1/2	3/8	146,29



**BOMBAS MÚLTIPLE FINAL GRUPO 2,
TOMAS EN BRIDAS**
TANDEM PUMPS GROUP 2, FLANGED PORTS, FINAL
POMPES MULTIPLES ARRIÈRES GROUPE 2, BRIDES

Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKBMF020102	4	30	30	252,70
VNKBMF020103	6	30	30	252,70
VNKBMF020104	8	40	30	252,70
VNKBMF020105	10	40	30	266,00
VNKBMF020106	12	40	30	266,00
VNKBMF020107	14	40	30	266,00
VNKBMF020108	16	40	30	266,00
VNKBMF020109	18	40	30	266,00
VNKBMF020110	20	40	30	266,00
VNKBMF020111	23	40	30	266,00
VNKBMF020112	25	40	40	266,00
VNKBMF020113	30	40	40	266,00



**BOMBAS MÚLTIPLE FINAL GRUPO 2,
TOMAS ROSCADAS**
TANDEM PUMPS GROUP 2, THREADED PORTS, FINAL
POMPES MULTIPLES ARRIÈRES GROUPE 2, TARAUDÉE

Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKBMF020202	4	1/2	3/8	252,70
VNKBMF020203	6	1/2	3/8	252,70
VNKBMF020204	8	1/2	3/8	252,70
VNKBMF020205	10	1/2	3/8	266,00
VNKBMF020206	12	1/2	3/8	266,00
VNKBMF020207	14	1/2	3/8	266,00
VNKBMF020208	16	1/2	3/8	266,00
VNKBMF020209	18	3/4	1/2	266,00
VNKBMF020210	20	3/4	1/2	266,00
VNKBMF020211	23	1"	3/4	266,00
VNKBMF020212	25	1"	3/4	266,00
VNKBMF020213	30	1"	3/4	266,00



BOMBAS MÚLTIPLE FINAL GRUPO 3, TOMAS EN BRIDAS
TANDEM PUMPS GROUP 3, FLANGED PORTS, FINAL
POMPES MULTIPLES ARRIÈRES GROUPE 3, BRIDES

Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKBMF030102	25	51	40	518,70
VNKBMF030103	30	51	40	518,70
VNKBMF030104	33	51	40	518,70
VNKBMF030105	39	51	40	518,70
VNKBMF030106	46	51	40	518,70
VNKBMF030107	50	51	40	518,70

Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKBMF030108	55	51	40	518,70
VNKBMF030109	63	62	51	598,50
VNKBMF030110	70	62	51	598,50
VNKBMF030111	80	62	62	598,50
VNKBMF030112	90	62	62	598,50

BOMBA MÚLTIPLES KITS ACOPLAMIENTO
TANDEM PUMPS, KITS COUPLING
POMPES MULTIPLES KITS ACCOUPLEMENT



Ref.	Type	€
VNKBMK11	1+1	82,38
VNKBMK21	2+1	87,02
VNKBMK22	2+2	87,33
VNKBMK31	3+1	87,02
VNKBMK32	3+2	90,55
VNKBMK33	3+3	92,90

BOMBAS PISTONES VINCKE
PISTON PUMPS VINCKE
POMPES À PISTONS VINCKE

BOMBAS PISTONES CON CONTROL DE PRESIÓN
PISTON PUMPS WITH PRESSURE CONTROL
POMPES À PISTONS AVEC CONTRÔLE DE PRESSION



Ref.	(cm³)		In	Out	€
VNKBA10VS00	18	280	1	3/4	1879,32
VNKBA10VS01	28	280	1 1/4	3/4	1955,80
VNKBA10VS02	45	280	1 1/2	1	2201,20
VNKBA10VS03	71	280	2	1	2999,19
VNKBA10VS04	100	280	2 1/2	1 1/4	4530,92
VNKBA10VS05	140	280	2 1/2	1 1/4	7497,99

BOMBAS PISTONES CON L/S
PISTON PUMPS WITH L/S
POMPES À PISTONS AVEC L/S



Ref.	(cm³)		In	Out	€
VNKBA10VS05.1	18	280	1	3/4	2093,36
VNKBA10VS06	28	280	1 1/4	3/4	2289,57
VNKBA10VS07	45	280	1 1/2	1	2408,73
VNKBA10VS08	71	280	2	1	3214,77
VNKBA10VS09	100	280	2 1/2	1 1/4	4718,38
VNKBA10VS10	140	280	2 1/2	1 1/4	7749,72

BOMBAS PISTONES CON CONTROL PRESIÓN REMOTO
PISTON PUMPS PRESSURE CONTROL REMOTELY CONTROLLED
POMPES À PISTONS AVEC CONTRÔLE DE PRESSION À DISTANCE



Ref.	(cm³)		In	Out	€
VNKBA10VS11	28	280	1 1/4	3/4	2169,06
VNKBA10VS12	45	280	1 1/2	1	2288,22
VNKBA10VS13	71	280	2	1	3094,27
VNKBA10VS14	100	280	2 1/2	1 1/4	4632,68
VNKBA10VS15	140	280	2 1/2	1 1/4	7630,55

BOMBAS PISTONES CAUDAL FIJO
FIXED DISPLACEMENT PISTON PUMP
POMPES À PISTONS CYLINDRÉE FIXE



Ref.	(cm³)		In	Out	€
VNKBBP0001	56	350	1	3/4	1218,47
VNKBBP0002	63	350	1	3/4	1254,00
VNKBBP0003	80	350	1 1/4	1	1306,25
VNKBBP0004	106	350	1 1/4	1	1358,50

BOMBAS MANUALES HAND PUMPS POMPES MANUELLES



BOMBAS MANUALES S/E DOBLE EMBOLADA
S/A HAND PUMPS DOUBLE ACTING FUNTION
POMPES À MAIN S/E DOUBLE ACTION

Ref.		(cm³)		€
VNKPMS1200	3/8	12	380	185,77
VNKPMS2500	3/8	25	350	185,77
VNKPMS4500	3/8	45	280	272,71



BOMBAS MANUALES D/E DOBLE EMBOLADA
D/A HAND PUMPS DOUBLE ACTING FUNTION
POMPES À MAIN D/E DOUBLE ACTION

Ref.		(cm³)		€
VNKPMD1200	3/8	12	380	227,72
VNKPMD2500	3/8	25	350	215,73
VNKPMD4500	3/8	45	280	311,66




DEPÓSITOS BOMBAS MANUALES
TANKS FOR HAND PUMPS
RÉSERVOIRS POMPES MANUELLES

Ref.	L	€
VNKPM216001	1	69,66
VNKPM216002	2	80,46
VNKPM216003	3	100,32
VNKPM216005	5	104,50
VNKPM216007	7	139,94
VNKPM216010	10	179,00




BOMBAS MANUALES S/E CON DEPÓSITO
REDONDO, SIMPLE EMBOLADA
S/A HAND PUMPS WITH ROUND TANK SINGLE
ACTING FUNTION
POMPES À MAIN S/E AVEC RÉSERVOIR ROND SIMPLE ACTION

Ref.	L		(cm³)		€
VNKPMWCT124	4	3/8	12	300	214,51
VNKPMWCT184	4	3/8	18	200	214,51
VNKPMWCT254	4	3/8	25	160	227,67



BOMBAS MANUALES S/E CON DEPÓSITO CUADRADO
DOBLE EMBOLADA
S/A HAND PUMPS WITH SQUARE TANK BOUBLE
ACTING FUNTION
POMPES À MAIN S/E AVEC RÉSERVOIR DOUBLE ACTION

Ref.	L		(cm³)		€
VNKPMS1203C	3	3/8	12	350	275,66
VNKPMS2503C	3	3/8	25	350	275,66
VNKPMS2505C	5	3/8	25	350	281,65



BOMBAS MANUALES D/E CON DEPÓSITO CUADRADO
DOBLE EMBOLADA
D/A HAND PUMPS WITH SQUARE TANK BOUBLE
ACTING FUNTION
POMPES À MAIN D/E AVEC RÉSERVOIR DOUBLE ACTION

Ref.	L		(cm³)		€
VNKPMD2503C	3	3/8	25	350	305,14
VNKPMD2505C	5	3/8	25	350	311,62



BOMBA MANUAL S/E EN LÍNEA DOBLE EMBOLADA
S/A HAND PUMPS IN LINE DOUBLE ACTING FUNTION
POMPES À MAIN S/E EN LIGNE DOUBLE ACTION

Ref.		(cm³)		€
VNKPML20S00	3/8	20	350	267,10

MULTIPLICADORES GEARBOXES MULTIPLICATEURS

MULTIPLICADORES SALIDA MACHO GEARBOXES MALE MULTIPLICATEURS SORTIE MÂLE



Ref.	Type	Rang.	In	€
VNKM2001	GR 2	1:3,5	GR 2	286,71
VNKM3001	GR 3	1:3,5	GR 3	400,73
VNKM3001.1	GR 3	1:3,8	GR 3	400,73

MULTIPLICADORES SALIDA HEMBRA GEARBOXES FEMALE MULTIPLICATEURS SORTIE FEMELLE



Ref.	Type	Rang.	In	€
VNKM2002	GR 2	1:3,5	GR 2	286,71
VNKM3002	GR 3	1:3,5	GR 3	400,73

MULTIPLICADORES SALIDA ENCHUFE RÁPIDO GEARBOXES QRC MULTIPLICATEURS COUPLEUR RAPIDE



Ref.	Type	Rang.	In	€
VNKM2004	GR 2	1:3,5	GR 2	303,09
VNKM3004	GR 3	1:3,5	GR 3	414,14
VNKM2004.1	GR 2	1:3,8	GR 2	303,09
VNKM3004.1	GR 3	1:3,8	GR 3	414,14

MULTIPLICADORES SALIDA MACHO FUNDICION GEARBOXES MALE CAST IRON MULTIPLICATEURS SORTIE MÂLE FONTE



Ref.	Type	Rang.	In	€
VNKM3001	GR 3	1:3,5	GR 3	498,00

MULTIPLICADORES SALIDA ENCHUFE RÁPIDO FUNDICION GEARBOXES QRC CAST IRON MULTIPLICATEURS COUPLEUR RAPIDE FONTE



Ref.	Type	Rang.	In	€
VNKM3004	GR 3	1:3,5	GR 3	522,71



REDUCTORES DE VELOCIDAD
SPEED REDUCTION GEARBOXES
RÉDUCTEURS DE VITESSE

Ref.		Type	Rang.	€
VNKM5001	SAE A	G2 10KW	1:3.5	335,70
VNKM6001	SAE A	GR 3 20KW	1:3.5	451,56



MANGUITO ESTRIADO MULTIPLICADOR
SPLINED COUPLINGS
MANCHON CANNELÉ MULTIPLICATEUR

Ref.	Type	Elem. Nr.	In	In
VNKM0002	10005	Z 14 25x22	GR2	15,01
VNKM0003	10012	Z 18 35x31	GR3/2	18,84
VNKM0004	10014	Z 18 35x31	GR3	18,84
VNKM0005	10007	Z 15 28x25	GR2	18,84
VNKM0006	10035	Z 15 28x25	GR2	18,84
VNKM0008	10044	Z 18 32x28	GR 3/2	18,84



SOPORTE POLEA EJE CILINDRICO
SUPPORT CILINDRICAL SHAFT
CONTRE PALIER CYLINDRIQUE

Ref.		Type	In	€
VNKM030001	18	GR 2	GR 2	186,06
VNKM030001.1	22	GR 2	GR 2	186,06
VNKM030002	24	GR 3	GR 3	368,49

EMBRAGUES
CLUTCHES
EMBAYAGES



EMBRAGUE MANUAL
MANUAL CLUTCH
EMBAYAGE À MAIN

Ref.	Type	Volt.	In	€
VNKMKG040001	GR2/3	Manual	GR2/3	879,06




EMBRAGUE ELÉCTRICO
ELECTRICAL CLUTCH
EMBAYAGE ÉLECTRIQUE

Ref.	Type	Volt.	In	€
VNKMKG040002	GR1-2	12dc	GR2-1	1152,18
VNKMKG040003	GR1-2	24dc	GR2-1	1152,18


DIVISORES DE CAUDAL FLOW DIVIDERS DIVISEURS DE DÉBIT

DIVISORES DE CAUDAL GRUPO 1 GROUP 1 FLOW DIVIDERS DIVISEURS DE DÉBIT GROUPE 1



Ref.	(cm³)	Type	Elem. Nr.	In	Out	€
VNK04000009	1,2	VNK1-2X1,2	2	1/2	3/8	1203,35
VNK04000010	1,2	VNK1-4X1,2	4	1/2	3/8	2406,71
VNK04000011	1,7	VNK1-2X1,7	2	1/2	3/8	1203,35
VNK04000021	1,7	VNK1-4X1,7	4	1/2	3/8	2406,71
VNK04000030	2,3	VNK1-2X2,3	2	1/2	3/8	1203,35
VNK04000040	2,3	VNK1-4X2,3	4	1/2	3/8	2406,71
VNK04000050	2,7	VNK1-2X2,7	2	1/2	3/8	1203,35
VNK04000060	2,7	VNK1-4X2,7	4	1/2	3/8	2406,71
VNK04000100	3,2	VNK1-2X3,2	2	1/2	3/8	1203,35
VNK04000200	3,2	VNK1-4X3,2	4	1/2	3/8	2406,71
VNK04000220	3,8	VNK1-2X3,8	2	1/2	3/8	1203,35
VNK04000240	3,8	VNK1-4X3,8	4	1/2	3/8	2406,71
VNK04000250	4,3	VNK1-2X4,3	2	1/2	3/8	1203,35
VNK04000275	4,3	VNK1-4X4,3	4	1/2	3/8	2406,71
VNK04000280	5	VNK1-2X5	2	1/2	3/8	1203,35
VNK04000290	5	VNK1-4X5	4	1/2	3/8	2406,71
VNK04000300	6,3	VNK1-2X6,3	2	1/2	3/8	1203,35
VNK04000400	6,3	VNK1-4X6,3	4	1/2	3/8	2406,71
VNK04000440	7,8	VNK1-2X7,8	2	1/2	3/8	1203,35
VNK04000460	7,8	VNK1-4X7,8	4	1/2	3/8	2406,71
VNK04000500	9,5	VNK1-2X9,5	2	1/2	3/8	1203,35
VNK04000600	9,5	VNK1-4X9,5	4	1/2	3/8	2406,71

DIVISORES DE CAUDAL GRUPO 2 GROUP 2 FLOW DIVIDERS DIVISEURS DE DÉBIT GROUPE 2



Ref.	(cm³)	Type	Elem. Nr.	In	Out	€
VNK04000900	14	VNK2-2X14	2	3/4	1/2	1287,31
VNK04001000	14	VNK2-4X14	4	3/4	1/2	2574,62
VNK04002100	16	VNK2-2X16	2	3/4	1/2	1287,31
VNK04002200	16	VNK2-4X16	4	3/4	1/2	2574,62
VNK04002300	19	VNK2-2X19	2	3/4	1/2	1287,31
VNK04002400	19	VNK2-4X19	4	3/4	1/2	2574,62
VNK04003000	22	VNK2-2X22	2	3/4	1/2	1287,31
VNK04004000	22	VNK1-4X22	4	3/4	1/2	2574,62
VNK04005000	25	VNK2-2X25	2	3/4	1/2	1287,31
VNK04006000	25	VNK2-2X25	4	3/4	1/2	2574,62
VNK04006500	28	VNK2-2X28	2	3/4	1/2	1287,31
VNK04006600	28	VNK2-4X28	2	3/4	1/2	2574,62

DIVISORES DE CORREDERA SPOOL FLOW DIVIDERS DIVISEURS À TIROIR



Ref.		Type	Rang.	€
VNK04000001	3/8"	K-FDLV-6/10	6..10 l/m	146,53
VNK04000002	3/8"	K-FDLV-10/20	10..20 l/m	162,20
VNK04000003	3/8"	K-FDLV-25/40	25..40 l/m	188,45
VNK04000004	1/2"	K-FDLV-40/60	40..60 l/m	238,10
VNK04000005	1/2"	K-FDLV-60/80	60..80 l/m	238,10



TODO EN HIDRÁULICA **EVERYTHING IN HYDRAULICS** **TOUTE L'HYDRAULIQUE**



Expertos en distribución. Enviando cada día
 +1.500 líneas de pedido. Trabajamos con más de
 50 países. Envíos en 24 horas.


Specialists in the distribution of connections and
 hydraulic components. We dispatch over 1.500
 order lines daily and work with over 50 countries.
 Offering shipping within 24 hours.

Spécialistes de la distribution de connectique et
 composants hydrauliques. Expédition quotidienne
 de +1 500 lignes de commandes. Nous travaillons
 avec plus de 50 pays. Expédition sous 24 heures.

UTILIZA NUESTRA TIENDA ONLINE

USE OUR ONLINE STORE

UTILISEZ NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE



- PRÁCTICA Y RÁPIDA.
- PRIORIZAMOS TUS PEDIDOS.
- PUEDES VER NUESTRO STOCK.
- PUEDES VER TU PRECIO ACTUALIZADO.
- PUEDES VER LA SITUACIÓN DEL PEDIDO.
- ENTRA EN EL CONCURSO MENSUAL PARA GANAR UN CUPÓN REGALO.

- PRACTICAL AND FAST.
- WE PRIORITIZE YOUR ORDERS.
- YOU CAN CHECK OUR STOCK.
- YOU CAN SEE YOUR UPDATED PRICE.
- YOU CAN TRACK THE ORDER STATUS.
- ENTER THE MONTHLY CONTEST TO WIN A GIFT VOUCHER.

- PRATIQUE ET RAPIDE.
- NOUS PRIORISONS VOS COMMANDES.
- VOUS POUVEZ CONSULTER NOTRE STOCK.
- VOUS POUVEZ VOIR VOTRE PRIX ACTUALISÉ.
- VOUS POUVEZ SUIVRE L'ETAT DE LA COMMANDE.
- PARTICIPEZ AU CONCOURS MENSUEL POUR GAGNER UN BON DE REDUCTION.

www.vinckehydraulics.com

ELECTROVÁLVULAS, VÁLVULAS Y BLOQUES CETOP VINCKE

VINCKE CETOP SOLENOID VALVES, VALVES AND MANIFOLDS

ÉLECTRO-VALVES, VALVES ET BLOCS CETOP VINCKE

Las válvulas hidráulicas controlan el flujo y la presión del fluido hidráulico abriendo, cerrando u obstruyendo parcialmente las vías. La ventaja de estas gamas de válvulas intercambiables es que son comunes en todo el mundo. En nuestra propia fabricación de centrales y minicentrales, utilizamos al año más de 25.000 válvulas y electroválvulas CETOP Vincke. TODA UNA GARANTÍA. Vincke ofrece los tamaños CETOP03/NG6, CETOP05/NG10 CETOP7/NG16, CETOP8/NG25 y CETOP10/NG32, así como una gama completa de placas y bloques, tanto en acero como en aluminio.


Hydraulic valves control the flow and pressure of the hydraulic fluid, opening, closing or partially obstructing the flow. The advantage of this range of valves is that they are common globally.

Within our own manufacturing process of power packs and hydraulic power units, we use over 25,000 valves and solenoid valves annually. THE BEST OF GUARANTEES. Vincke offers CETOP03/NG6, CETOP05/NG10 CETOP7/NG16, CETOP8/NG25 and CETOP10/NG32 sizes as well as a complete range of blocks and manifolds both in steel and aluminium.

Les distributeurs hydrauliques contrôlent le débit et la pression du fluide hydraulique en ouvrant, fermant ou obstruant partiellement les voies. L'avantage de ces gammes de distributeurs interchangeable est qu'elles sont communes à travers le monde.

Dans notre propre production de centrales hydrauliques et de mini centrales hydrauliques, nous utilisons plus de 25 000 distributeurs et électro distributeurs CETOP Vincke par an. LA MEILLEURE DES GARANTIES.

Vincke propose les tailles CETOP03/NG6, CETOP05/NG10, CETOP7/NG16, CETOP8/NG25 et CETOP10/NG10, ainsi qu'une gamme complète de plaques et de blocs, en acier et en aluminium.



- 01** **PLACAS CETOP VINCKE**
VINCKE CETOP SUBPLATES
EMBASES CETOP VINCKE
29
- 02** **BLOQUES CETOP VINCKE**
VINCKE CETOP MANIFOLDS
EMBASES CETOP VINCKE
31
- 03** **ELECTROVÁLVULAS CETOP VINCKE**
VINCKE CETOP SOLENOIDS
ELECTRO-VALVES CETOP VINCKE
35
- 04** **VÁLVULAS MODULARES CETOP VINCKE**
VINCKE CETOP MODULARS VALVES
VALVES MODULAIRES CETOP VINCKE
45
- 05** **VÁLVULAS INVERSORAS POR**
PRESIÓN VINCKE
VINCKE AUTOMATIC DIRECTIONAL
VALVE BY PRESSURE
VALVES D'INVERSION PAR
PRESSION VINCKE
49
- 06** **VÁLVULAS CONTROL DE**
PRESIÓN VINCKE
VINCKE PRESSURE CONTROL VALVES
VALVES CONTRÔLE DE PRESSION
VINCKE
50

PLACAS Y BLOQUES SUBPLATES AND MANIFOLDS EMBASES ET BLOCS

PLACAS CETOP CETOP SUBPLATES EMBASES CETOP

PLACA BASE SIN LIMITADORA SALIDAS laterales SUBPLATES WITHOUT RELIEF VALVE SIDE PORTS EMBASE SANS LIMITEUR SORTIES LATÉRALES



Ref.		Type		€
VNKBL0001	3/8	CETOP 3 (NG6)	350	95,70
VNKBL0002	1/2	CETOP 5 (NG10)	350	179,32
VNKBL0003	3/4	CETOP 5 (NG10)	350	179,32
VNKBL0003.1	1"	CETOP 7 (NG16)	350	453,33

PLACA BASE SIN LIMITADORA SALIDAS POSTERIORES SUBPLATES WITHOUT RELIEF VALVE BACK PORTS EMBASE SANS LIMITEUR SORTIES ARRIÈRES



Ref.		Type		€
VNKBL0004	3/8	CETOP 3 (NG6)	350	95,36
VNKBL0004.1	1/2	CETOP 5 (NG10)	350	317,83
VNKBL0005	3/4	CETOP 5 (NG10)	350	201,05

PLACA BASE CON LIMITADORA ABPT + PT POSTERIOR SUBPLATES WITH RELIEF VALVE ABPT + PT BACK PORT EMBASE AVEC LIMITEUR ABPT + PT ARRIÈRE





Ref.		Type	Rang.		€
VNKBL0010	3/8	CETOP 3 (NG6)	50...250	280	163,19

PLACA BASE CON LIMITADORA "A B" LATERAL "P T" POSTERIOR SUBPLATES WITH RELIEF VALVE "A B" SIDE PORT "P T" BACK PORT EMBASE AVEC LIMITEUR "A B" LATÉRAL "P T" ARRIÈRE



Ref.		Type	Rang.		€
VNKBL0011	3/4	CETOP 5 (NG10)	50...250	280	239,14
VNKBL0012	1" 1/4	CETOP 7 (NG16)	50...250	280	594,00
VNKBL0013	1" 1/2	CETOP 8 (NG25)	50...250	280	888,85

PLACAS INTERMEDIAS CON TOMA DE PRESIÓN INTERMEDIATE SUBPLATES INTERMÉDIAIRES AVEC PRISE DE PRESSION





PLACA INTERMEDIA CON TOMA DE PRESIÓN CETOP 3
CETOP 3 INTERMEDIATE SUBPLATES
EMBASSE INTERMÉDIAIRE AVEC PRISE DE PRESSION CETOP 3

PLACA INTERMEDIA CON TOMA DE PRESIÓN CETOP 5
CETOP 5 INTERMEDIATE SUBPLATES
EMBASSE INTERMÉDIAIRE AVEC PRISE DE PRESSION CETOP 5

Ref.		Type		€
VNKBL0015	3/8	CETOP 3 (NG6) A-B	350	66,68
VNKBL0016	3/8	CETOP 3 (NG6) P-T	350	66,68

Ref.		Type		€
VNKBL0017	3/8	CETOP 5 (NG10) A-B	350	75,43
VNKBL0018	3/8	CETOP 5 (NG10) P-T	350	62,35




PLACA INTERMEDIA CON TOMA PRESOSTATO
INTERMEDIATE SUBPLATES WITH PRESSURE
SWITCH CONNEXION
EMBASSE INTERMÉDIAIRE AVEC PRISE PRESSOSTAT

PLACA CIEGA CON JUNTAS
END SUBPLATES WITH O-RINGS
PLAQUE DE FERMETURE AVEC JOINTS

Ref.	Type	€
VNK010303	CETOP3 (NG6) A	90,70
VNK010304	CETOP3 (NG6) B	90,70
VNK010305	CETOP5 (NG10) A	149,05
VNK010306	CETOP5 (NG10) B	149,05
VNK010307	CETOP3 (NG6) P	90,70
VNK010308	CETOP5 (NG10) P	155,27

Ref.	Type		€
VNKBL0020	CETOP 3 (NG6)	350	74,82
VNKBL0021	CETOP 3 (NG-6) PA-BT	350	93,65
VNKBL0022	CETOP 5 (NG10)	350	97,81
VNKBL0023	CETOP 7 (NG-16)	350	141,28
VNKBL0024	CETOP 8 (NG-25)	350	365,99



PLACA CONVERSIÓN
REDUCTION PLATE
PLAQUE DE RÉDUCTION


PLACA CETOP 3 PARA VNKP/VNKR
CETOP 3 SUBPLATE FOR MOTOR VNKP/VNKR
EMBASSE CETOP 3 (NG-6) POUR MOTEUR VNKP/VNKR

Ref.	Type		€
VNKBL1101	NG-10/NG-6	350	111,86
VNKBL1102	NG-16/NG-10	350	194,51
VNKBL1103	NG-25/NG-16	350	1005,64

Ref.		Q (l/min.)	Type	€
VNKBL600401	1/2	40	VNKDM8370706 (NG-6)	231,24


BLOQUES CETOP CETOP MANIFOLDS EMBASES CETOP

BLOQUE ALUMINIO CETOP 3 (NG6) SIN LIMITADORA EN PARALELO CETOP 3 (NG6) ALUMINIUM MANIFOLDS WITHOUT RELIEF VALVE IN PARALLEL EMBASE ALUMINIUM CETOP 3 (NG6) SANS LIMITEUR EN PARALLÈLE



Ref.			Elem. Nr.		€
VNKBL0030	PT 1/2	AB 3/8	2	280	156,24
VNKBL0031	PT 1/2	AB 3/8	3	280	199,35
VNKBL0032	PT 1/2	AB 3/8	4	280	251,85
VNKBL0033	PT 1/2	AB 3/8	5	280	301,95
VNKBL0034	PT 1/2	AB 3/8	6	280	358,27
VNKBL0035	PT 1/2	AB 3/8	7	280	428,20
VNKBL0036	PT 1/2	AB 3/8	8	280	493,09
VNKBL0037	PT 1/2	AB 3/8	9	280	551,49
VNKBL0038	PT 1/2	AB 3/8	10	280	616,37

BLOQUE ALUMINIO CETOP 3 (NG6) SIN LIMITADORA EN SERIE CETOP 3 (NG6) ALUMINIUM MANIFOLDS WITHOUT RELIEF VALVE IN SERIES EMBASE ALUMINIUM CETOP 3 (NG6) SANS LIMITEUR EN SÉRIE



Ref.			Elem. Nr.		€
VNKBL0040	PT 1/2	AB 3/8	2	280	230,41
VNKBL0041	PT 1/2	AB 3/8	3	280	294,00
VNKBL0042	PT 1/2	AB 3/8	4	280	351,62
VNKBL0043	PT 1/2	AB 3/8	5	280	393,65
VNKBL0043.1	PT 1/2	AB 3/8	6	280	451,26
VNKBL0043.2	PT 1/2	AB 3/8	7	280	518,56
VNKBL0043.3	PT 1/2	AB 3/8	8	280	603,96

BLOQUE ACERO CETOP 3 (NG6) SIN LIMITADORA EN PARALELO CETOP 3 (NG6) STEEL MANIFOLDS WITHOUT RELIEF VALVE IN PARALLEL EMBASE ACIER CETOP 3 (NG6) SANS LIMITEUR EN PARALLÈLE




Ref.			Elem. Nr.		€
VNKBL0105	PT 1/2	AB 3/8	2	350	128,59
VNKBL0106	PT 1/2	AB 3/8	3	350	177,36
VNKBL0107	PT 1/2	AB 3/8	4	350	249,42
VNKBL0108	PT 1/2	AB 3/8	5	350	310,39
VNKBL0109	PT 1/2	AB 3/8	6	350	354,73
VNKBL0110	PT 1/2	AB 3/8	7	350	421,24

BLOQUE ACERO CETOP 5 (NG10) SIN LIMITADORA 3/4 EN PARALELO CETOP 5 (NG10) STEEL MANIFOLDS WITHOUT RELIEF VALVE 3/4 IN PARALLEL EMBASE ACIER CETOP 5 (NG10) SANS LIMITEUR 3/4 EN PARALLÈLE




Ref.			Elem. Nr.		€
VNKBL0043.5	PT 3/4	AB 3/4	1	350	293,00
VNKBL0044	PT 3/4	AB 3/4	2	350	363,32
VNKBL0045	PT 3/4	AB 3/4	3	350	433,4
VNKBL0046	PT 3/4	AB 3/4	4	350	522,94
VNKBL0047	PT 3/4	AB 3/4	5	350	599,49
VNKBL0048	PT 3/4	AB 3/4	6	350	726,67
VNKBL0049	PT 3/4	AB 3/4	7	350	806,00
VNKBL0050	PT 3/4	AB 3/4	8	350	886,00

BLOQUE ALUMINIO CETOP 3 (NG6) CON LIMITADORA EN PARALELO TOMA MANÓMETRO Y TOMA VENTING O T
CETOP 3 (NG6) ALUMINIUM MANIFOLDS WITH RELIEF VALVE IN PARALLEL
WITH PRESSURE GAUGE AND VENTING CONNECTION OR T
EMBASE ALUMINIUM CETOP 3 (NG6) AVEC LIMITEUR EN PARALLÈLE PRISE MANOMÈTRE ET BY PASS OU "T"




Ref.			Elem. Nr.	Rang.		€
VNKBL0060	P T 1/2	A B 3/8	1	50...250	280	192,01
VNKBL0061	P T 1/2	A B 3/8	2	50...250	280	248,30
VNKBL0062	P T 1/2	A B 3/8	3	50...250	280	304,63
VNKBL0063	P T 1/2	A B 3/8	4	50...250	280	373,99
VNKBL0064	P T 1/2	A B 3/8	5	50...250	280	412,65
VNKBL0065	P T 1/2	A B 3/8	6	50...250	280	443,96
VNKBL0066	P T 1/2	A B 3/8	7	50...250	280	526,33
VNKBL0067	P T 1/2	A B 3/8	8	50...250	280	579,23
VNKBL0068	P T 1/2	A B 3/8	9	50...250	280	656,67
VNKBL0069	P T 1/2	A B 3/8	10	50...250	280	675,60

BLOQUE ALUMINIO CETOP 3 (NG6) CON LIMITADORA EN SERIE TOMA MANÓMETRO
CETOP 3 (NG6) ALUMINIUM MANIFOLDS WITH RELIEF VALVE IN SERIES AND PRESSURE GAUGE CONNECTION
EMBASE ALUMINIUM CETOP 3 (NG6) AVEC LIMITEUR EN SÉRIE PRISE MANOMÈTRE



Ref.			Elem. Nr.	Rang.		€
VNKBL0025	P T 1/2	A B 3/8	2	50...250	280	257,89
VNKBL0026	P T 1/2	A B 3/8	3	50...250	280	322,36
VNKBL0027	P T 1/2	A B 3/8	4	50...250	280	409,01
VNKBL0028	P T 1/2	A B 3/8	5	50...250	280	471,53
VNKBL0029	P T 1/2	A B 3/8	6	50...250	280	478,58
VNKBL0029.1	P T 1/2	A B 3/8	7	50...250	280	545,53
VNKBL0029.2	P T 1/2	A B 3/8	8	50...250	280	632,33

BLOQUE ALUMINIO CETOP 3 (NG6) CON LIMITADORA EN PARALELO TOMA MANÓMETRO Y VENTING 40 L/M
CETOP 3 (NG6) ALUMINIUM MANIFOLDS WITH RELIEF VALVE, PRESSURE GAUGE CONNECTION AND VENTING 40 L/M
EMBASE ALUMINIUM CETOP 3 (NG6) AVEC LIMITEUR, PRISE MANOMÈTRE ET BY PASS 40 L/M



Ref.			Elem. Nr.	Rang.		Volt.	€
VNKBL0070	P T 1/2	A B 3/8	2	50...250	280	12 dc	486,59
VNKBL0071	P T 1/2	A B 3/8	2	50...250	280	24 dc	486,59
VNKBL0072	P T 1/2	A B 3/8	2	50...250	280	220 rac	486,59
VNKBL0073	P T 1/2	A B 3/8	3	50...250	280	12 dc	544,98
VNKBL0074	P T 1/2	A B 3/8	3	50...250	280	24 dc	544,98
VNKBL0075	P T 1/2	A B 3/8	3	50...250	280	220 rac	544,98
VNKBL0076	P T 1/2	A B 3/8	4	50...250	280	12 dc	596,89
VNKBL0077	P T 1/2	A B 3/8	4	50...250	280	24 dc	596,89
VNKBL0078	P T 1/2	A B 3/8	4	50...250	280	220 rac	596,89
VNKBL0079	P T 1/2	A B 3/8	5	50...250	280	12 dc	616,37
VNKBL0080	P T 1/2	A B 3/8	5	50...250	280	24 dc	616,37
VNKBL0081	P T 1/2	A B 3/8	5	50...250	280	220 rac	616,37
VNKBL0082	P T 1/2	A B 3/8	6	50...250	280	12 dc	694,22
VNKBL0083	P T 1/2	A B 3/8	6	50...250	280	24 dc	694,22
VNKBL0084	P T 1/2	A B 3/8	6	50...250	280	220 rac	694,22
VNKBL0085	P T 1/2	A B 3/8	7	50...250	280	12 dc	752,61
VNKBL0086	P T 1/2	A B 3/8	7	50...250	280	24 dc	752,61
VNKBL0087	P T 1/2	A B 3/8	7	50...250	280	220 rac	752,61
VNKBL0088	P T 1/2	A B 3/8	8	50...250	280	12 dc	791,53
VNKBL0089	P T 1/2	A B 3/8	8	50...250	280	24 dc	791,53
VNKBL0090	P T 1/2	A B 3/8	8	50...250	280	220 rac	791,53
VNKBL0091	P T 1/2	A B 3/8	9	50...250	280	12 dc	882,36
VNKBL0092	P T 1/2	A B 3/8	9	50...250	280	24 dc	882,36
VNKBL0093	P T 1/2	A B 3/8	9	50...250	280	220 rac	882,36
VNKBL0094	P T 1/2	A B 3/8	10	50...250	280	12 dc	934,27
VNKBL0095	P T 1/2	A B 3/8	10	50...250	280	24 dc	934,27
VNKBL0096	P T 1/2	A B 3/8	10	50...250	280	220 rac	839,54

BLOQUE ACERO CETOP 3 (NG6) CON LIMITADORA EN PARALELO TOMA MANÓMETRO
CETOP 3 (NG6) STEEL MANIFOLDS WITH RELIEF VALVE IN PARALLEL WITH PRESSURE GAUGE
EMBASE ACIER CETOP 3 (NG6) AVEC LIMITEUR EN PARALLÈLE PRISE MANOMÈTRE



Ref.			Elem. Nr.		€
VNKBL0120	P T 1/2	A B 3/8	2	350	150,76
VNKBL0121	P T 1/2	A B 3/8	3	350	199,53
VNKBL0122	P T 1/2	A B 3/8	4	350	271,59
VNKBL0123	P T 1/2	A B 3/8	5	350	332,56
VNKBL0124	P T 1/2	A B 3/8	6	350	376,90
VNKBL0125	P T 1/2	A B 3/8	7	350	443,41

BLOQUE CETOP 5 (NG10) CON LIMITADORA EN PARALELO 3/4
CETOP 5 (NG10) MANIFOLDS WITH RELIEF VALVE IN PARALLEL 3/4
EMBASE CETOP 5 (NG10) AVEC LIMITEUR EN PARALLÈLE 3/4



Ref.			Elem. Nr.	Rang.		€
VNKBL0097	P T 3/4	A B 1/2	1	50...250	350	351,00
VNKBL0098	P T 3/4	A B 1/2	2	50...250	350	421,73
VNKBL0099	P T 3/4	A B 1/2	3	50...250	350	492,47
VNKBL0100	P T 3/4	A B 1/2	4	50...250	350	593,05
VNKBL0101	P T 3/4	A B 1/2	5	50...250	350	601,43
VNKBL0102	P T 3/4	A B 1/2	6	50...250	350	744,55
VNKBL0103	P T 3/4	A B 1/2	7	50...250	350	814,00
VNKBL0104	P T 3/4	A B 1/2	8	50...250	350	884,00

BLOQUES PARA REMOLQUE
TRAILER BLOCKS
BLOCS POUR REMORQUE

BLOQUE FRENO
BRAKE BLOCK
BLOC DE FREIN




Ref.		Rang.		€
VNKBL553317	PT 3/8	0...210	200	590,54

BLOQUE SUSPENSIÓN 2 ACUMULADORES
HYDRAULIC SUSPENSION BLOCK 2 ACCUMULATORS
BLOC DE SUSPENSION HYDRAULIQUE 2 ACCUMULATEURS




Ref.		Q (l/min.)	L		€
BLKESC00549	1/2"	30		210	437,36
BLKESC00550	1/2"	30	0,5	210	835,55
BLKESC00551	1/2"	30	0,7	210	874,83



ELECTROVÁLVULAS Y VÁLVULAS CETOP VINCKE
VINCKE CETOP SOLENOIDS AND VALVES
ELECTROVALVES ET VALVES CETOP VINCKE


4VNKSV-6					
6-E		6-GA		6-A	
6-G		6-GB		6-L	
6-H		6-D		6-M	
6-J		6-C		6-P	
6-HA		6-EA		6-E/OFF	
6-JA		6-EB		6-B	
6-JB		6-HB		6-Y	



CETOP 3 (NG-6) SERIE 4VNKSV-6 P.MAX BAR 315 80 l/min.
CETOP 3 (NG-6) SERIE 4VNKSV-6 MAX.P 315 BAR 80 l/min.
CETOP 3 (NG-6) SÉRIE 4VNKSV-6 P.MAX BAR 315 80 l/min.

Ref.	Q (l/min.)	Type	Volt.	€
VNKEV06001	80	4VNKSV-6-E	24 dc	146,926
VNKEV06002	80	4VNKSV-6-E	12 dc	146,926
VNKEV06003	80	4VNKSV-6-E	220 ac	146,926
VNKEV06004	80	4VNKSV-6-G	24 dc	146,926
VNKEV06005	80	4VNKSV-6-G	12 dc	146,926
VNKEV06006	80	4VNKSV-6-G	220 ac	146,926
VNKEV06007	80	4VNKSV-6-H	220 ac	146,926
VNKEV06008	80	4VNKSV-6-H	24 dc	146,926
VNKEV06009	80	4VNKSV-6-H	12 dc	146,926
VNKEV06010	80	4VNKSV-6-J	220 ac	146,926
VNKEV06011	80	4VNKSV-6-J	24 dc	146,926
VNKEV06012	80	4VNKSV-6-J	12 dc	146,926
VNKEV06013	80	4VNKSV-6-HA	220 ac	125,94
VNKEV06014	80	4VNKSV-6-HA	24 dc	125,94
VNKEV06015	80	4VNKSV-6-HA	12 dc	125,94
VNKEV06016	80	4VNKSV-6-C	220 ac	125,94
VNKEV06017	80	4VNKSV-6-C	24 dc	125,94
VNKEV06018	80	4VNKSV-6-C	12 dc	125,94
VNKEV06023	80	4VNKSV-6-EA	220 ac	125,94
VNKEV06024	80	4VNKSV-6-EA	24 dc	125,94
VNKEV06025	80	4VNKSV-6-EA	12 dc	125,94
VNKEV06027	80	4VNKSV-6-EB	24 dc	125,94
VNKEV06028	80	4VNKSV-6-EB	12 dc	125,94
VNKEV06029	80	4VNKSV-6-EB	220 ac	125,94
VNKEV06030	80	4VNKSV-6-HB	24 dc	125,94
VNKEV06031	80	4VNKSV-6-HB	12 dc	125,94
VNKEV06032	80	4VNKSV-6-HB	220 ac	125,94
VNKEV06033	80	4VNKSV-6-JA	24 dc	125,94
VNKEV06034	80	4VNKSV-6-JA	12 dc	125,94
VNKEV06035	80	4VNKSV-6-JA	220 ac	125,94
VNKEV06036	80	4VNKSV-6-JB	24 dc	125,94
VNKEV06037	80	4VNKSV-6-JB	12 dc	125,94


Ref.	Q (l/min.)	Type	Volt.	€
VNKEV06038	80	4VNKSV-6-JB	220 ac	125,94
VNKEV06039	80	4VNKSV-6-GA	24 dc	125,94
VNKEV06040	80	4VNKSV-6-GA	12 dc	125,94
VNKEV06041	80	4VNKSV-6-GA	220 ac	125,94
VNKEV06042	80	4VNKSV-6-GB	24 dc	125,94
VNKEV06043	80	4VNKSV-6-GB	12 dc	125,94
VNKEV06043.1	80	4VNKSV-6-GB	220 ac	125,94
VNKEV06044	80	4VNKSV-6-D	220 ac	125,94
VNKEV06045	80	4VNKSV-6-D	24 dc	125,94
VNKEV06046	80	4VNKSV-6-D	12 dc	125,94
VNKEV06047	80	4VNKSV-6-L	12 dc	174,506
VNKEV06048	80	4VNKSV-6-L	24 dc	174,506
VNKEV06049	80	4VNKSV-6-L	220 ac	174,506
VNKEV06051	80	4VNKSV-6-M	12 dc	174,506
VNKEV06052	80	4VNKSV-6-M	24 dc	174,506
VNKEV06053	80	4VNKSV-6-M	220 ac	174,506
VNKEV06054	80	4VNKSV-6-P	12 dc	174,506
VNKEV06055	80	4VNKSV-6-P	24 dc	174,506
VNKEV06056	80	4VNKSV-6-P	220 ac	174,506
VNKEV06021	80	4VNKSV-6-OF	12 dc	160,933
VNKEV06022	80	4VNKSV-6-OF	24 dc	160,933
VNKEV06022.1	80	4VNKSV-6-OF	110 ac	160,933
VNKEV06046.1	80	4VNKSV-6-Y	12 dc	174,506
VNKEV06046.2	80	4VNKSV-6-Y	24 dc	174,506
VNKEV06046.3	80	4VNKSV-6-Y	220 ac	174,506
VNKEV06046.4	80	4VNKSV-6-A	12 dc	174,506
VNKEV06046.5	80	4VNKSV-6-A	24 dc	174,506
VNKEV06046.6	80	4VNKSV-6-A	220 ac	174,506
VNKEV06046.7	80	4VNKSV-6-B	12 dc	174,506
VNKEV06046.8	80	4VNKSV-6-B	24 dc	174,506
VNKEV06046.9	80	4VNKSV-6-B	220 ac	174,506



CETOP 3 (NG-6) SERIE VNKSV-6-HL P.MAX BAR 315 80 l/min.
CETOP 3 (NG-6) SERIE 4VNKSV-6-HL MAX.P 315 BAR 80 l/min.
CETOP 3 (NG-6) SÉRIE 4VNKSV-6-HL P.MAX BAR 315 80 l/min.

4VNKSV-6-*HL					
6-EHL		6-EAHL		6-LHL	
6-HHL		6-EBHL		6-MHL	
6-JHL		6-JAHL		6-PHL	
6-HAHL		6-JBHL		6-HBHL	
6-CHL		6-DHL			

Ref.	Q (l/min.)	Type	Volt.	€
VNKEV06057	80	4VNKSV-6-EHL	24 dc	220,27
VNKEV06058	80	4VNKSV-6-JHL	24 dc	220,27
VNKEV06059	80	4VNKSV-6-HAHL	24 dc	174,93
VNKEV06061	80	4VNKSV-6-HHL	24 dc	220,27
VNKEV06062	80	4VNKSV-6-DHL	24 dc	174,93
VNKEV06063	80	4VNKSV-6-EHL	12 dc	220,27
VNKEV06064	80	4VNKSV-6-JHL	12 dc	220,27
VNKEV06065	80	4VNKSV-6-HAHL	12 dc	174,93
VNKEV06067	80	4VNKSV-6-HHL	12 dc	220,27
VNKEV06068	80	4VNKSV-6-DHL	12 dc	174,93
VNKEV06069	80	4VNKSV-6-EHL	220 ac	220,27
VNKEV06070	80	4VNKSV-6-JHL	220 ac	220,27
VNKEV06071	80	4VNKSV-6-HAHL	220 ac	174,93
VNKEV06073	80	4VNKSV-6-HHL	220 ac	220,27
VNKEV06074	80	4VNKSV-6-DHL	220 ac	177,45




CETOP 5 (NG-10) SERIE VNKSV-10 P.MAX 315 BAR 120 l/min.
CETOP 5 (NG-10) SERIE VNKSV-10 MAX. P 315 BAR 120 l/min.
CETOP 5 (NG-10) SÉRIE VNKSV-10 P.MAX 315 BAR 120 l/min.

4VNKSV-10					
10-E		10-EA		10-GB	
10-G		10-EB		10-D	
10-H		10-HB		10-L	
10-J		10-JA		10-M	
10-HA		10-JB		10-P	
10-C		10-GA			

Ref.	Q (l/min.)	Type	Volt.	€	Ref.	Q (l/min.)	Type	Volt.	€
VNKEV10001	120	4VNKSV-10-HA	220 ac	189,516	VNKEV10028	120	4VNKSV-10-M	220 ac	263,064
VNKEV10002	120	4VNKSV-10-HA	24 dc	189,516	VNKEV10029	120	4VNKSV-10-P	12 dc	263,064
VNKEV10003	120	4VNKSV-10-HA	12 dc	189,516	VNKEV10030	120	4VNKSV-10-P	24 dc	263,064
VNKEV10004	120	4VNKSV-10-C	220 ac	189,516	VNKEV10031	120	4VNKSV-10-P	220 ac	263,064
VNKEV10005	120	4VNKSV-10-C	24 dc	189,516	VNKEV10032	120	4VNKSV-10-EA	220 ac	189,516
VNKEV10006	120	4VNKSV-10-C	12 dc	189,516	VNKEV10033	120	4VNKSV-10-EA	24 dc	189,516
VNKEV10007	120	4VNKSV-10-E	24 dc	247,881	VNKEV10034	120	4VNKSV-10-EA	12 dc	189,516
VNKEV10008	120	4VNKSV-10-E	12 dc	247,881	VNKEV10035	120	4VNKSV-10-EB	24 dc	189,516
VNKEV10009	120	4VNKSV-10-E	220 ac	247,881	VNKEV10036	120	4VNKSV-10-EB	12 dc	189,516
VNKEV10010	120	4VNKSV-10-G	24 dc	263,064	VNKEV10037	120	4VNKSV-10-EB	220 ac	189,516
VNKEV10011	120	4VNKSV-10-G	12 dc	263,064	VNKEV10038	120	4VNKSV-10-GB	220 ac	189,516
VNKEV10012	120	4VNKSV-10-G	220 ac	263,064	VNKEV10039	120	4VNKSV-10-GB	24 dc	189,516
VNKEV10013	120	4VNKSV-10-H	220 ac	247,881	VNKEV10040	120	4VNKSV-10-GB	12 dc	189,516
VNKEV10014	120	4VNKSV-10-H	24 dc	247,881	VNKEV10041	120	4VNKSV-10-HB	24 dc	189,516
VNKEV10015	120	4VNKSV-10-H	12 dc	247,881	VNKEV10042	120	4VNKSV-10-HB	12 dc	189,516
VNKEV10016	120	4VNKSV-10-J	220 ac	247,881	VNKEV10043	120	4VNKSV-10-HB	220 ac	189,516
VNKEV10017	120	4VNKSV-10-J	24 dc	247,881	VNKEV10044	120	4VNKSV-10-JA	24 dc	189,516
VNKEV10018	120	4VNKSV-10-J	12 dc	247,881	VNKEV10045	120	4VNKSV-10-JA	12 dc	189,516
VNKEV10019	120	4VNKSV-10-GA	12 dc	189,516	VNKEV10046	120	4VNKSV-10-JA	220 ac	189,516
VNKEV10020	120	4VNKSV-10-GA	24 dc	189,516	VNKEV10047	120	4VNKSV-10-JB	24 dc	189,516
VNKEV10021	120	4VNKSV-10-GA	220 ac	189,516	VNKEV10048	120	4VNKSV-10-JB	12 dc	189,516
VNKEV10022	120	4VNKSV-10-L	12 dc	263,053	VNKEV10049	120	4VNKSV-10-JB	220 ac	189,516
VNKEV10024	120	4VNKSV-10-L	24 dc	263,064	VNKEV10050	120	4VNKSV-10-D	220 ac	189,516
VNKEV10025	120	4VNKSV-10-L	220 ac	263,064	VNKEV10051	120	4VNKSV-10-D	24 dc	189,516
VNKEV10026	120	4VNKSV-10-M	12 dc	263,064	VNKEV10052	120	4VNKSV-10-D	12 dc	189,516
VNKEV10027	120	4VNKSV-10-M	24 dc	263,064					

ELECTROVÁLVULAS PROPORCIONALES CETOP VINCKE VINCKE PROPORTIONAL CETOP SOLENOIDS ÉLECTRO-VALVES PROPORTIONNELLES CETOP VINCKE




CETOP 3 (NG-6) SERIE VNKPV-6 PROPORCIONAL .MAX BAR 315 30 l/min.
PROPORTIONAL CETOP 3 (NG-6) SERIE 4VNKPV-6 MAX.P 315 BAR 30 l/min.
CETOP 3 (NG-6) SÉRIE 4VNKPV-6 PROPORTIONNEL MAX BAR 315 30 l/min.

Ref.	Q (l/min.)	Type	Volt.	€
VNKPV060001	17	4VNKPV-6-E	DC	973,81
VNKPV060002	7	4VNKPV-6-E	DC	973,81
VNKPV060003	17	4VNKPV-6-J	DC	973,81
VNKPV060005	7	4VNKPV-6-J	DC	973,81





CETOP 3 (NG-6) VNKPFR-6 REGULADOR CAUDAL PROPORCIONAL
CETOP 3 (NG-6) VNKPFR-6 FLOW REGULATOR PROPORTIONAL
CETOP 3 (NG-6) VNKPFR-6 RÉGULATEUR DE DÉBIT PROPORTIONNEL

Ref.	Q (l/min.)	Type	€
VNKPFC06000	60	VNKPFR-6-A	984,44



CARTA ELECTRÓNICA-CONECTOR-POTENCIÓMETRO VNKPV
CONNECTOR-POTENTIOMETER -AMPLIFIER CARD VNKPV
CARTE ÉLECTRONIQUE-CONNECTEUR- POTENTIOMÈTRE VNKPV

Ref.	Type	Rang.	Volt.	€
VNKPV060008	Carta-Card-Carte		12 dc	486,90
VNKPV060009	Carta-Card-Carte		24 dc	486,90
VNKEVCOP43650	CVP4		12 dc	373,24
VNKEVCOP43700	POTENTIOMETER	1...10		389,71





CETOP 3 (NG-6) SERIE VNKPV-IE-6 PROP CON ELEC.INTEG.MAX BAR 315 30 l/min.
PROP+INT.ELEC. CETOP 3 (NG-6) SERIE 4VNKPV-IE-6 MAX.P 315 BAR 30 l/min.
CETOP 3 (NG-6) SÉRIE 4VNKPV-IE-6 PROP. AVEC ÉLEC INTÉG. MAX BAR 315 30 l/min.

Ref.	Q (l/min.)	Type	Volt.	€
VNKPV060010	30	4VNKPV-IE-6-E	24 dc	2434,53
VNKPV060011	30	4VNKPV-IE-6-J	24 dc	2434,53

CETOP 5 (NG-10) SERIE VNKPV-IE-10 PROP CON ELEC.INTEG.MAX BAR 315 75 l/min.
PROP+INT.ELEC. CETOP 5 (NG-10) SERIE 4VNKPV-IE-10 MAX.P 315 BAR 75 l/min.
CETOP 5 (NG-10) SÉRIE 4VNKPV-IE-10 PROP AVEC ÉLEC INTÉGRÉE. MAX BAR 315 75 l/min.

Ref.	Q (l/min.)	Type	Volt	€
VNKPV10001	60	4VNKPV-IE-10-E	24 dc	2775,36
VNKPV10002	60	4VNKPV-IE-10-J	24 dc	2775,36







El mejor rendimiento proviene del trabajo conjunto.
Innovando en Soluciones Hidráulicas.
Diseño y fabricación de bloques personalizados.

The better performance comes from working together.
Innovating in Hydraulic Solutions.
Design and manufacture of custom hydraulic manifolds.

La meilleure performance vient du travail en collaboration
Innovation dans les solutions hydrauliques. Conception et fabrication de blocs hydrauliques sur mesure.



DISTRIBUIDORES PILOTADOS VINCKE
VINCKE PILOT OPERATED DIRECTIONAL VALVES
DISTRIBUTEURS PILOTÉS VINCKE



4VNKEH-S-16 4VNKEH-S-25					
16-E 25-E		16-J 25-J		16-M 25-M	
16-G 25-G		16-L 25-L		16-P 25-P	
16-H 25-H		16-GA 25-GA			

CETOP 7 (NG-16) SERIE VNKEH-16 P. MAX. 315 BAR 300 l/min.
CETOP 7 (NG-16) SERIE VNKEH-16 P. MAX. 315 BAR 300 l/min.
CETOP 7 (NG-16) SÉRIE VNKEH-16 P. MAX. 315 BAR 300 l/min.

Ref.	Q (l/min.)	Type	Volt.	€	Ref.	Q (l/min.)	Type	Volt.	€
VNKDT16001	300	4VNKEH-S-16-E	24 dc	586,87	VNKDT16005	300	4VNKEH-S-16-L	24 dc	586,87
VNKDT16002	300	4VNKEH-S-16-G	24 dc	586,87	VNKDT16006	300	4VNKEH-S-16-GA	24 dc	586,87
VNKDT16003	300	4VNKEH-S-16-H	24 dc	586,87	VNKDT16007	300	4VNKEH-S-16-M	24 dc	586,87
VNKDT16004	300	4VNKEH-S-16-J	24 dc	586,87	VNKDT16008	300	4VNKEH-S-16-P	24 dc	586,87

CETOP 8 (NG-25) VNKEH-25 P. MAX. 315 BAR 500 l/min.
CETOP 8 (NG-25) VNKEH-25 P. MAX. 315 BAR 500 l/min.
CETOP 8 (NG-25) VNKEH-25 P. MAX. 315 BAR 500 l/min.

Ref.	Q (l/min.)	Type	Volt.	€	Ref.	Q (l/min.)	Type	Volt.	€
VNKDT25001	500	4VNKEH-S-25-E	24 dc	760,76	VNKDT25005	500	4VNKEH-S-25-L	24 dc	760,76
VNKDT25002	500	4VNKEH-S-25-G	24 dc	760,76	VNKDT25006	500	4VNKEH-S-25-GA	24 dc	760,76
VNKDT25003	500	4VNKEH-S-25-H	24 dc	760,76	VNKDT25007	500	4VNKEH-S-25-M	24 dc	760,76
VNKDT25004	500	4VNKEH-S-25-J	24 dc	760,76	VNKDT25008	500	4VNKEH-S-25-P	24 dc	760,76

BOBINAS ELECTROVÁLVULAS VINCKE
VINCKE CETOP COILS
BOBINES ELECTROVALVES VINCKE



Ref.	Type	Volt.	€
VNKEVBO06001	4VNKSV-6	12 dc	42,08
VNKEVBO06002	4VNKSV-6	24 dc	42,08
VNKEVBO06003	4VNKSV-6	110 ac	42,08
VNKEVBO06004	4VNKSV-6	220 ac	42,08
VNKEVBO06005	4VNKSV-6	24 rac	57,72
VNKEVBO06006	4VNKSV-6	48 dc	53,26
VNKEVBO10001	4VNKSV-10	12 dc	63,34
VNKEVBO10002	4VNKSV-10	24 dc	63,34
VNKEVBO10003	4VNKSV-10	110 ac	63,34
VNKEVBO10004	4VNKSV-10	220 ac	63,34

POSICIONADOR EMERGENCIA MANUAL CETOP 3 CETOP 5
MANUAL EMERGENCY POSITIONER CETOP 3 CETOP 5
POSITIONNEUR DE SECOURS À MAIN CETOP 3 CETOP 5



Ref.	Type	€
VNKEV06019.1	EMERG-CETOP 3	83,99
VNKEV10101	EMERG-CETOP 5	128,67

VÁLVULAS CETOP MANUALES VINCKE VINCKE MANUAL CETOP VALVES VALVES CETOP MANUELLES VINCKE



4VNKMV		4VNKMV	
E		E-OF	
G		G-OF	
H		H-OF	
J		J-OF	
C		C-OF	

CETOP 3 (NG-6) 4VNK-MV-06 P. MAX. 315 BAR
CETOP 3 (NG-6) 4VNK-MV-06 P. MAX. 315 BAR
CETOP 3 (NG-6) VNK-MV-06 P. MAX. 315 BAR



CETOP 5 (NG-10) 4VNK-MV-10 P. MAX. 315 BAR
CETOP 5 (NG-10) 4VNK-MV-10 P. MAX. 315 BAR
CETOP 5 (NG-10) VNK-MV-10 P. MAX. 315 BAR

Ref.	Q (l/min.)	Type	€
VNKEV061000	60	4VNK-MV-06-E	201,88
VNKEV061001	60	4VNK-MV-06-G	201,88
VNKEV061002	60	4VNK-MV-06-H	201,88
VNKEV061003	60	4VNK-MV-06-J	201,88
VNKEV061004	60	4VNK-MV-06-C	201,88
VNKEV061010	60	4VNK-MV-06-E/OF	201,88
VNKEV061011	60	4VNK-MV-06-G/OF	201,88
VNKEV061012	60	4VNK-MV-06-H/OF	201,88
VNKEV061013	60	4VNK-MV-06-J/OF	201,88
VNKEV061014	60	4VNK-MV-06-C/OF	201,88

Ref.	Q (l/min.)	Type	€
VNKEV101000	100	4VNK-MV-10-E	328,48
VNKEV101001	100	4VNK-MV-10-G	328,48
VNKEV101002	100	4VNK-MV-10-H	328,48
VNKEV101003	100	4VNK-MV-10-J	328,48
VNKEV101004	100	4VNK-MV-10-C	328,48
VNKEV101010	100	4VNK-MV-10-E/OF	328,48
VNKEV101011	100	4VNK-MV-10-G/OF	328,48
VNKEV101012	100	4VNK-MV-10-H/OF	328,48
VNKEV101013	100	4VNK-MV-10-J/OF	328,48
VNKEV101014	100	4VNK-MV-10-C/OF	328,48



VÁLVULAS MODULARES CETOP VINCKE VINCKE CETOP MODULARS VALVES VALVES MODULAIRES CETOP VINCKE

REGULADORAS CAUDAL KFR CETOP CETOP KFR FLOW REGULATOR RÉGULATEUR DE DÉBIT KFR CETOP




Ref.	Q (l/min.)	Type	€
VNKRC06000	35	KFR-6-P-2	97,64
VNKRC06001.1	35	KFR-6-W-2	119,18
VNKRC06002	35	KFR-6-A-2	119,18
VNKRC06003	35	KFR-6-B-2	119,18
VNKRC06000.1	35	KFR-6-T-2	124,27
VNKRC06001	35	KFR-6-W-2-REV	119,17
VNKRC10000	70	KFR-10-P-2	359,22
VNKRC10001	70	KFR-10-W-2-REV	359,22
VNKRC10002	70	KFR-10-A-2	359,22
VNKRC10003	70	KFR-10-B-2	359,22
VNKRC10001.1	70	KFR-10-W-2	359,22

LIMITADORAS CETOP KRV CETOP KRV RELIEF VALVES LIMITEUR CETOP KRV




Ref.	Q (l/min.)	Type	Rang.	€
VNKLM06001.2	35	KRV-06-P	5...50	189,85
VNKLM06001.3	35	KRV-06-P	10...100	189,85
VNKLM06002	35	KRV-06-P	20...200	189,85
VNKLM06002.1	35	KRV-06-P	30...315	189,85
VNKLM06002.2	35	KRV-06-A	5...50	189,85
VNKLM06002.3	35	KRV-06-A	10...100	189,85
VNKLM06004	35	KRV-06-A	70...250	181,93
VNKLM06004.1	35	KRV-06-A	30...315	189,85
VNKLM06004.2	35	KRV-06-B	5...50	189,85
VNKLM06005	35	KRV-06-B	10...100	189,10
VNKLM06007	35	KRV-06-B	20...200	181,93
VNKLM06007.1	35	KRV-06-B	30...315	189,85
VNKLM06007.2	35	KRV-06-W	5...50	181,93
VNKLM06007.3	35	KRV-06-W	10...100	181,93
VNKLM06008	35	KRV-06-W	20...200	181,93
VNKLM06008.1	35	KRV-06-W	30...315	181,93
VNKLM06001	35	KRV-10-ABBA	70...250	219,53
VNKLM10001.1	70	KRV-10-P	5...50	270,58
VNKLM10001.2	70	KRV-10-P	10...100	270,58
VNKLM10002	70	KRV-10-P	20...200	270,58
VNKLM10002.1	70	KRV-10-P	30...315	270,58
VNKLM10002.2	70	KRV-10-A	5...50	270,58
VNKLM10002.3	70	KRV-10-A	10...100	270,58
VNKLM10003	70	KRV-10-A	20...200	270,58
VNKLM10003.1	70	KRV-10-A	30...315	270,58
VNKLM10003.2	70	KRV-10-B	5...50	270,58
VNKLM10003.3	70	KRV-10-B	10...100	270,58
VNKLM10004	70	KRV-10-B	20...200	270,58
VNKLM10004.1	70	KRV-10-B	30...315	270,58
VNKLM10004.2	70	KRV-10-W	5...50	293,16
VNKLM10004.3	70	KRV-10-W	10...100	293,16
VNKLM10005	70	KRV-10-W	20...200	270,58
VNKLM10005.1	70	KRV-10-W	30...315	293,16
VNKLM10001	70	KRV-10-ABBA	70...250	270,60

REDUCTORAS PRESIÓN KRDV CETOP CETOP KRDV PRESSURE REDUCING RÉDUCTEUR DE PRESSION KRDV CETOP



KRDV-P





KRDV-A




KRDV-B

Ref.	Q (l/min.)	Type	Rang.		€
VNKR06001	35	KRDV-06-P	8...70	210	232,32
VNKR06002	35	KRDV-06-P	35...140	210	232,32
VNKR06003	35	KRDV-06-P	35...210	210	232,32
VNKR06004	35	KRDV-06-A	8...70	210	267,07
VNKR06005	35	KRDV-06-A	35...140	210	267,07
VNKR06006	35	KRDV-06-A	35...210	210	267,07
VNKR06007	35	KRDV-06-B	8...70	210	267,07
VNKR06008	35	KRDV-06-B	35...140	210	267,07
VNKR06009	35	KRDV-06-B	35...210	210	267,07
VNKR10001	70	KRDV-10-P	8...70	210	349,10
VNKR10002	70	KRDV-10-P	35...140	210	349,10
VNKR10002.1	70	KRDV-10-P	35...210	210	349,10
VNKR10003	70	KRDV-10-A	8...70	210	349,10
VNKR10004	70	KRDV-10-A	35...140	210	349,10
VNKR10004.1	70	KRDV-10-A	35...210	210	349,10
VNKR10005	70	KRDV-10-B	8...70	210	349,10
VNKR10006	70	KRDV-10-B	35...140	210	349,10
VNKR10007	70	KRDV-10-B	35...210	210	349,10


ANTIRRETORNO KCV / KPCV CETOP CETOP CHECK VALVES KCV / KPCV ANTI-RETOUR KCV / KPCV CETOP



KPCV-06-A





KPCV-06-B




KPCV-06-W

Ref.	Q (l/min.)	Type		€
VNKAN06000	60	KCV-6-A	315	79,73
VNKAN06000.1	60	KCV-6-B	315	79,88
VNKAN06001	60	KPCV-6-W	315	123,73
VNKAN06002	60	KPCV-6-A	315	113,15
VNKAN06003	60	KPCV-6-B	315	113,15
VNKAN10000	100	KCV-10-P	315	172,56
VNKAN10000.1	100	KCV-10-A	315	172,56
VNKAN10000.2	100	KCV-10-B	315	172,56
VNKAN10001	100	KPCV-10-W	315	178,59
VNKAN10002	100	KPCV-10-A	315	168,72
VNKAN10003	100	KPCV-10-B	315	168,72
VNKAN160001	200	KPCV-16-W	315	665,48
VNKAN250001	360	KPCV-25-W	315	780,22

OVERCENTERS (VALV. MOD. CETOP)
OVERCENTERS (CETOP MOD. VALVES)
VALVES D'ÉQUILIBRAGE (VALVES MOD. CETOP)




OVERCENTER SIMPLE CETOP-3 (NG-6) 350 BAR
CETOP-3 NG-6 SINGLE OVERCENTER 350 BAR
VALVE D'ÉQUILIBRAGE SIMPLE CETOP-3 (NG-6) 350 BAR




OVERCENTER SIMPLE CETOP-5 (NG-10) 350 BAR
NG-10 SINGLE LOAD CONTROL VAL. CETOP-5 (350 BAR)
VALVE D'ÉQUILIBRAGE SIMPLE CETOP-10 (NG-10) 350 BAR

Ref.	Q (l/min)	Type	Rang.	In	€
HOR54OVC00027	35	OVCSEFC3A01	20...200	A	322,81
HOR54OVC00028	35	OVCSEFC3A02	35...350	A	322,81
HOR54OVC00029	35	OVCSEFC3B01	20...200	B	322,81
HOR54OVC00030	35	OVCSEFC3B02	35...350	B	322,81

Ref.	Q (l/min)	Type	Rang.	In	€
HOR540003.8	80	OVCSEFC501	20...200	A	600,71
HOR540003.9	80	OVCSEFC502	35...350	A	600,71
HOR540003.10	80	OVCSEFC5B01	20...200	B	600,71
HOR540003.11	80	OVCSEFC5B02	35...350	B	600,71



OVERCENTER DOBLE CETOP-3 (NG-6) 350 BAR
DOUBLE LOAD CONTROL VALVE CETOP-3 (NG-6) 350 BAR
VALVE D'ÉQUILIBRAGE DOUBLE CETOP-3 (NG-6) 350 BAR



OVERCENTER DOBLE CETOP-5 (NG-10) 350 BAR
NG-10 DOUBLE LOAD CONTROL VAL. CTOP-5 350 BAR
VALVE D'ÉQUILIBRAGE DOUBLE CETOP-5 (NG-10) 350 BAR


Ref.	Q (l/min)	Type	Rang.	€
HOR540003.1	35	OVCDEFC3A01	20...200	348,78
HOR540003	35	OVCDEFC3A02	35...350	348,78

Ref.	Q (l/min)	Type	Rang.	€
HOR540004.1	80	OVCDEFC501	20...200	662,13
HOR540004	80	OVCDEFC502	35...350	630,55

ANTIRRETORNO ELÉCTRICO VINCKE VINCKE CETOP 3 ELECTRIC. CHECK VALVES ANTI-RETOUR ÉLECTRIQUE CETOP 3 VINCKE




ANTIRRETORNO ELÉCTRICO CETOP 3 CETOP 3 ELECTRIC. CHECK VALVES ANTI-RETOUR ÉLECTRIQUE CETOP 3





Ref.	Q (l/min.)	Type	Volt.	€
VNKAN06005	40	CETOP 3 (NG-6) A	12 dc	125,99
VNKAN06006	40	CETOP 3 (NG-6) A	24 dc	266,72
VNKAN06007	40	CETOP 3 (NG-6) A	220 ac	266,72
VNKAN06008	40	CETOP 3 (NG-6) A	110 ac	266,72
VNKAN06009	40	CETOP 3 (NG-6) B	12 dc	266,72
VNKAN06010	40	CETOP 3 (NG-6) B	24 dc	266,72
VNKAN06011	40	CETOP 3 (NG-6) B	220 ac	266,72
VNKAN06012	40	CETOP 3 (NG-6) B	110 dc	266,72
VNKAN06013	40	CETOP 3 (NG-6) A-B	12 dc	383,96
VNKAN06014	40	CETOP 3 (NG-6) A-B	24 dc	383,96
VNKAN06015	40	CETOP 3 (NG-6) A-B	220 ac	383,96
VNKAN06016	40	CETOP 3 (NG-6) A-B	110 ac	383,96

ANTIRRETORNO ELÉCTRICO CETOP 5 CETOP 5 ELECTRIC. CHECK VALVES ANTI-RETOUR ÉLECT.CETOP 5




Ref.	Q (l/min.)	Type	Volt.	€
VNKAN10005	70	CETOP 5 (NG-10) A	12 dc	581,09
VNKAN10006	70	CETOP 5 (NG-10) A	24 dc	581,09
VNKAN10007	70	CETOP 5 (NG-10) A	220 ac	1007,90
VNKAN10008	70	CETOP 5 (NG-10) A	110 ac	581,09
VNKAN10009	70	CETOP 5 (NG-10) B	12 dc	581,09
VNKAN10010	70	CETOP 5 (NG-10) B	24 dc	581,09
VNKAN10011	70	CETOP 5 (NG-10) B	220 ac	581,09
VNKAN10012	70	CETOP 5 (NG-10) B	110 dc	581,09
VNKAN10013	70	CETOP 5 (NG-10) A-B	12 dc	1007,90
VNKAN10014	70	CETOP 5 (NG-10) A-B	24 dc	731,75
VNKAN10015	70	CETOP 5 (NG-10) A-B	220 ac	731,75
VNKAN10016	70	CETOP 5 (NG-10) A-B	110 ac	731,75

RÁPIDO LENTO CETOP VINCKE VINCKE FAST-SLOW CETOP RAPIDE-LENT CETOP VINCKE




**RÁPIDO LENTO NORMALMENTE ABIERTO CETOP SIN
REGULADOR CAUDAL ISO 4401**
**FAST-SLOW NORMALLY OPEN CETOP WITHOUT FLOW
REGULATOR ISO 4401**
**RAPIDE-LENT NORMALEMENT OUVERT CETOP SANS
RÉGULATEUR DE DÉBIT ISO 4401**



**RÁPIDO LENTO NORMALMENTE CERRADO CETOP SIN
REGULADOR CAUDAL ISO 4401**
**FAST-SLOW NORMALLY CLOSE CETOP WITHOUT FLOW
REGULATOR ISO 4401**
**RAPIDE-LENT NORMALEMENT FERMÉ CETOP SANS
RÉGULATEUR DE DÉBIT ISO 4401**

Ref.	Q (l/min.)	Type.	Volt.	€
VNKRL06000	40	CETOP 3 (NG-6) "P"	12 dc	361,15
VNKRL06001	40	CETOP 3 (NG-6) "P"	24 dc	361,15
VNKRL06002	40	CETOP 3 (NG-6) "P"	220 rac	361,15
VNKRL06003	40	CETOP 3 (NG-6) "A"	12 dc	361,15
VNKRL06004	40	CETOP 3 (NG-6) "A"	24 dc	361,15
VNKRL06005	40	CETOP 3 (NG-6) "A"	220 rac	361,15
VNKRL06006	40	CETOP 3 (NG-6) "B"	12 dc	361,15
VNKRL06007	40	CETOP 3 (NG-6) "B"	24 dc	361,15
VNKRL06008	40	CETOP 3 (NG-6) "B"	220 rac	361,15


Ref.	Q (l/min.)	Type	Volt.	€
VNKRL06016	40	CETOP 3 (NG-6) "P"	12 dc	1007,90
VNKRL06017	40	CETOP 3 (NG-6) "P"	24 dc	343,95
VNKRL06018	40	CETOP 3 (NG-6) "P"	220 rac	343,95
VNKRL06019	40	CETOP 3 (NG-6) "A"	12 dc	343,95
VNKRL06020	40	CETOP 3 (NG-6) "A"	24 dc	343,95
VNKRL06021	40	CETOP 3 (NG-6) "A"	220 rac	343,95
VNKRL06022	40	CETOP 3 (NG-6) "B"	12 dc	343,95
VNKRL06023	40	CETOP 3 (NG-6) "B"	24 dc	343,95
VNKRL06024	40	CETOP 3 (NG-6) "B"	220 rac	343,95
VNKRL06025	40	CETOP 3 (NG-6) "T"	12 dc	343,95
VNKRL06026	40	CETOP 3 (NG-6) "T"	24 dc	343,95
VNKRL06027	40	CETOP 3 (NG-6) "T"	220 rac	343,95



REGULADOR CAUDAL CETOP RÁPIDO LENTO ISO 4401
FLOW REGULATOR CETOP FAST-SLOW ISO 4401
RÉGULATEUR DE DÉBIT CETOP RAPIDE-LENT ISO 4401

Ref.	Q (l/min.)	Type	€
VNKRCRL06001	2,5	CETOP 3 (NG-6)	433,39
VNKRCRL06002	10	CETOP 3 (NG-6)	433,39
VNKRCRL06003	16	CETOP 3 (NG-6)	433,39
VNKRCRL06004	25	CETOP 3 (NG-6)	433,39


VÁLVULAS INVERSORAS POR PRESIÓN VINCKE VINCKE AUTOMATIC DIRECTIONAL VALVE BY PRESSURE VALVE INVERSEUSE PAR PRESSION VINCKE







Ref.	Q (l/min.)	Type	Rang.	€
HOR560001	30	VDFC3 (NG-6)	40...250	448,55
HOR560002	70	VDFC5 (NG-10)	40...250	552,61

VÁLVULAS CONTROL DE PRESIÓN VINCKE VINCKE PRESSURE CONTROL VALVES VALVES CONTRÔLE DE PRESSION VINCKE


VÁLVULA LIMITADORA ELECTRICA DAM ELECTRIC RELIEF VALVE DAM VALVE MAX. ÉLECTRIQUE DAM




Ref.	Q (l/min.)	Type	Rang.	Volt.	€
VNK060001	250	DAM-10-B-1	6...100	24 dc	482,20
VNK060002	250	DAM-10-B-1	7...200	24 dc	482,20
VNK060003	250	DAM-10-B-1	8...315	24 dc	482,20
VNK060004	250	DAM-10-B-1	10...350	24 dc	482,20
VNK060010	500	DAM-20-B-1	8...315	24 dc	607,68



VALV. EXCLUSIÓN DIU UNLOADING VALVE DIU VALVE DE DÉCHARGE DIU




Ref.	Q (l/min.)	Type	Rang.	Volt.	€
VNK070001	60	DIU-10-B-1	10...100	24 dc	628,96
VNK070002	60	DIU-10-B-1	80...200	24 dc	628,96
VNK070003	60	DIU-10-B-1	160...315	24 dc	628,96



PLACAS BASE VÁLVULA CONTROL DE PRESIÓN SUBPLATES PRESSURE CONTROL VALVE EMBASE POUR VALVE DE CONTRÔLE DE PRESSION



Ref.			Type	€
VNKBL1301	P 1/2	T 3/4	TN-10 DAM-DIU	156,99
VNKBL1302	P 1	T 1	TN-20 DAM-DIU	266,43



VÁLVULAS EN LÍNEA VINCKE

VINCKE IN-LINE VALVES


VALVES EN LIGNE VINCKE



- | | |
|---|---|
| <p>01 LIMITADORAS ACERO VINCKE
VINCKE RELIEF VALVES STEEL
LIMITEURS ACIER VINCKE
54</p> | <p>07 VALVULA SECUENCIA
CUERPO ACERO VINCKE
VINCKE SEQUENCE VALVES
STEEL BODY
VALVES SEQUENCE
CORPS EN ACIER
62</p> |
| <p>02 ELECTROVÁLVULAS 2/2 VINCKE
VINCKE SOLENOIDS 2/2
ÉLECTRO-VALVES 2/2 VINCKE
55</p> | <p>08 SELECTORAS CUERPO
ACERO VINCKE
VINCKE SHUTTLE VALVES
STEEL BODY
SELECTEURS CORPS
EN ACIER VINCKE
62</p> |
| <p>03 ANTIRRETORNOS
(EN LÍNEA) VINCKE
VINCKE CHECK VALVES (IN-LINE)
ANTI-RETOURS VINCKE
(EN LIGNE)
57</p> | <p>09 DESVIADORAS VINCKE
VINCKE DIRECTIONAL VALVES
DÉVIATEURS VINCKE
63</p> |
| <p>04 ANTIROTURA K-BV VINCKE
VINCKE K-BV HOSE BURST VALVES
PARACHUTES K-BV VINCKE
59</p> | <p>10 FINAL CARRERA VINCKE
VINCKE ENDSTROKE
FIN DE COURSE VINCKE
64</p> |
| <p>05 REGULADOR CAUDAL VINCKE
VINCKE FLOW CONTROL
REGULATEURS DE DEBIT VINCKE
60</p> | <p>11 VÁLVULAS PARA MOTOR
MOTOR VALVES
VALVES POUR MOTEURS
65</p> |
| <p>06 OVERCENTER VINCKE
VINCKE LOAD CONTROL
VALVE D'EQUILIBRAGE VINCKE
62</p> | |




LIMITADORAS ACERO VINCKE VINCKE RELIEF VALVES STEEL BODY LIMITEURS ACIER VINCKE




LIMITADORAS PANELABLES CON VOLANTE CUERPO ACERO PANEL MOUNTING RELIEF VALVES STEELBODY LIMITEURS SUR PANNEAU AVEC VOLANT CORPS ACIER

Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.		€
VNKL010202	1/2	50	K-DRLVBH	10...80	350	287,15
VNKL010203	1/2	50	K-DRLVBH	60...160	350	319,03
VNKL010204	1/2	50	K-DRLVBH	10...280	350	319,03




LIMITADORAS CUERPO ACERO RELIEF VALVES STEEL BODY LIMITEURS CORPS ACIER

Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.		€
VNKL010002	3/8	40	K-DRLV-45	100...350	350	47,80
VNKL010004	1/2	70	K-DRLV-70	80...300	350	52,55
VNKL010005	3/4	100	K-DRLV-100	80...300	350	78,37



LIMITADORA DOBLE CUERPO ACERO DOUBLE RELIEF VALVES STEEL BODY LIMITEUR DOUBLE CORPS ACIER

Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.		€
VNKL010102	3/8	45	K-DRLVD-45	80...300	350	88,11
VNKL010103	1/2	70	K-DRLVD-70	80...300	350	97,75



ELECTROVÁLVULAS 2/2 VINCKE VINCKE SOLENOIDS 2/2 ÉLECTRO-VALVES 2/2 VINCKE

2/2 NORMALMENTE ABIERTAS CUERPO ALUMINIO 2/2 NORMALLY OPEN ALUMINIUM BODY 2/2 NORMALEMENT OUVERTES CORPS ALUMINIUM



Ref.		Q (l/min.)		Volt.	€
VNKL570120.1	3/8	40	280	12 dc	143,42
VNKL570119	3/8	40	280	24 dc	143,42
VNKL570120	3/8	40	280	220 rac	154,89
VNKL570120.7	1/2	70	250	12 dc	180,14
VNKL570120.8	1/2	70	250	24 dc	180,14
VNKL570120.85	1/2	70	250	220 rac	188,17

2/2 NORMALMENTE CERRADAS CUERPO ALUMINIO 2/2 NORMALLY CLOSED ALUMINIUM BODY 2/2 NORMALEMENT FERMÉES CORPS ALUMINIUM



Ref.		Q (l/min.)		Volt.	€
VNKL570104	3/8	40	280	12 dc	128,50
VNKL570103	3/8	40	280	24 dc	143,07
VNKL570105	3/8	40	280	220 rac	139,98
VNKL570109.2	1/2	70	250	12 dc	169,81
VNKL570109	1/2	70	250	24 dc	169,81
VNKL570110	1/2	70	250	220 rac	178,99

2/2 NORMALMENTE CERRADAS DOBLE ANTIRRETORNO CUERPO ALUMINIO 2/2 NORMALLY CLOSED DOUBLE LOCK VALVE ALUMINIUM BODY 2/2 NORMALEMENT FERMÉES DOUBLE ANTI-RETOUR CORPS ALUMINIUM



Ref.		Q (l/min.)		Volt.	€
VNKL570604	3/8	15	280	12 dc	162,64
VNKL570605	3/8	15	280	24 dc	162,64
VNKL570607	3/8	15	280	220 rac	167,09
VNKL570609	3/8	30	280	12 dc	203,60
VNKL570610	3/8	30	280	24 dc	203,60
VNKL570611	3/8	30	280	220 rac	224,71
VNKL570613	1/2	70	280	12 dc	282,72
VNKL570614	1/2	70	280	24 dc	241,52
VNKL570615	1/2	70	280	220 rac	262,69



2/2 NORMALMENT ABIERTAS DOBLE ANTIRRETORNO CUERPO ALUMINIO
2/2 NORMALLY DOUBLE CHECK VALVE ALUMINIUM BODY
2/2 NORMALEMENT OUVERTES DOBLE ANTI-RETOUR CORPS ALUMINIUM

Ref.		Q (l/min.)		Volt.	€
VNKL570620	3/8	40	280	12 dc	211,59
VNKL570621	3/8	40	280	24 dc	211,59
VNKL570622	3/8	40	280	220 rac	232,76
VNKL570630	1/2	70	280	12 dc	286,01
VNKL570631	1/2	70	280	24 dc	286,01
VNKL570632	1/2	70	280	220 rac	304,00



2/2 NORMALMENT CERRADAS BANJO CUERPO ALUMINIO
BANJO 2/2 NORMALLY CLOSED ALUMINIUM BODY
2/2 NORMALEMENT FERMÉES BANJO CORPS ALUMINIUM

Ref.			Q (l/min.)		Volt.	€
VNKL570700	3/8	3/8	40	280	12dc	186,03
VNKL570701	3/8	3/8	40	280	24dc	186,03
VNKL570702	3/8	3/8	40	280	220rac	198,83



BOBINA
COIL
BOBINE



Ref.		Volt.	W	€
VNKPP050801	13	12 dc	18	12,00
VNKPP050802	13	24 dc	18	12,00
VNKPP050803	13	110 rac	18	31,66
VNKPP050804	13	220 rac	18	19,33
VNKPP050901	13	12 dc	22	32,92
VNKPP050902	13	24 dc	22	32,92
VNKPP050903	13	26 dc	22	52,08
VNKPP050904	13	110 rac	22	30,93
VNKPP050905	13	220 rac	22	32,92

ANTIRRETORNOS (EN LÍNEA) VINCKE VINCKE CHECK VALVES (IN-LINE) ANTI-RETOURS (EN LIGNE) VINCKE

ANTIRRETORNOS SIMPLE PILOTAJE EXTERNO CUERPO ACERO EXTERNAL PILOT OPERATED SINGLE CHECK VALVES STEEL BODY ANTI-RETOURS SIMPLE PILOTAJE EXTERNE CORPS ACIER




Ref.		Q (l/min.)	Type		€
VNKL050001	1/4	20	K-SPCELV-14	350	59,16
VNKL050002	3/8	30	K-SPCELV-38	350	59,16
VNKL050003	1/2	45	K-SPCELV-12	350	67,00
VNKL050004	3/4	85	K-SPCELV-34	300	104,35

ANTIRRETORNO DOBLE PILOTADO CILINDRO DOUBLE PILOT OPERATED CHECK VALVE CYLINDER CLAPET DOUBLE PILOTÉ VÉRIN




Ref.		Q (l/min.)	Type		€
VNKL050210	1/4	20	K-DPCLV-F-14	300	72,54
VNKL050211	3/8	20	K-DPCLV-F-38	300	77,60

ANTIRRETORNO PILOTADO 90° SIMPLE CUERPO ACERO SINGLE PILOT CHECK VALVE 90° STEEL VALVE ANTI-RETOUR PILOTAJE 90° SIMPLE CORPS ACIER




Ref.		Q (l/min.)	Type		€
VNKL050201	1/4	30	K-SPCLV-14	350	39,81
VNKL050202	3/8	30	K-SPCLV-38	350	46,83
VNKL050203	1/2	50	K-SPCLV-12	300	65,20
VNKL050204	3/4	100	K-SPCLV-34	300	95,00

ANTIRRETORNOS DOBLE PILOTADO 90° CUERPO ACERO 90° DOUBLE PILOT OPERATED CHECK VALVES STEEL BODY ANTI-RETOUR DOUBLE PILOTAJE 90° CORPS ACIER



Ref.		Q (l/min.)	Type		€
VNKL050101	1/4	30	K-DPCLV-14	350	41,30
VNKL050102	3/8	30	K-DPCLV-38	350	49,10
VNKL050103	1/2	50	K-DPCLV-12	300	58,52
VNKL050104	3/4	100	K-DPCLV-34	300	101,47

ANTIRRETORNOS DOBLE PIL. 90° DIN 2353 ACERO 90° DOU. PIL. OP. CHECK V. DIN 2353 STEEL B. ANTI-RETOURS DOU. PIL. 90° DIN2353 ACIER



Ref.			Q (l/min.)	Type		€
VNKL050106	12L	1/4	30	K-DPCLV-14-12L	350	46,92
VNKL050107	12L	3/8	30	K-DPCLV-38-12L	350	46,92
VNKL050108	15L	1/2	50	K-DPCLV-12-15L	300	63,68



ACCESORIOS ANTIRRETORNOS DOBLE PILOTADO 90° VINCKE
VINCKE DOUBLE PILOTED 90° ANTI-RETURN ACCESSORIES
ACCESSOIRES ANTI-RETOURS DOUBLE PILOTAGE 90° VINCKE



ESFÉRICO TUBO
BANJO PIPE
TUBE BANJO

Ref.	Ø	Long.		€
VNKL050108.7	15L	40	1/4	6,89
VNKL050109	15L	100	1/4	7,88
VNKL050110	15L	300	1/4	10,78
VNKL050111	15L	500	1/4	14,55
VNKL050111.9	15L	40	3/8	3,87
VNKL050112	15L	100	3/8	6,88
VNKL050112.5	15L	200	3/8	8,99
VNKL050113	15L	300	3/8	11,00
VNKL050114	15L	500	3/8	14,05
VNKL050115	15L	100	1/2	16,00
VNKL050116	15L	300	1/2	18,30




ESFÉRICO TUERCA DIN 2353
BANJO AND NUT DIN 2353
BAGUE ET ÉCROU DIN 2353

Ref.	Ø		Type	€
VNKL050117	12L	1/4	CORTO	10,34
VNKL050118	12L	3/8	CORTO	10,34
VNKL050119	15L	1/2	CORTO	16,50


ANTIROTURA K-BV VINCKE VINCKE K-BV HOSE BURST VALVES PARACHUTES K-BV VINCKE

VALV. CART. ANTIROTURA HOSE BURST VALVE VALVE PARACHUTE



Ref.		Q (l/min.)	Type		€
VNKL060101	1/4	25	K-BV-14	350	12,58
VNKL060102	3/8	50	K-BV-38	350	12,58
VNKL060103	1/2	80	K-BV-12	350	15,29
VNKL060104	3/4	150	K-BV-34	350	19,71

MANGUITO VÁLVULA MACHO-HEMBRA VALVE BODY FEMALE-MALE MANCHON VALVE MÂLE-FEMELLE



Ref.		Type	€
VNKL060204	1/4	K-BV-14 MF	6,48
VNKL060206	3/8	K-BV-38 MF	6,50
VNKL060208	1/2	K-BV-12 MF	9,40
VNKL060210	3/4	K-BV-34 MF	12,77


MANGUITO VÁLVULA HEMBRA-HEMBRA VALVE BODY FEMALE-FEMALE MANCHON VALVE FEMELLE-FEMELLE



Ref.		Type	€
VNKL060205	1/4	K-BV-14 FF	6,48
VNKL060207	3/8	K-BV-38 FF	6,19
VNKL060209	1/2	K-BV-12 FF	9,43



REGULADOR CAUDAL FLOW CONTROL RÉGULATEURS DE DÉBIT

REGULADOR CAUDAL POMO UNIDIRECCIONAL PANELABLE CUERPO ACERO UNIDIRECTIONAL PANEL MOUNTING FLOW CONTROL VALVES STEEL BODY RÉGULATEUR DE DÉBIT VOLANT UNIDIRECTIONNEL SUR PANNEAU CORPS ACIER




Ref.		Q (l/min.)	Type		€
VNKL140301	1/4	15	DV-SC-14	350	36,67
VNKL140302	3/8	30	DV-SC-38	350	36,67
VNKL140303	1/2	50	DV-SC-12	350	49,10

REGULADOR CAUDAL POMO BIDIRECCIAL PANELABLE CUERPO ACERO BIDIRECTIONAL PANEL MOUNTING FLOW CONTROL VALVES STEEL BODY RÉGULATEUR DE DÉBIT VOLANT BIDIRECTIONNEL SUR PANNEAU CORPS ACIER



Ref.		Q (l/min.)	Type		€
VNKL140311	1/4	15	DRV-SC-14	350	38,49
VNKL140312	3/8	30	DRV-SC-38	350	38,49
VNKL140313	1/2	50	DRV-SC-12	350	39,01

REGULADORES DE CAUDAL 2 VIAS COMPENSADO CUERPO ACERO 2-WAY COMPENSATED FLOW CONTROL VALVES STEEL BODY RÉGULATEUR DE DÉBIT 2 VOIES COMPENSÉ CORPS ACIER



Ref.		Q (l/min.)	Type		€
VNKL140401	1/4	10	K-CFRLV-14	250	86,05
VNKL140402	3/8	18	K-CFRLV-38	250	89,49
VNKL140403	1/2	33	K-CFRLV-12	250	159,48

REG. CAUDAL TORNILLO ROSCADO BIDIRECCIONAL BIDIRECTIONAL FLOW CONTROL SCREW BOLT RÉGULATEUR DE DÉBIT TARAUDÉ BIDIRECTIONNEL




Ref.		Type		€
VNKL140501	1/4	K-CFBLV-14	350	8,60
VNKL140502	3/8	K-CFBLV-38	350	11,35
VNKL140503	1/2	K-CFBLV-12	350	13,37

REGULADORES DE CAUDAL PIÑA BIDIRECCIONAL BIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES RÉGULATEURS DE DÉBIT À MOLETTE BIDIRECTIONNEL



Ref.		Q (l/min.)	Type		€
VNKL140101	1/4	20	K-FRLV-BHX-14	300	33,27
VNKL140102	3/8	45	K-FRLV-BHX-38	300	35,34
VNKL140103	1/2	70	K-FRLV-BHX-12	300	41,50
VNKL140104	3/4	110	K-FRLV-BHX-34	250	59,20

REGULADORES DE CAUDAL PIÑA UNIDIRECCIONAL CUERPO ACERO
UNIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES STEEL BODY
RÉGULATEURS DE DÉBIT À MOLETTE UNIDIRECTIONNEL CORPS ACIER




Ref.		Q (l/min.)	Type		€
VNKL140201	1/4	20	K-FRLV-UHX-14	300	34,66
VNKL140202	3/8	45	K-FRLV-UHX-38	300	37,08
VNKL140203	1/2	70	K-FRLV-UHX-12	300	44,05
VNKL140204	3/4	110	K-FRLV-UHX-34	250	71,33

REGULADORES DE CAUDAL POMO BIDIRECCIONAL CUERPO ACERO
BIDIRECTIONAL PANEL MOUNTING FLOW CONTROL VALVES STEEL BODY
RÉGULATEURS DE DÉBIT VOLANT BIDIRECTIONNEL CORPS ACIER



Ref.		Q (l/min.)	Type		€
VNKL140008	1/4	60	DV-8	350	34,74
VNKL140009	3/8	75	DV-10	350	35,94
VNKL140010	1/2	140	DV-12	350	37,92
VNKL140011	3/4	175	DV-16	350	65,82
VNKL140012	1"	200	DV-20	350	129,19
VNKL140013	1" 1/4	300	DV-25	350	149,64

REGULADORES DE CAUDAL POMO UNIDIRECCIONAL CUERPO ACERO
UNIDIRECTIONAL PANEL MOUNTING FLOW CONTROL VALVES STEEL BODY
RÉGULATEURS DE DÉBIT VOLANT UNIDIRECTIONNEL CORPS ACIER



Ref.		Q (l/min.)	Type		€
VNKL140001	1/4	60	DRV-8	350	38,19
VNKL140002	3/8	75	DRV-10	350	39,49
VNKL140003	1/2	140	DRV-12	350	41,68
VNKL140004	3/4	175	DRV-16	350	72,41
VNKL140005	1"	200	DRV-20	350	142,05
VNKL140006	1" 1/4	300	DRV-25	350	164,58
VNKL140007	1" 1/2	400	DRV-30	350	294,98


REGULADOR CAUDAL 3 VIAS PROPORCIONAL
PROPORTIONAL FLOW REGULATOR 3 WAYS
RÉGULATEURS DE DÉBIT PROPORTIONNEL 3 VOIES



Ref.		Q (l/min.)	Type		€
VNKL140601	1/2	110/60	K-PFRLV-12	315	955,77


OVERCENTER LOAD CONTROL VALVE D'ÉQUILIBRAGE

OVERCENTER SIMPLE PILOTAJE INTERNO CUERPO ACERO LOAD CONTROL SINGLE INTERNAL PILOT STEEL BODY VALVE D'ÉQUILIBRAGE SIMPLE PILOTAGE INTERNE CORPS EN ACIER




Ref.		Q (l/min.)	Type		€
VNKL0200002	3/8	40	K-OVCSLV-38	350	129,42
VNKL0200003	1/2	60	K-OVCSLV-12	350	133,79

OVERCENTER DOBLE PILOTAJE INTERNO CUERPO ACERO LOAD CONTROL DOUBLE INTERNAL PILOT STEEL BODY VALVE D'ÉQUILIBRAGE DOUBLE PILOTAGE INTERNE CORPS EN ACIER





Ref.		Q (l/min.)	Type		€
VNKL0200102	3/8	40	K-OVCDLV-38	350	155,70
VNKL0200103	1/2	60	K-OVCDLV-12	350	167,06

VÁLVULA SECUENCIA CUERPO ACERO VINCKE VINCKE SEQUENCE VALVES STEEL BODY VALVE SÉQUENCE CORPS ACIER



Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.		€
VNKL0300002	3/8	40	K-SQLV-38	50...210	350	58,65
VNKL0300003	1/2	40	K-SQLV-12	50...210	350	76,76


SELECTORAS CUERPO ACERO VINCKE VINCKE SHUTTLE VALVES STEEL BODY SÉLECTRICES CORPS ACIER VINCKE



Ref.		Q (l/min.)	Type		€
VNKL2301014	1/4	20	K-SHLV-14	350	29,83
VNKL2301038	3/8	40	K-SHLV-38	350	32,12
VNKL2301012	1/2	60	K-SHLV-12	320	34,42


DESVIADORAS VINCKE VINCKE DIRECTIONAL VALVES DÉVIATEURS VINCKE

DESVIADORAS MANUALES 3 VIAS MEDIA PRESIÓN CUERPO ACERO 3-WAY MEDIUM PRESSURE DIVIDERS VALVES STEEL BODY DÉVIATEURS MANUELS 3 VOIES MOYENNE PRESSION CORPS ACIER




Ref.		Q (l/min.)	Type		€
VNK1305001	1/4	40	DDF3140A	300	64,40
VNK1305002	3/8	60	DDF3380A	300	64,40
VNK1305003	1/2	90	DDF3120A	250	80,27
VNK1305004	3/4	120	DDF3340A	220	94,27
VNK1305005	1"	200	DDF3100A	220	130,67

DESVIADORAS MANUALES 6 VIAS MEDIA PRESIÓN CUERPO ACERO 6-WAY MEDIUM PRESSURE DIVIDERS VALVES STEEL BODY DÉVIATEURS MANUELS 6 VOIES MOYENNE PRESSION CORPS ACIER




Ref.		Q (l/min.)	Type		€
VNK1307001	1/4	40	DDF6140A	300	188,57
VNK1307002	3/8	60	DDF6380A	300	188,57
VNK1307003	1/2	90	DDF6120A	250	259,04
VNK1307004	3/4	120	DDF6340A	220	260,14
VNK1307005	1"	200	DDF6100A	220	374,28

DESVIADORAS MANUALES 3 VIAS ALTA PRESIÓN CUERPO ACERO 3-WAY HIGH PRESSURE DIVIDERS VALVES STEEL BODY DÉVIATEURS MANUELS 3 VOIES HAUTE PRESSION CORPS ACIER




Ref.		Q (l/min.)	Type		€
VNK1306104	1/4	40	DDFA3140A	400	91,47
VNK1306106	3/8	60	DDFA3380A	400	91,47
VNK1306108	1/2	90	DDFA3120A	350	91,47
VNK1306112	3/4	120	DDFA3340A	350	117,60

DESVIADORAS 3/8 250 BAR (315 BAR CON DRENAJE)
DIRECTIONAL VALVES 3/8 250 BAR (315 BAR WITH DRAIN)
DÉVIATEURS 3/8 250 BAR (315 BAR AVEC DRAINAGE)



Ref.		Q (l/min.)	Type	Elem. Nr.		Volt.	€
VNK130201	3/8	50	VNK-6/2-6	1	210	12 dc	157,45
VNK130202	3/8	50	VNK-6/2-6	2	210	12 dc	314,91
VNK130203	3/8	50	VNK-6/2-6	3	210	12 dc	472,36
VNK130204	3/8	50	VNK-6/2-6	4	210	12 dc	629,81
VNK130205	3/8	50	VNK-6/2-6	5	210	12 dc	787,26
VNK130206	3/8	50	VNK-6/2-6	1	210	24 dc	157,45
VNK130207	3/8	50	VNK-6/2-6	2	210	24 dc	314,91
VNK130208	3/8	50	VNK-6/2-6	3	210	24 dc	472,36
VNK130209	3/8	50	VNK-6/2-6	4	210	24 dc	629,81
VNK130210	3/8	50	VNK-6/2-6	5	210	24 dc	787,26

DESVIADORAS 1/2 210 BAR
DIRECTIONAL VALVES 1/2 210 BAR
DÉVIATEURS 1/2 210 BAR





Ref.		Q (l/min.)	Type	Elem. Nr.		Volt.	€
VNK130211	1/2	60	1-SVV 6/2-G-12dc	1	210	12 dc	271,19
VNK130212	1/2	60	2-SVV 6/2-G-12dc	2	210	12 dc	542,39
VNK130213	1/2	60	3-SVV 6/2-G-12dc	3	210	12 dc	813,60
VNK130214	1/2	60	1-SVV 6/2-G-24dc	1	210	24 dc	271,19
VNK130215	1/2	60	2-SVV 6/2-G-24dc	2	210	24 dc	542,39
VNK130216	1/2	60	3-SVV 6/2-G-24dc	3	210	24 dc	813,60

JOYSTICK TIPO COBRA SIN CABLE
JOYSTICK TYPE COBRA WITHOUT CABLE
POIGNÉE DE COMMANDE COBRA SANS CÂBLE



Ref.	Type	€
VNKJMC001	1	93,46
VNKJMC002	2	104,97
VNKJMC003	3	107,66
VNKJMC004	4	137,17


FINAL CARRERA
VINCKE ENDSTROKE
FIN DE COURSE



Ref.		Type	€
VNKLV250502	3/8	K-ES-38	110,72

VÁLVULAS PARA MOTOR MOTOR VALVES VALVES POUR MOTEURS



LIMATADORAS MOTOR VNKP/VNKR RELIEF VALVES MOTOR VNKP/VNKR LIMITEURS MOTEUR VNKP/VNKR



Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.	€
VNKL010215	1/2	70	K-FPR-DRLVD	50...250	107,50



DISTRIBUIDORES ROTATIVOS MANUAL ROTARY DIRECTIONAL CONTROL VALVES DISTRIBUTEURS À MAIN ROTATIF

DISTRIBUIDORES ROTATIVOS ALUMINIO MOTOR VNKP/VNKR ALUMINIUM MANUAL ROTARY DIRECTIONAL CONTROL VALVES MOTOR VNKP/VNKR DISTRIBUTEURS À MAIN ROTATIF ALUMINIUM MOTEUR VNKP/VNKR



Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.	€
VNKL150101	1/2	70	RMV-A-P-R-250	85...250	255,00


DISTRIBUIDORES ROTATIVOS LATON MOTOR VNKP/VNKR BRASS MANUAL ROTARY DIRECTIONAL CONTROL VALVES MOTOR VNKP/VNKR DISTRIBUTEURS À MAIN ROTATIF LATON MOTEUR VNKP/VNKR



Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.	€
VNKL150101	1/2	70	RMV-B-P-R-250	85...250	255,00

DISTRIBUIDORES MONOBLOC VINCKE

VINCKE MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES DISTRIBUTEURS MONOBLOCS VINCKE



01 **DISTRIBUIDORES MONOBLOC MANUALES VINCKE**
VINCKE MANUAL MONOBLOCK DIRECTIONAL
CONTROL VALVES
DISTRIBUTEURS MONOBLOCS A MAIN VINCKE
68

02 **DISTRIBUIDOR MONOBLOC NEUMÁTICOS**
MANUALES ON-OFF VINCKE
VINCKE MANUAL PNEUMATIC MONOBLOCK
DIRECTIONAL CONTROL VALVES ON-OFF VINCKE
DISTRIBUTEUR MONOBLOC PNEUMATIQUE A MAIN
ON-OFF VINCKE
70

03 **DISTRIBUIDORES MONOBLOC ELÉCTRICOS VINCKE**
VINCKE ELECTRICAL MONOBLOCK DIRECTIONAL
CONTROL VALVES
DISTRIBUTEURS MONOBLOCS ELECTRIQUES VINCKE
71

04 **DIST. MONOB. RAJADORAS LEÑA VINCKE**
VINCKE LOG SPLITTER MONB.
DIREC. CONT. VALVE
DIST. MONOB. FENDEUSE BÛCHES VINCKE
72

05 **ACCESORIOS DISTRIBUIDORES VINCKE**
VINCKE DIRECTIONAL CONTROL
VALVES ACCESORIES
ACCESORIES POUR DISTRIBUTEURS
MONOBLOCS VINCKE
72

06 **DISTRIBUIDORES ROTATIVO MANUAL VINCKE**
VINCKE MANUAL ROTARY DIREC. CONT. VALVE
DISTRIBUTEURS ROTATIFS À MAIN VINCKE
72



DISTRIBUIDORES MONOBLOC MANUALES VINCKE VINCKE MANUAL MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES DISTRIBUTEURS MONOBLOCS MANUELS VINCKE

DISTRIBUIDOR MONOBLOC MANUAL D/E 3/8 40 L/M MANUAL MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES D/A 3/8 40 L/M DISTRIBUTEUR MONOBLOC À MAIN D/E 3/8 40 L/M



Ref.			Type	Elem. Nr.		€
VNK210001	P T 1/2	A B 3/8	P40	1	250	148,08
VNK210002	P T 1/2	A B 3/8	P40	2	250	222,11
VNK210003	P T 1/2	A B 3/8	P40	3	250	303,58
VNK210004	P T 1/2	A B 3/8	P40	4	250	385,01
VNK210005	P T 1/2	A B 3/8	P40	5	250	473,88
VNK210006	P T 1/2	A B 3/8	P40	6	250	555,31
VNK210007	P T 1/2	A B 3/8	P40	7	250	644,17



DISTRIB. MONOBLOC MANUAL S/E SALIDA A MANUAL MONOB. DIREC. CONTROL VALVES D/A PORT A DISTRIBUTEUR MONOBLOC À MAIN S/E SORTIE A

Ref.			Type	Elem. Nr.		€
VNK210001.1	P T 1/2	A B 3/8	P40 s/effec. -acting	1	250	156,57
VNK220001.4	P 1/2 T 3/4	A B 1/2	P80 s/effect -acting	1	250	237,00



DISTRIB. MONOBLOC MANUAL S/E SALIDA B MANUAL MONOB. DIREC. CONTROL VALVES D/A PORT B DISTRIBUTEUR MONOBLOC À MAIN S/E SORTIE B

Ref.			Type	Elem. Nr.		€
VNK210001.2	P T 1/2	A B 3/8	P40 s/effec. -acting	1	250	156,57
VNK220001.5	P 1/2 T 3/4	A B 1/2	P80 s/effect -acting	1	250	237,00



DISTRIBUIDOR MONOBLOC MANUAL D/E 1/2 80 L/M
MANUAL MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES D/A 1/2 80 L/M
DISTRIBUTEUR MONOBLOC À MAIN D/E 1/2 80 L/M

Ref.			Type	Elem. Nr.		€
VNK220001	P 1/2 T 3/4	A B 1/2	P80	1	210	229,54
VNK220002	P 1/2 T 3/4	A B 1/2	P80	2	210	340,61
VNK220003	P 1/2 T 3/4	A B 1/2	P80	3	210	466,47
VNK220004	P 1/2 T 3/4	A B 1/2	P80	4	210	577,55
VNK220005	P 1/2 T 3/4	A B 1/2	P80	5	210	703,42
VNK220006	P 1/2 T 3/4	A B 1/2	P80	6	210	851,49



DISTRIBUIDOR MONOBLOC MANUAL DE 1 120 L/M
MANUAL MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES 1 120 L/M
DISTRIBUTEUR MONOBLOC À MAIN D/E 1 120 L/M

Ref.			Type	Elem. Nr.		€
VNK230001	P T 1"	A B 1"	P120	1	210	481,27
VNK230002	P T 1"	A B 1"	P120	2	210	666,37
VNK230003	P T 1"	A B 1"	P120	3	210	888,52
VNK230004	P T 1"	A B 1"	P120	4	210	1110,63

DISTRIBUIDOR MONOBLOC NEUMATICOS MANUALES ON-OFF VINCKE
VINCKE MANUAL PNEUMATIC MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES ON-OFF
DISTRIBUTEUR MONOBLOC PNEUMATIQUE À MAIN ON-OFF VINCKE



DISTRIBUIDOR MONOBLOC NEUMATICO MANUAL 3/8 40 L/M ON-OFF
MANUAL PNEUMATIC MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVE 3/8 40 L/M ON-OFF
DISTRIBUTEUR MONOBLOC PNEUMATIQUE À MAIN 3/8 40 L/M ON-OFF

Ref.			Type	Elem. Nr.		€
VNK210101	P T 1/2	A B 3/8	P40	1	250	259,15
VNK210102	P T 1/2	A B 3/8	P40	2	250	442,12
VNK210103	P T 1/2	A B 3/8	P40	3	250	633,62
VNK210104	P T 1/2	A B 3/8	P40	4	250	825,08
VNK210105	P T 1/2	A B 3/8	P40	5	250	1023,96
VNK210106	P T 1/2	A B 3/8	P40	6	250	1215,43
VNK210107	P T 1/2	A B 3/8	P40	7	250	1414,16


DISTRIBUIDOR MONOBLOC NEUMATICO MANUAL 1/2 80 L/M ON-OFF
MANUAL PNEUMATIC MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVE 1/2 80 L/M ON-OFF
DISTRIBUTEUR MONOBLOC PNEUMATIQUE À MAIN 1/2 80 L/M ON-OFF

Ref.			Type	Elem. Nr.		€
VNK220101	P 1/2 T 3/4	A B 1/2	P80	1	250	342,64
VNK220102	P 1/2 T 3/4	A B 1/2	P80	2	250	566,83
VNK220103	P 1/2 T 3/4	A B 1/2	P80	3	250	805,80
VNK220104	P 1/2 T 3/4	A B 1/2	P80	4	250	1029,98
VNK220105	P 1/2 T 3/4	A B 1/2	P80	5	250	1233,90
VNK220106	P 1/2 T 3/4	A B 1/2	P80	6	250	1530,14

DISTRIBUIDOR MONOBLOC NEUMATICO MANUAL 1 120 L/M ON-OFF
MANUAL PNEUMATIC MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVE 1 120 L/M ON-OFF
DISTRIBUTEUR MONOBLOC PNEUMATIQUE À MAIN 1 120 L/M ON-OFF


Ref.			Type	Elem. Nr.		€
VNK230101	P T 1"	A B 1"	P120	1	250	607,16
VNK230102	P T 1"	A B 1"	P120	2	250	792,24
VNK230103	P T 1"	A B 1"	P120	3	250	1014,39
VNK230104	P T 1"	A B 1"	P120	4	250	1236,50

DISTRIBUIDORES MONOBLOC ELÉCTRICOS VINCKE
VINCKE ELECTRICAL MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES
DISTRIBUTEURS MONOBLOCS ÉLECTRIQUES VINCKE



DISTRIBUIDOR MONOBLOC ELÉCTRICO 3/8 40 L/M
ELECTRICAL MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVE 3/8 40 L/M
DISTRIBUTEUR MONOBLOC ÉLECTRIQUE 3/8 40 L/M

Ref.			Type	Q (l/min.)		Volt.	€
VNK210201	P T 1/2	A B 3/8	Z50	1	250	12 dc	377,61
VNK210202	P T 1/2	A B 3/8	Z50	2	250	12 dc	644,17
VNK210203	P T 1/2	A B 3/8	Z50	3	250	12 dc	947,75
VNK210204	P T 1/2	A B 3/8	Z50	4	250	12 dc	1251,34
VNK210205	P T 1/2	A B 3/8	Z50	5	250	12 dc	1554,90
VNK210206	P T 1/2	A B 3/8	Z50	6	250	12 dc	1858,47
VNK210207	P T 1/2	A B 3/8	Z50	7	250	12 dc	2162,06
VNK210208	P T 1/2	A B 3/8	Z50	1	250	24 dc	377,61
VNK210209	P T 1/2	A B 3/8	Z50	2	250	24 dc	644,17
VNK210210	P T 1/2	A B 3/8	Z50	3	250	24 dc	947,75
VNK210211	P T 1/2	A B 3/8	Z50	4	250	24 dc	1251,34
VNK210212	P T 1/2	A B 3/8	Z50	5	250	24 dc	1554,90
VNK210213	P T 1/2	A B 3/8	Z50	6	250	24 dc	1858,47
VNK210214	P T 1/2	A B 3/8	Z50	7	250	24 dc	2162,06



DISTRIBUIDOR MONOBLOC ELÉCTRICO 1/2 80 L/M
ELECTRICAL MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVE 1/2 80 L/M
DISTRIBUTEUR MONOBLOC ÉLECTRIQUE 1/2 80 L/M

Ref.			Type	Q (l/min.)		Volt.	€
VNK220201	P 1/2 T 3/4	A B 1/2	Z80	1	250	12 dc	514,12
VNK220202	P 1/2 T 3/4	A B 1/2	Z80	2	250	12 dc	852,30
VNK220203	P 1/2 T 3/4	A B 1/2	Z80	3	250	12 dc	1213,20
VNK220204	P 1/2 T 3/4	A B 1/2	Z80	4	250	12 dc	1566,40
VNK220205	P 1/2 T 3/4	A B 1/2	Z80	5	250	12 dc	1958,01
VNK220206	P 1/2 T 3/4	A B 1/2	Z80	6	250	12 dc	2349,62
VNK220211	P 1/2 T 3/4	A B 1/2	Z80	1	250	24 dc	514,12
VNK220212	P 1/2 T 3/4	A B 1/2	Z80	2	250	24 dc	852,30
VNK220213	P 1/2 T 3/4	A B 1/2	Z80	3	250	24 dc	1213,20
VNK220214	P 1/2 T 3/4	A B 1/2	Z80	4	250	24 dc	1566,40
VNK220215	P 1/2 T 3/4	A B 1/2	Z80	5	250	24 dc	1958,01
VNK220216	P 1/2 T 3/4	A B 1/2	Z80	6	250	24 dc	2349,62



DIST. MONOB. RAJADORAS LEÑA
LOG SPLITTER MONB. DIREC. CONT. VALVE
DISTRIBUTEUR MONOBLOC FENDEUSE BÛCHES

Ref.		Q (l/min.)	Type	Elem. Nr.		€
VNK210400	3/8	35	P35A25	1	250	172,76
VNK220400	1/2	50	Z50A25	1	250	179,67
VNK220401	1/2	80	Z80A25	1	250	255,39
VNK220402	1/2	80	P80	1+1	250	306,41
VNK230400	1"	120	P120A25	1	250	499,04



ACCESORIOS DISTRIBUIDORES VINCKE
VINCKE DIRECTIONAL CONTROL VALVES ACCESSORIES
ACCESOIRES DISTRIBUTEURS VINCKE

Ref.	Type	€
VNK210143	P40 TAPON C.C	10,34
VNK210144	P40 CARRY-OVER	15,61
VNK210145	P40 Juntas/Seals/Joints	13,35
VNK220148	P80 TAPON C.C	10,01
VNK220149	P80 CARRY-OVER	15,68
VNK220150	P80 Juntas/Seals/Joints	17,41
VNK230153	P120 TAPON C.C	12,25
VNK230154	P120 CARRY-OVER	17,94
VNK230155	P120 Juntas/Seals/Joints	14,84






DIST. ROTATIVO MANUAL
MANUAL ROTARY DIREC. CONT. VALVE
DISTRIBUTEURS ROTATIFS MANUELS

Ref.		Q (l/min.)	Type	Elem. Nr.		€
VNK210500	3/8	40	DISTRIBUIDOR 40	1	250	215,24
VNK220500	1/2	80	DISTRIBUIDOR 80	1	250	311,92

ENCUENTRA NUESTROS PRODUCTOS AQUÍ

FIND OUR PRODUCTS HERE

TROUVEZ NOS PRODUITS ICI



En nuestra página web podrás encontrar toda nuestra gama de catálogos.

[On our website you can find our full range of catalogues.](#)

Sur notre site Web, vous pouvez trouver notre gamme complète de catalogues.

www.vinckehydraulics.com

MOTORES HIDRÁULICOS VINCKE

VINCKE HYDRAULIC MOTORS

MOTEURS HYDRAULIQUES VINCKE

El motor hidráulico es un actuador rotativo en un sistema hidráulico, que convierte la energía hidráulica, creado por la bomba hidráulica, en energía mecánica para realizar el trabajo físico.

Proporcionando una fuerza motriz a un sistema hidráulico, el motor hidráulico es un actuador común. Trabajando en estrecha colaboración con nuestros fabricantes asociados, podemos ofrecer tanto motores estándar muy competitivos, como motores altamente complejos. Disponemos de un gran stock de motores orbitales de alta par y baja velocidad.

Nuestros equipos técnicos de ventas pueden ayudar y asesorar sobre la elección del producto. (email distribucion@vinckehydraulics.com)

A hydraulic motor is a rotary actuator within a hydraulic system which converts hydraulic energy created by the hydraulic pump into mechanical energy to undertake physical work.

Providing a motor force within a hydraulic system, the hydraulic motor is a common actuator. Working in strict collaboration with our associated manufacturers, we are

able to offer both highly competitive standard and highly complex motors. We have a large stock of high par and low speed orbital motors.

Our technical sales teams can help with and assess you in product choice.

(email distribucion@vinckehydraulics.com)

Le moteur hydraulique est un actionneur rotatif dans un système hydraulique, qui convertit l'énergie hydraulique, créée par la pompe hydraulique, en énergie mécanique pour effectuer un travail physique.

Fournissant une force motrice à un système hydraulique, le moteur hydraulique est un actionneur commun. En étroite collaboration avec nos constructeurs partenaires, nous sommes en mesure de proposer aussi bien des moteurs standards très compétitifs que des moteurs très complexes. Nous avons un stock important de moteurs orbitaux à couple élevé et à basse vitesse.

Nos équipes technico-commerciales peuvent vous aider et vous conseiller dans le choix du produit.

(distribucion@vinckehydraulics.com)



01

MOTORES DE ENGRANAJES VINCKE
VINCKE GEAR MOTORS
MOTEURS A ENGRENAGES VINCKE
76

02

MOTOR SERIE VNKM VINCKE
VINCKE VNKM MOTOR SERIES
MOTEUR SERIE VNKM VINCKE
78

03

MOTOR SERIE VNKP VINCKE
VINCKE MOTOR VNKP SERIES
MOTEUR SERIE VNKP VINCKE
79

04

MOTOR SERIE VNKR VINCKE
VINCKE MOTOR VNKR SERIES
MOTEUR SERIE VNKR VINCKE
81

05

MOTOR SERIE VNKS PLUS VINCKE
VINCKE MOTOR VNKS PLUS SERIES
MOTEUR SÉRIE VNKS PLUS VINCKE
83

06

MOTOR SERIE VNKT VINCKE
VINCKE MOTOR VNKT SERIES
MOTEUR SERIE VNKT VINCKE
84

07


MOTOR SERIE VNKV VINCKE
VINCKE MOTOR VNKV SERIES
MOTEUR SERIE VNKV VINCKE
84

08

FRENO HIDRÁULICO PARA MOTORES VNKP/R/S VINCKE
VINCKE HYDRAULIC BREAK FOR VNK P/R/S MOTORS
FREIN HYDRAULIQUE POUR MOTEURS VNK P/R/S VINCKE
85

09

ORBITROLES VINCKE
VINCKE HYDRAULIC STEERING UNITS
ORBITROLS VINCKE
85



MOTORES DE ENGRANAJES VINCKE VINCKE GEAR MOTORS MOTEURS À ENGRENAGES VINCKE

GRUPO 2 REVERSIBLE, ROSCA BSPP, BRIDA EUROPEA, EJE cónico 1:8
GROUP 2 REVERSIBLE, BSPP THREAD, EUROPEAN FLANGE, CON. SHAFT 1:8
GRUPE 2 RÉVERSIBLE, FILETAGE BSPP, BRIDE EU, ARBRE CONIQUE 1:8




Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKM0202001	6,3	1/2	1/2	329,17
VNKM0202002	8,2	1/2	1/2	329,17
VNKM0202003	11,3	1/2	1/2	329,17
VNKM0202004	14	3/4	3/4	329,17
VNKM0202005	15	3/4	3/4	329,17
VNKM0202006	16	3/4	3/4	329,17
VNKM0202007	20	3/4	3/4	329,17
VNKM0202008	22,5	3/4	3/4	360,00
VNKM0202009	25	3/4	3/4	360,00

GRUPO 2 REVERSIBLE, SALIDAS POR BRIDA, BRIDA EUROPEA, EJE cónico 1:8
GROUP 2 REVERSIBLE, FLANGE PORTS, EUROPEAN FLANGE, CON. SHAFT 1:8
GRUPE 2 RÉVERSIBLE, SORTIE BRIDE, BRIDE EU, ARBRE CONIQUE 1:8



Ref.	(cm³)	In	Out	€
VNKM0202020	6,3	30	30	329,17
VNKM0202021	8,2	30	30	329,17
VNKM0202022	11,3	30	30	329,17
VNKM0202023	14	40	40	329,17
VNKM0202024	15	40	40	329,17
VNKM0202025	16	40	40	329,17
VNKM0202026	20	40	40	329,17
VNKM0202027	22,5	40	40	360,00
VNKM0202028	25	40	40	360,00





Podemos testar el motor Vincke simulando tus condiciones de trabajo en nuestro banco de pruebas.

We can test the Vincke motor simulating your working conditions in our test bench.

Nous pouvons tester le moteur Vincke en simulant vos conditions de travail sur notre banc d'essai.

VNKM

VNKP

VNKR

VNKS

VNKT

VNKV

MOTORES ORBITALES VINCKE
VINCKE ORBITAL MOTORS
MOTEURS ORBITAUX VINCKE

MOTOR SERIE VNKM
SERIES VNKM MOTOR
MOTEUR SÉRIE VNKM



ORBITALES SERIE VNKM SALIDA LATERAL
ORBITALS SERIES VNKM SIDE PORT
ORBITAL SÉRIE VNKM SORTIE LATÉRALE

Ref.	(cm³)	Type	€
VNK020001	8	VNKM8	277,93
VNK020003	12,5	VNKM12	282,71
VNK020005	20	VNKM20	287,22
VNK020007	32	VNKM32	291,91
VNK020008.1	40	VNKM40	316,99
VNK020009	50	VNKM50	317,07



ORBITALES SERIE VNKM SALIDA POSTERIOR
ORBITALS SERIES VNKM BACK PORT
ORBITAL SÉRIE VNKM SORTIE ARRIÈRE

Ref.	(cm³)	Type	€
VNK020002	8	VNKM8	277,93
VNK020004	12,5	VNKM12	282,71
VNK020006	20	VNKM20	287,22
VNK020008	32	VNKM32	291,91
VNK020008.2	40	VNKM40	316,99
VNK020010	50	VNKM50	317,07

MOTOR SERIE VNKP
MOTOR VNKP SERIES
MOTEUR SÉRIE VNKP



ORBITALES SERIE VNKP (25 mm)
ORBITALS SERIES VNKP (25 mm)
ORBITAL SÉRIE VNKP (25 mm)

Ref.	(cm³)	Type	€
VNK020103	36	36	352,61
VNK020104	50	50	352,61
VNK020105	80	80	360,99
VNK020106	100	100	369,39
VNK020107	125	125	377,77
VNK020108	160	160	390,39
VNK020109	200	200	403,00
VNK020110	250	250	415,62
VNK020111	315	315	423,98
VNK020112	400	400	436,52



ORBITALES SERIE VNKP EJE SAE 6B
ORBITALS SERIES VNKP SAE 6B SHAFT
ORBITAL SÉRIE VNKP ARBRE SAE 6B

Ref.	(cm³)	Type	€
VNK020801	50	VNKP50	352,34
VNK020802	80	VNKP80	360,21
VNK020803	100	VNKP100	369,37
VNK020804	125	VNKP125	377,24
VNK020805	160	VNKP160	390,34
VNK020806	200	VNKP200	402,13
VNK020807	250	VNKP250	415,23
VNK020808	315	VNKP315	423,08
VNK020809	400	VNKP400	436,18



ORBITALES SERIE VNKPW (25 mm)
ORBITALS SERIES VNKPW (25 mm)
ORBITAL SÉRIE VNKPW (25 mm)

Ref.	(cm³)	Type	€
VNK020150	50	VNKPW50	378,56
VNK020151	80	VNKPW80	386,42
VNK020152	100	VNKPW100	396,13
VNK020153	125	VNKPW125	403,72
VNK020154	160	VNKPW160	416,38
VNK020155	200	VNKPW200	429,03
VNK020156	250	VNKPW250	441,69
VNK020157	315	VNKPW315	449,27
VNK020158	400	VNKPW400	455,27



ORBITALES SERIE VNKPW (28,56 mm cónico)
ORBITALS SERIES VNKPW (28,56 mm cone)
ORBITAL SÉRIE VNKPW (28,56 mm conique)

Ref.	(cm³)	Type	€
VNK020250	50	VNKPW50	378,56
VNK020251	80	VNKPW80	386,42
VNK020252	100	VNKPW100	396,13
VNK020253	125	VNKPW125	403,72
VNK020254	160	VNKPW160	416,38
VNK020255	200	VNKPW200	429,03
VNK020256	250	VNKPW250	441,69
VNK020257	315	VNKPW315	449,27
VNK020258	400	VNKPW400	455,27



ORBITALES SERIE VNKP BARREDORAS (25 mm)
ORBITALS SERIES VNKP SWEEP (25 mm)
ORBITAL SÉRIE VNKP BALAYEUSES (25 mm)

Ref.	(cm³)	Type	€
VNK020108.1	160	VNKP160 2ADSNN1	390,39
VNK020109.1	200	VNKP200 2ADSNN1	411,31

ORBITALES SERIE VNKP (32 mm)
ORBITALS SERIES VNKP (32 mm)
ORBITAL SÉRIE VNKP (32 mm)

Ref.	(cm³)	Type	€
VNK020602	50	VNKP50	378,56
VNK020603	80	VNKP80	386,42
VNK020604	100	VNKP100	395,59
VNK020605	125	VNKP125	403,44
VNK020606	160	VNKP160	416,54
VNK020607	200	VNKP200	428,33
VNK020608	250	VNKP250	441,43
VNK020609	315	VNKP315	449,28
VNK020610	400	VNKP400	462,38



ORBITALES SERIE VNKPK (25 mm)
ORBITALS SERIES VNKPK (25 mm)
ORBITAL SÉRIE VNKPK (25 mm)

Ref.	(cm³)	Type	€
VNK021001	36	VNKPK36	378,40
VNK021002	50	VNKPK50	378,56
VNK021003	80	VNKPK80	386,42
VNK021004	100	VNKPK100	395,59
VNK021005	125	VNKPK125	403,44

Ref.	(cm³)	Type	€
VNK021006	160	VNKPK160	416,54
VNK021007	200	VNKPK200	428,33
VNK021008	250	VNKPK250	441,43
VNK021009	315	VNKPK315	449,28
VNK021010	400	VNKPK400	462,38

MOTOR SERIE VNKR
MOTOR VNKR SERIES
MOTEUR SÉRIE VNKR



ORBITALES SERIE VNKR (25 mm)
ORBITALS SERIES VNKR (25 mm)
ORBITAL SÉRIE VNKR (25 mm)

Ref.	(cm³)	Type	€
VNK020201	50	VNKR50	414,71
VNK020202	80	VNKR80	430,70
VNK020203	100	VNKR100	438,68
VNK020204	125	VNKR125	446,64
VNK020205	160	VNKR160	458,62
VNK020206	200	VNKR200	474,54
VNK020207	250	VNKR250	490,57
VNK020208	315	VNKR315	498,46
VNK020209.1	400	VNKR400	519,36



ORBITALES SERIE VNKR EJE SAE 6B
ORBITALS SERIES VNKR SAE 6B SPLINED SHAFT
ORBITAL SÉRIE VNKR ARBRE SAE 6B

Ref.	(cm³)	Type	€
VNK020901	50	VNKR50	413,92
VNK020902	80	VNKR80	429,63
VNK020903	100	VNKR100	483,58
VNK020904	125	VNKR125	445,35
VNK020905	160	VNKR160	504,47
VNK020906	200	VNKR200	522,00
VNK020907	250	VNKR250	539,61
VNK020908	315	VNKR315	497,75
VNK020909	400	VNKR400	518,72



ORBITALES SERIE VNKR SENSOR VELOCIDAD (25 mm)
ORBITALS SERIES VNKR SPEED SENSOR (25 mm)
ORBITAL SÉRIE VNKR CAPTEUR DE VITESSE (25 mm)

Ref.	(cm³)	Type	€
VNK020215	50	VNKR50-2-A-D-B-SK	598,67
VNK020216	80	VNKR80-2-A-D-B-SK	604,26
VNK020217	100	VNKR100-2-A-D-B-SK	609,86
VNK020218	125	VNKR125-2-A-D-B-SK	615,45
VNK020219	160	VNKR160-2-A-D-B-SK	621,05
VNK020220	200	VNKR200-2-A-D-B-SK	626,64
VNK020221	250	VNKR250-2-A-D-B-SK	637,83
VNK020222	315	VNKR315-2-A-D-B-SK	649,02
VNK020223	400	VNKR400-2-A-D-B-SK	660,21



SENSOR VELOCIDAD PARA MOTOR VINCKE
SPEED SENSOR FOR ENGINE VINCKE
CAPTEUR DE VITESSE POUR MOTEUR VINCKE

Ref.	Type	€
VNK020214	VNKR	578,74



ORBITALES SERIE VNKR BARREDORAS (25 mm)
ORBITALS SERIES VNKR SWEEP (25 mm)
ORBITAL SÉRIE VNKR BALAYEUSES (25 mm)

Ref.	(cm³)	Type	€
VNK020204.1	125	VNKR125 2ADSNN1	458,62
VNK020205.1	160	VNKR160 2ADSNN1	474,54
VNK020206.1	200	VNKR200 2ADSNN1	498,63



ORBITALES SERIE VNKR (32 mm)
ORBITALS SERIES VNKR (32 mm)
ORBITAL SÉRIE VNKR (32 mm)

Ref.	(cm³)	Type	€
VNK020701	50	VNKR50	440,11
VNK020702	80	VNKR80	455,83
VNK020703	100	VNKR100	463,69
VNK020704	125	VNKR125	471,55
VNK020705	160	VNKR160	484,65
VNK020706	200	VNKR200	500,37
VNK020707	250	VNKR250	516,08
VNK020708	315	VNKR315	523,94
VNK020709	400	VNKR400	544,90



ORBITALES SERIE VNKRK (25 mm)
ORBITALS SERIES VNKRK (25 mm)
ORBITAL SÉRIE VNKRK (25 mm)

Ref.	(cm³)	Type	€
VNK021101	50	VNKRK50	440,11
VNK021102	80	VNKRK80	455,83
VNK021103	100	VNKRK100	463,69
VNK021104	125	VNKRK125	471,55
VNK021105	160	VNKRK160	484,65
VNK021106	200	VNKRK200	500,37
VNK021107	250	VNKRK250	516,08
VNK021108	315	VNKRK315	523,94
VNK021109	375	VNKRK375	544,90



ORBITALES SERIE VNKR-ZD01 CON FRENO (25 mm)
ORBITALS SERIES VNKR-ZD01 WITH BRAKE (25 mm)
ORBITAL SÉRIE VNKR-ZD01 AVEC FREIN (25 mm)

Ref.	(cm³)	Type	€
VNK021201	50	VNKR-ZD01-50	826,85
VNK021202	80	VNKR-ZD01-80	865,44
VNK021203	100	VNKR-ZD01-100	904,03
VNK021204	125	VNKR-ZD01-125	942,61
VNK021205	160	VNKR-ZD01-160	981,20
VNK021206	200	VNKR-ZD01-200	1025,30
VNK021207	250	VNKR-ZD01-250	1080,42
VNK021208	315	VNKR-ZD01-315	1130,03
VNK021209	375	VNKR-ZD01-375	1168,62

MOTOR SERIE VNKS PLUS
MOTOR VNKS PLUS SERIES
MOTEUR SÉRIE VNKS PLUS



ORBITALES SERIE VNKS PLUS (32 mm)
ORBITALS SERIES VNKS PLUS (32 mm)
ORBITAL SÉRIE VNKS PLUS (32 mm)

Ref.	(cm³)	Type	€
VNK020301	80	VNKS80	666,82
VNK020302	100	VNKS100	673,96
VNK020303	125	VNKS125	681,00
VNK020304	160	VNKS160	688,12
VNK020305	200	VNKS200	695,21
VNK020306	250	VNKS250	723,58
VNK020307	315	VNKS315	780,31
VNK020309	400	VNKS400	837,07



ORBITALES SERIE VNKS PLUS (32 mm)
ORBITALS SERIES VNKS PLUS (32 mm)
ORBITAL SÉRIE VNKS PLUS (32 mm)

Ref.	(cm³)	Type	€
VNK020315	80	VNKS80	690,99
VNK020316	100	VNKS100	702,39
VNK020317	125	VNKS125	702,39
VNK020318	160	VNKS160	721,37
VNK020319	200	VNKS200	734,03
VNK020320	250	VNKS250	760,61
VNK020321	315	VNKS315	807,43
VNK020322	400	VNKS400	904,82



ORBITALES SERIE VNKS PLUS (35 mm cónico)
ORBITA SERIES VNKS PLUS (35 mm cone)
ORBITAL SÉRIE VNKS PLUS (35 mm conique)

Ref.	(cm³)	Type	€
VNK020323	80	VNKS80	690,99
VNK020324	100	VNKS100	702,39
VNK020325	125	VNKS125	702,39
VNK020326	160	VNKS160	721,37
VNK020327	200	VNKS200	734,03
VNK020328	250	VNKS250	760,61
VNK020329	315	VNKS315	807,43
VNK020330	400	VNKS400	866,62

MOTOR SERIE VNKT
MOTOR VNKT SERIES
MOTEUR SÉRIE VNKT

ORBITALES SERIE VNKT (40 mm)
ORBITALS SERIES VNKT (40 mm)
ORBITAL SÉRIE VNKT (40 mm)



Ref.	(cm³)	Type	€
VNK020400	160	VNKT160	1030,27
VNK020401	200	VNKT200	1144,96
VNK020402	250	VNKT250	1216,72
VNK020403	315	VNKT315	1230,63
VNK020404	400	VNKT400	1279,28
VNK020405	500	VNKT500	1377,15
VNK020406	630	VNKT630	1571,83
VNK020407	800	VNKT800	1833,81

MOTOR SERIE VNKV
MOTOR VNKV SERIES
MOTEUR SÉRIE VNKV

ORBITALES SERIE VNKV (50 mm)
ORBITALS SERIES VNKV (50 mm)
ORBITAL SÉRIE VNKV (50 mm)



Ref.	(cm³)	Type	€
VNK020501	315	VNKV315	1330,69
VNK020502	400	VNKV400	1389,02
VNK020503	500	VNKV500	1820,13
VNK020504	630	VNKV630	1964,30
VNK020505	800	VNKV800	2216,59
VNK020506	1000	VNKV1000	2429,94



KIT DE JUNTAS MOTOR ORBITAL VINCKE
VINCKE ORBITAL MOTOR SEALS KIT
KIT DE JOINTS MOTEUR ORBITAL VINCKE

Ref.	Ø	Type	€
VNK030000	16	VNKM	38,97
VNK030001	25	VNKP	45,88
VNK030002	25	VNKR	45,88
VNK030003	32	VNKS	69,64
VNK030004	40	VNKT	102,41
VNK030005	50	VNKV	121,86



BRIDA VNK M VINCKE
VINCKE VNK M FLANGE
BRIDE VNK M VINCKE

Ref.	Type	€
VNK020000	FLM	21,23



FRENO HIDRÁULICO PARA MOTORES
VNKP/R/S VINCKE
VINCKE HYDRAULIC BREAK FOR
VNK P/R/S MOTORS
FREIN HYDRAULIQUE POUR MOTEURS
VNK P/R/S VINCKE

Ref.	Type	€
VNK020601	ZDQ2-VNKP/R	753,32
VNK020601.1	ZDQ2-VNKS	757,62



ORBITROLES VINCKE
VINCKE HYDRAULIC STEERING UNITS
ORBITROLS VINCKE

Ref.	(cm³)	Type	€
VNK050012	50	VNKC 101S-1-50-E	578,50
VNK050013	63	VNKC 101S-1-63-E	578,50
VNK050014	80	VNKC 101S-1-80-E	582,91
VNK050015	100	VNKC 101S-1-100-E	605,00
VNK050016	125	VNKC 101S-1-125-E	613,84
VNK050017	160	VNKC 101S-1-160-E	622,60
VNK050018	200	VNKC 101S-1-200-E	644,75
VNK050019	250	VNKC 101S-1-250-E	658,00
VNK050020	280	VNKC 101S-1-280-E	658,00
VNK050021	315	VNKC 101S-1-315-E	680,07
VNK050022	400	VNKC 101S-1-400-E	706,56

INTERCAMBIADORES VINCKE

VINCKE HEAT EXCHANGERS

ECHANGEURS VINCKE

La función de un intercambiador de calor hidráulico es disipar las pérdidas de energía que se producen en una unidad de potencia hidráulica que se obtienen principalmente por la abundancia de calor del sistema.

El enfriador hidráulico funciona para mantener las temperaturas reguladas y, a su vez, ayuda a que el sistema funcione de manera efectiva y eficiente para ayudar a preservar su vida útil operativa.

Vincke tiene un gran stock de intercambiadores de la gama comercial y también diseñamos y fabricamos unidades a medida según necesidades de nuestros clientes OEM. Nuestros equipos técnicos de ventas pueden ayudar y asesorar sobre la elección del producto. (email distribucion@vinckehydraulics.com)

The function of a hydraulic heat exchanger is to dissipate the energy leaks produced by a hydraulic system generated mainly by the abundance of heat within the same..

The hydraulic cooler works to keep temperatures stable and in turn help the system to operate effectively and efficiently in order to preserve its operational life.

Vincke carries a large stock of stock exchangers but we also design and manufacture bespoke units according to

the requirements of our OEM clients.

Our technical sales teams can help with and assess you in product choice.


(email distribucion@vinckehydraulics.com)

La fonction d'un échangeur de chaleur hydraulique est de dissiper les pertes d'énergie qui se produisent dans une centrale hydraulique et qui sont obtenues principalement par l'abondance de chaleur dans le système.

Le refroidisseur hydraulique fonctionne pour maintenir des températures régulées et, à son tour, aide le système à fonctionner de manière efficace et efficiente pour aider à préserver sa durée de vie opérationnelle.

Vincke dispose d'un large stock d'échangeurs de chaleur de la gamme commerciale et nous concevons et fabriquons également des unités personnalisées en fonction des besoins de nos clients OEM.

Nos équipes technico-commerciales peuvent vous aider et vous conseiller dans le choix du produit. (courriel : distribucion@vinckehydraulics.com)



01 **INTERCAMBIADORES AIRE/ACEITE VINCKE**
VINCKE AIR/OIL HEAT EXCHANGERS
ECHANGEURS AIR/HUILE VINCKE
88

02 **INTERCAMBIADORES AGUA/ACEITE**
WATER/OIL HEAT EXCHANGERS
ECHANGEURS EAU/HUILE
91

03 **ACCESORIOS INTERCAMBIADORES**
HEAT EXCHANGERS ACCESORIES
ACCESSOIRES ECHANGEURS
92



INTERCAMBIADORES AIRE/ACEITE VINCKE
VINCKE AIR/OIL HEAT EXCHANGERS
ÉCHANGEURS AIR/HUILE VINCKE



INTERCAMBIADORES EXL PARA CAUDALES DE 20 A 200 L/M
EXL HEAT EXCHANGERS FLOWS FROM 20 TO 200 L/M
ÉCHANGEURS EXL DÉBITS DE 20 À 200 L/M

Ref.	Long.		Q (l/min.)	Type	Rang.		Volt.		€
VNKEXL04-12-A-60	166x240x45	1/2	20	EXL04	60°C	20	12 dc	30	624,38
VNKEXL04-24-A-60	166x240x45	1/2	20	EXL04	60°C	20	24 dc	30	683,95
VNKEXL04-22-A-47-C	166x240x45	1/2	20	EXL04	47°C	20	220 ac	30	596,58
VNKEXL05-12-A-60	196x240x45	1/2	35	EXL05	60°C	20	12 dc	30	736,96
VNKEXL05-24-A-60	196x240x45	1/2	35	EXL05	60°C	20	24 dc	30	749,87
VNKEXL05-22-A-47-C	196x240x45	1/2	35	EXL05	47°C	20	220 ac	30	923,70
VNKEXL07-12-A-60	196x300x45	3/4	70	EXL07	60°C	20	12 dc	30	806,61
VNKEXL07-24-A-60	196x300x45	3/4	70	EXL07	60°C	20	24 dc	30	806,89
VNKEXL07-22-A-47-C	196x300x45	3/4	70	EXL07	47°C	20	220 ac	30	964,12
VNKEXL07-22-A-47-2PC	196x300x45	3/4	40	EXL07	47°C	20	220 ac	30	954,76
VNKEXL1-12-A-60	297x290x63	3/4	100	EXL1	60°C	20	12 dc	30	749,08
VNKEXL1-24-A-60	297x290x63	3/4	100	EXL1	60°C	20	24 dc	30	758,54
VNKEXL1-38-A-47	297x290x63	3/4	100	EXL1	47°C	20	220/380 ac	30	894,82
VNKEXL1-22-A-47-C	297x290x63	3/4	100	EXL1	47°C	20	220 ac	30	878,88
VNKEXL1-12-A-60-2P	297x290x63	3/4	65	EXL1	60°C	20	12 dc	30	886,78
VNKEXL1-24-A-60-2P	297x290x63	3/4	65	EXL1	60°C	20	24 dc	30	964,09
VNKEXL1-22-A-47-2PC	297x290x63	3/4	65	EXL1	47°C	20	220 ac	30	1019,10
VNKEXL1-38-A-47-2P	297x290x63	3/4	65	EXL1	47°C	20	220/380 ac	30	929,64
VNKEXL2-12-A-60	354x390x63	3/4	120	EXL2	60°C	20	12 dc	30	894,82
VNKEXL2-24-A-60	354x390x63	3/4	120	EXL2	60°C	20	24 dc	30	894,82
VNKEXL2-38-A-47	354x390x63	3/4	120	EXL2	47°C	20	220/380 ac	30	1095,08
VNKEXL2-22-A-47-C	354x390x63	3/4	120	EXL2	47°C	20	220 ac	30	1107,86
VNKEXL2-12-A-60-2P	354x390x63	3/4	120	EXL2	60°C	20	12 dc	30	1199,04
VNKEXL2-24-A-60-2P	354x390x63	3/4	70	EXL2	60°C	20	24 dc	30	1199,61
VNKEXL2-38-A-47-2P	354x390x63	3/4	70	EXL2	47°C	20	220/380 ac	30	1223,60
VNKEXL2-22-A-47-2PC	354x390x63	3/4	70	EXL2	47°C	20	220 ac	30	1325,07
VNKEXL3-12-A-60	397x440x63	1"	130	EXL3	60°C	20	12 dc	30	1235,70
VNKEXL3-24-A-60	397x440x63	1"	130	EXL3	60°C	20	24 dc	30	1235,70
VNKEXL3-38-A-47	397x440x63	1"	130	EXL3	47°C	20	220/380 ac	30	1406,14
VNKEXL3-22-A-47-C	397x440x63	1"	130	EXL3	47°C	20	220/380 ac	30	1793,35
VNKEXL3-12-A-60-2P	397x440x63	1"	80	EXL3	60°C	20	12 dc	30	1352,02
VNKEXL3-24-A-60-2P	397x440x63	1"	80	EXL3	60°C	20	24 dc	30	1352,02
VNKEXL3-22-A-47-2PC	397x440x63	1"	80	EXL3	47°C	20	220 ac	30	1601,14
VNKEXL3-38-A-47-2P	397x440x63	1"	80	EXL3	47°C	20	220/380 ac	30	1412,35
VNKEXL4-12-A-60	524x500x63	1" 1/4	140	EXL4	60°C	20	12 dc	30	2318,47
VNKEXL4-24-A-60	524x500x63	1" 1/4	140	EXL4	60°C	20	24 dc	30	2318,47
VNKEXL4-22-A-47-C	524x500x63	1" 1/4	140	EXL4	47°C	20	220 ac	30	2474,75
VNKEXL4-38-A-47	524x500x63	1" 1/4	140	EXL4	47°C	20	220/380 ac	30	2474,75
VNKEXL4-12-A-60-2P	524x500x63	1" 1/4	90	EXL4	60°C	20	12 dc	30	2503,57
VNKEXL4-24-A-60-2P	524x500x63	1" 1/4	90	EXL4	60°C	20	24 dc	30	2725,81
VNKEXL4-22-A-47-2PC	524x500x63	1" 1/4	90	EXL4	47°C	20	220 ac	30	2598,49
VNKEXL4-38-A-47-2P	524x500x63	1" 1/4	90	EXL4	47°C	20	220/380 ac	30	2761,69
VNKEXL5-12-A-60	550x650x63	1" 1/4	180	EXL5	60°C	20	12 dc	30	3031,52
VNKEXL5-24-A-60	550x650x63	1" 1/4	180	EXL5	60°C	20	24 dc	30	3102,69
VNKEXL5-38-A-47	550x650x63	1" 1/4	180	EXL5	47°C	20	220/380 ac	30	3441,43
VNKEXL5-12-A-60-2P	550x650x63	1" 1/4	110	EXL5	60°C	20	12 dc	30	3183,11
VNKEXL5-24-A-60-2P	550x650x63	1" 1/4	110	EXL5	60°C	20	24 dc	30	2932,04
VNKEXL5-38-A-47-2P	550x650x63	1" 1/4	110	EXL5	47°C	20	220/380 ac	30	3613,51




INTERCAMBIADORES BC
BC HEAT EXCHANGERS
ÉCHANGEURS BC

Ref.	Type	Q(l/min.)			Rang.		Volt.	€
VNKE X21012V60	210	80	20	30	60C	1	12	601
VNKE X21024V60	210	80	20	30	60C	1	24	601
VNKE X25012V60	250	150	20	30	60C	1	12	767
VNKE X25024V60	250	150	20	30	60C	1	24	817
VNKE X250-212V60	250/2	150	20	30	60C	1	12	817
VNKE X250-224V60	250/2	150	20	30	60C	1	24	767

100%

**INTERCAMBIABLE
INTERCHANGEABLE
INTERCHANGEABLE**





INTERCAMBIADORES EXA PARA CAUDALES DE 40 A 600 L/M
EXA HEAT EXCHANGERS FLOWS FROM 40 TO 600 L/M
ÉCHANGEURS EXA DÉBITS DE 40 À 600 L/M

Ref.	Long.		Q (l/min.)	Type	Rang.		Volt.		€
VNKEXA3-12-A-60	390x500x63	1"	130	EXA3	60°C	20	12 dc	30	1883,23
VNKEXA3-24-A-60	390x500x63	1"	130	EXA3	60°C	20	24 dc	30	1895,87
VNKEXA3-22-A-47-C	390x500x63	1"	130	EXA3	47°C	20	220 ac	30	2075,67
VNKEXA3-38-A-47	390x500x63	1"	130	EXA3	47°C	20	220/380 ac	30	1961,21
VNKEXA4-12-A-60	390x520x94	1" 1/4	150	EXA4	60°C	20	12 dc	30	2131,25
VNKEXA4-24-A-60	390x520x94	1" 1/4	150	EXA4	60°C	20	24 dc	30	2142,40
VNKEXA4-22-A-47-C	390x520x94	1" 1/4	150	EXA4	47°C	20	220 ac	30	2321,03
VNKEXA4-38-A-47	390x520x94	1" 1/4	150	EXA4	47°C	20	220/380 ac	30	2317,44
VNKEXA4-12-A-60-2P	390x520x94	1" 1/4	82	EXA4	60°C	20	12 dc	30	2216,50
VNKEXA4-24-A-60-2P	390x520x94	1" 1/4	82	EXA4	60°C	20	24 dc	30	2228,08
VNKEXA4-22-A-47-2P	390x520x94	1" 1/4	82	EXA4	47°C	20	220 ac	30	2413,87
VNKEXA4-38-A-47-2P	390x520x94	1" 1/4	82	EXA4	47°C	20	220/380 ac	30	2295,36
VNKEXA5-12-A-60	404x685x94	1" 1/4	150	EXA5	60°C	20	12 dc	30	2912,61
VNKEXA5-24-A-60	404x685x94	1" 1/4	150	EXA5	60°C	20	24 dc	30	2965,68
VNKEXA5-38-A-47	404x685x94	1" 1/4	150	EXA5	47°C	20	220/380 ac	30	2827,77
VNKEXA5-12-A-60-2P	404x685x94	1" 1/4	100	EXA5	60°C	20	12 dc	30	3029,11
VNKEXA5-24-A-60-2P	404x685x94	1" 1/4	100	EXA5	60°C	20	24 dc	30	3084,30
VNKEXA5-38-A-47-2P	404x685x94	1" 1/4	100	EXA5	47°C	20	220/380 ac	30	2940,88
VNKEXA6-12-A-60	547x785x94	1" 1/4	180	EXA6	60°C	20	12 dc	30	3785,69
VNKEXA6-24-A-60	547x785x94	1" 1/4	180	EXA6	60°C	20	24 dc	30	3811,73
VNKEXA6-38-A-47	547x785x94	1" 1/4	180	EXA6	47°C	20	220/380 ac	30	3759,69
VNKEXA6-12-A-60-2P	547x785x94	1" 1/4	115	EXA6	60°C	20	12 dc	30	3937,12
VNKEXA6-24-A-60-2P	547x785x94	1" 1/4	115	EXA6	60°C	20	24 dc	30	3964,19
VNKEXA6-38-A-47-2P	547x785x94	1" 1/4	115	EXA6	47°C	20	220/380 ac	30	3910,09
VNKEXA7-38-A-47	547x935x94	1" 1/4	230	EXA7	47°C	20	220/380 ac	30	4267,72
VNKEXA7-38-A-47-2P	547x935x94	1" 1/4	140	EXA7	47°C	20	220/380 ac	30	4438,43
VNKEXA8-38-A-47-2P	647x940x140	1" 1/2	180	EXA8	47°C	20	220/380 ac	30	6264,60
VNKEXA8-38-A-47-2P	647x940x140	1" 1/2	180	EXA8	47°C	20	220/380 ac	30	6264,60
VNKEXA10-38-A-47	872x610x94	1" 1/2	320	EXA10	47°C	20	220/380 ac	30	7305,81
VNKEXA10-38-A-47-2P	872x610x94	1" 1/2	180	EXA10	47°C	20	220/380 ac	30	7598,04
VNKEXA12-38-A-47	1156x770x94	1" 1/2	360	EXA12	47°C	20	220/380 ac	30	8989,77
VNKEXA12-38-A-47-2P	1156x770x94	1" 1/2	210	EXA12	47°C	20	220/380 ac	30	9349,38
VNKEXA14-38-A-47	1156x920x94	1" 1/2	440	EXA14	47°C	20	220/380 ac	30	10195,89
VNKEXA14-38-A-47-2P	1156x920x94	1" 1/2	260	EXA14	47°C	20	220/380 ac	30	10582,73
VNKEXA15-38-A-47	1374x940x113	1" 1/2	480	EXA15	47°C	20	220/380 ac	30	12840,30
VNKEXA15-38-A-47-2P	1374x940x113	1" 1/2	280	EXA15	47°C	20	220/380 ac	30	12964,962
VNKEXA16-38-A-47	1374x640x140	1" 1/2	520	EXA16	47°C	20	220/380 ac	30	14392,84
VNKEXA16-38-A-47-2P	1374x640x140	1" 1/2	330	EXA16	47°C	20	220/380 ac	30	15067,36
VNKEXA18-38-A-47	1690x837x94	2"	500	EXA18	47°C	20	220/380 ac	30	12792,89
VNKEXA20-38-A-47	1690x837x94	2"	500	EXA20	47°C	20	220/380 ac	30	13663,14
VNKEXA22-38-A-47	2400x837x94	2" 1/2	580	EXA22	47°C	20	220/380 ac	30	17927,46
VNKEXA24-38-A-47	2400x837x94	2" 1/2	580	EXA24	47°C	20	220/380 ac	30	19232,88



INTERCAMBIADORES AGUA/ACEITE EXW PARA CAUDALES DE 30 A 400 L/M
EXW WATER/OIL HEAT EXCHANGERS FLOWS FROM 30 TO 400 L/M
ÉCHANGEURS EAU/HUILE EXW DÉBITS DE 30 À 400 L/M

Ref.		Q (l/min.)	Type			€
VNKEWX1-14-2	3/8	30	EXW1	12	18	326,93
VNKEWX1-26-2	3/8	40	EXW1	12	18	399,31
VNKEWX1-44-2	3/8	50	EXW1	12	18	544,83
VNKEWX1-9-2I	3/8	30	EXW1	12	18	291,29
VNKEWX1-19-2I	3/8	40	EXW1	12	18	326,18
VNKEWX2-12-2	1/2	50	EXW2	12	18	402,69
VNKEWX2-28-2	1/2	60	EXW2	12	18	639,40
VNKEWX2-53-2	1/2	80	EXW2	12	18	1240,00
VNKEWX2-18-2I	1/2	60	EXW2	12	18	530,05
VNKEWX3-15-4	1/2	70	EXW3	12	18	657,51
VNKEWX3-31-4	1/2	90	EXW3	12	18	765,10
VNKEWX3-38-4	1/2	90	EXW3	12	18	1062,76
VNKEWX3-56-4	1/2	90	EXW3	12	18	1170,40
VNKEWX3-71-4	1/2	130	EXW3	12	18	896,61
VNKEWX3-87-4	1/2	140	EXW3	12	18	1041,70
VNKEWX4-31-4	1/2	125	EXW4	12	18	717,28
VNKEWX4-38-4	1/2	125	EXW4	12	18	734,23
VNKEWX4-56-4	1/2	155	EXW4	12	18	1076,35
VNKEWX4-71-4	1/2	185	EXW4	12	18	1200,00
VNKEWX4-87-4	1/2	195	EXW4	12	18	964,14
VNKEWX5-28-4	1"	170	EXW5	12	18	1148,96
VNKEWX5-53-4	1"	220	EXW5	12	18	1634,54
VNKEWX5-84-4	1"	300	EXW5	12	18	2278,10
VNKEWX5-99-4	1"	310	EXW5	12	18	2144,14
VNKEWX6-28-4	1"	160	EXW6	12	18	1372,40
VNKEWX6-53-4	1"	230	EXW6	12	18	2150,00
VNKEWX6-54-4	1"	300	EXW6	12	18	2052,54
VNKEWX6-83-4	1"	420	EXW6	12	18	2382,60
VNKEWX6-84-4	1"	270	EXW6	12	18	1776,12
VNKEWX6-99-4	1"	310	EXW6	12	18	2247,22
VNKEWX6-113-4	1"	450	EXW6	12	18	2438,91
VNKEWX6-114-4	1"	320	EXW6	12	18	2440,64
VNKEWX7-47-4	1" 1/2	455	EXW7	12	18	4620,66
VNKEWX7-77-4	1" 1/2	525	EXW7	12	18	4975,35
VNKEWX7-108-4	1" 1/2	570	EXW7	12	18	5160,92
VNKEWX7-138-4	1" 1/2	570	EXW7	12	18	5945,35
VNKEWX8-74-4	2"	800	EXW8	12	18	12901,69
VNKEWX8-104-4	2"	800	EXW8	12	18	13321,28
VNKEWX8-135-4	2"	800	EXW8	12	18	14475,08
VNKEWX8-165-4	2"	800	EXW8	12	18	15240,75

ACCESORIOS INTERCAMBIADORES
HEAT EXCHANGERS ACCESORIES
ACCESOIRES ÉCHANGEURS



ELECTRO VENTILADORES
ELECTRICAL FUNS
ÉLECTRO-VENTILATEURS


Ref.	Ø	Type	Volt.	€
VNKC10701121	167	EXL05	12 dc	235,44
VNKC10701131	167	EXL05	24 dc	235,44
VNKC10700261	170	EXL05	220 ac	760,76
VNKC10700251	170	EXL05	380 ac	758,76
VNKC10701001	225	EXL1-EXL4	12 dc	235,63
VNKC10701011	225	EXL1-EXL4	24 dc	235,63
VNKC10700021	200	EXL1	220 ac	280,24
VNKC10700011	200	EXL1	380 ac	324,89
VNKC10701041	255	EXL2-EXL5-EXA5	12 dc	241,46
VNKC10701051	255	EXL2-EXL5-EXA5	24 dc	241,46
VNKC10700061	250	EXL2	220 ac	404,85
VNKC10700051	250	EXL2	380 ac	346,42
VNKC10701081	350	EXL3-EXA3-EXA4-EXA6	12 dc	261,09
VNKC10701091	350	EXL3-EXA3-EXA4-EXA6	24 dc	261,09
VNKC10700101	300	EXL3	220 ac	1160,00
VNKC10700091	300	EXL3	380 ac	372,38
VNKC10700421	400	EXL4	220 ac	904,26
VNKC10700151	400	EXL4-EXA10	380 ac	877,93
VNKC10700171	450	EXL5-EXA5	380 ac	1057,21
VNKC10700131	350	EXA3-EXA4	380 ac	417,71
VNKC10700401	350	EXA3-EXA4	220 ac	356,51
VNKC10700191	500	EXA6-EXA12-EXA14	380 ac	1502,01
VNKC10700211	560	EXA7-EXA15-EXA16-EXA18-EXA22	380 ac	1579,43
VNKC10700231	630	EXA8-EXA20-EXA24	380 ac	1732,28




TERMOSTATOS (°C)
THERMOSTATS (°C)
THERMOSTATS (°C)

Ref.	Long.	1/2	Type	Rang.	€
VNKCTF47		1/2	TF47	47°C	136,11
VNKCTF60		1/2	TF60	60°C	136,11
VNKCTR100	100	1/2	TR100	0...90°C	135,03
VNKCTR200	200	1/2	TR200	0...90°C	143,65
VNKCTFM2260		M22	TFM2245	45°C	136,116
VNKCTR100		M22	TFM2260	60°C	136,11





**ASESORAMIENTO
DISEÑO
ÁGIL
FLEXIBLE
RÁPIDO
PERSONALIZACIÓN
PRODUCCION EN
SERIE
JUSTO A TIEMPO**



**CONSULTING
DESIGN
AGIL
FLEXIBLE
RAPID
COSTUMIZATION
MASS PRODUCTION
JUST IN TIME**

DESSIN
AGILE
FLEXIBLE
RAPIDE
PERSONNALISATION
PRODUCTION DE MASSE
JUSTE À TEMPS

MINICENTRALES

POWER PACKS

MINI-CENTRALES

Las minicentrales hidráulicas o a veces denominadas como **centralitas hidráulicas**, son un sistema autónomo que funciona para aplicar la presión hidráulica necesaria para accionar motores, cilindros y otras partes complementarias de un sistema hidráulico dado.

Uno de nuestros productos principales son las minicentrales Vincke.

Nuestras minicentrales están construidas con materiales de alta calidad. Vincke tiene una completa gama de bombas engranajes y helicoidales, de válvulas de control y placas, de bloques, depósitos metálicos y de plástico, y por último, motores de CA y CC.

Vincke ofrece una amplia gama de soluciones adecuadas para diferentes aplicaciones sin importar cuál sea su campo de operación, ya sea móvil, marino o industrial, como volquetes, rampas niveladoras, elevadores, apiladores, mini grúas etc.

Nuestro equipo técnico de venta pueden ayudar y asesorar sobre la elección del producto. (email: distribucion@vinckehydraulics.com)

Mini power packs, sometimes known as power packs, are **autonomous systems** which work by applying the necessary hydraulic pressure to activate motors, cylinders or other complementary parts of a given hydraulic system.

One of our main products is the Vincke power pack.

Our power packs are built with high quality materials. Vincke has a full range of gear and helical pumps, control valves, blocks and manifolds. Steel and plastic tanks and finally AC & DC motors.

Vincke holds a wide range of suitable solutions for different applications indifferent of the operational environment, be it mobile, marine or industrial, such as tipper, dock levellers, elevators, stackers, small cranes etc.

Our technical sales teams can help with and assess you in product choice.

(email distribucion@vinckehydraulics.com)

Les mini centrales hydrauliques sont un **système autonome** qui applique la pression hydraulique nécessaire pour entraîner les moteurs, les vérins et les autres pièces complémentaires d'un système hydraulique donné.


L'un de nos principaux produits est la mini centrale électrique Vincke.

Nos mini centrales électriques sont construites avec des matériaux de haute qualité. Vincke dispose d'une gamme complète de pompes à engrenages et hélicoïdales, de vannes et plaques de régulation, de blocs, de réservoirs métalliques et plastiques et enfin de moteurs AC et DC.

Vincke propose une large gamme de solutions adaptées à différentes applications, quel que soit votre domaine d'activité, qu'il soit mobile, marin ou industriel, telles que des bennes, des niveleurs, des élévateurs, des gerbeurs, des mini-grues, etc.

Nos équipes technico-commerciales peuvent vous aider et vous conseiller dans le choix du produit.

(courriel : distribucion@vinckehydraulics.com)



01 COMPONENTES MINICENTRALES COMPONENTS POWER PACKS COMPOSANTS MINI-CENTRALES

96


02 MINICENTRALES MONTADAS ASSEMBLED POWER PACKS MINI-CENTRALES ASSEMBLÉES

111



COMPONENTES MINICENTRALES
COMPONENTS POWER PACKS
COMPOSANTS MINI-CENTRALES

CUERPO CENTRAL K0, K1
CENTRAL MANIFOLD K0, K1
CORPS CENTRALE K0, K1



Ref.	Type	€
VNKPP010101	5 VIAS/WAYS/VOIES K1	144,74
VNKPP010104	2 VIAS/WAYS/VOIES K0	171,38

BOMBAS MINICENTRAL VINCKE
VINCKE GEAR PUMP POWER PACK
POMPES MINI-CENTRALES VINCKE



BOMBA MINICENTRAL GRUPO 0 DERECHA
RIGHT GEAR PUMP GROUP 0
POMPE MINI-CENTRALE GROUPE 0 DROITE

Ref.	(cm³)	€
VNKPP020101	0,19	160,28
VNKPP020102	0,25	160,28
VNKPP020103	0,38	160,28
VNKPP020104	0,5	160,28
VNKPP020105	0,65	160,28
VNKPP020106	0,75	160,28
VNKPP020107	0,88	160,28
VNKPP020108	1	160,28
VNKPP020109	1,25	160,28
VNKPP020110	1,5	160,28
VNKPP020111	1,75	160,28
VNKPP020112	2	160,28



BOMBA MINICENTRAL GRUPO 0 IZQUIERDA
LEFT GEAR PUMP GROUP 0
POMPE MINI-CENTRALE GROUPE 0 GAUCHE

Ref.	(cm³)	€
VNKPP020201	0,19	160,28
VNKPP020202	0,25	160,28
VNKPP020203	0,38	160,28
VNKPP020204	0,5	160,28
VNKPP020205	0,65	154,87
VNKPP020206	0,75	154,87
VNKPP020207	0,88	160,28
VNKPP020208	1	160,28
VNKPP020209	1,25	160,28
VNKPP020210	1,5	160,28
VNKPP020211	1,75	160,28
VNKPP020212	2	160,28



BOMBA MINICENTRAL GRUPO 1 DERECHA
RIGHT GEAR PUMP GROUP 1
POMPE MINI-CENTRALE GROUPE 1 DROITE

Ref.	(cm³)	€
VNKPP020301	0,8	146,13
VNKPP020302	1,1	146,13
VNKPP020303	1,3	146,13
VNKPP020304	1,6	146,13
VNKPP020305	1,8	146,13
VNKPP020306	2,1	146,13
VNKPP020307	2,7	146,13
VNKPP020308	3,2	146,13
VNKPP020309	3,7	146,13
VNKPP020310	4,2	146,13
VNKPP020311	4,8	146,13
VNKPP020312	5,8	146,13
VNKPP020313	7	146,13
VNKPP020314	8	146,13
VNKPP020315	9,8	146,13



BOMBA MINICENTRAL GRUPO 1 IZQUIERDA
LEFT GEAR PUMP GROUP 1
POMPE MINI-CENTRALE GROUPE 1 GAUCHE

Ref.	(cm³)	€
VNKPP020401	0,8	146,13
VNKPP020402	1,1	146,13
VNKPP020403	1,3	146,13
VNKPP020404	1,6	146,13
VNKPP020405	1,8	146,13
VNKPP020406	2,1	146,13
VNKPP020407	2,7	146,13
VNKPP020408	3,2	146,13
VNKPP020409	3,7	146,13
VNKPP020410	4,2	146,13
VNKPP020411	4,8	146,13
VNKPP020412	5,8	146,13
VNKPP020413	7	146,13
VNKPP020414	8	146,13
VNKPP020415	9,8	146,13



BOMBA MINICENTRAL GRUPO 1 EJE ESTRIADO DERECHA
RIGHT GEAR PUMP SHAFT SPLINED GROUP 1
POMPE MINI-CENTRALE GROUPE 1 ARBRE CANNELÉ DROITE

Ref.	(cm³)	€
VNKPP020501	1	160,80
VNKPP020502	1,2	160,80
VNKPP020503	1,6	160,80
VNKPP020504	2,1	160,80
VNKPP020505	2,5	160,80
VNKPP020506	3,2	160,80
VNKPP020507	3,5	160,80

Ref.	(cm³)	€
VNKPP020508	4,2	160,80
VNKPP020509	5	160,80
VNKPP020510	6,2	160,80
VNKPP020511	7	160,80
VNKPP020512	8	160,80
VNKPP020513	10	160,80



BOMBA MINICENTRAL GRUPO 1 HELICOIDAL DERECHA
RIGHT GEAR PUMP HELICAL GROUP 1
POMPE MINI-CENTRALE GROUPE 1 HÉLICOÏDAL DROITE

Ref.	(cm³)	€	Ref.	(cm³)	€
VNKPP020601	2	445,03	VNKPP020607	5	445,03
VNKPP020602	2,2	445,03	VNKPP020608	6	445,03
VNKPP020603	2,6	445,03	VNKPP020609	7,8	445,03
VNKPP020604	3,2	445,03	VNKPP020610	10	445,03
VNKPP020605	3,8	445,03	VNKPP020611	11	445,03
VNKPP020606	4,3	445,03			

BOMBA MANUAL
MANUAL PUMP
POMPE À MAIN



Ref.		(cm³)	€
VNKPP020701	3/4-UNF	2	76,11
VNKPP020702	3/4-UNF	7	99,14



DEPÓSITOS VINCKE
VINCKE TANKS
RÉSERVOIRS VINCKE



**DEPÓSITOS PLÁSTICO VERTICAL,
HORIZONTAL GRUPO K0**
PLASTIC TANK VERTICAL, HORIZONTAL GROUP K0
**RÉSERVOIRS PLASTIQUE VERTICAL, HORIZONTAL
GROUPE K0**

Ref.	L	€
VNKPP030101	1	40,76
VNKPP030102	1,5	181,33
VNKPP030103	2,5	138,24
VNKPP030104	4	255,60



**DEPÓSITOS PLÁSTICO VERTICAL,
HORIZONTAL GRUPO K1**
PLASTIC TANK VERTICAL, HORIZONTAL GROUP K1
**RÉSERVOIRS PLASTIQUE VERTICAL, HORIZONTAL
GROUPE K1**

Ref.	L	€
VNKPP030301	1,5	38,25
VNKPP030302	2,5	49,31
VNKPP030303	4	56,25
VNKPP030304	5	58,11
VNKPP030305	8	59,77
VNKPP030306	10	64,95
VNKPP030307	12	70,13



**DEPÓSITOS METÁLICOS VERTICAL,
HORIZONTAL GRUPO K1**
METALIC TANK VERTICAL, HORIZONTAL GROUP K1
**RÉSERVOIRS MÉTALLIQUES VERTICAL,
HORIZONTAL GROUPE K1**

Ref.	L	ln
VNKPP030401	1,5	54,70
VNKPP030402	2,5	58,46
VNKPP030403	5	109,40
VNKPP030404	8	110,00
VNKPP030405	10	111,30
VNKPP030406	12	113,00



DEPÓSITOS METÁLICOS VERTICAL,
HORIZONTAL CON NIVEL GRUPO K1
**METALIC TANK VERTICAL, HORIZONTAL
WITH LEVEL GROUP K1**
RÉSERVOIRS MÉTALLIQUES, VERTICAL,
HORIZONTAL AVEC NIVEAU GROUPE K1

Ref.	L	€
VNKPP030501	7	378,82
VNKPP030502	15	260,79
VNKPP030504	20	301,23
VNKPP030505	30	328,48
VNKPP030506	18	239,97
VNKPP030507	24	255,25
VNKPP030508	30	271,21



DEPÓSITOS METÁLICOS VERT./HORIZ. GR. K1
METALIC TANK VERT./ HORIZ. GR. K1
RÉSERVOIR MÉTAL. VERT./HORIZ. GR. K1

Ref.	L	€
VNKPP030550	7	161,23
VNKPP030551	10	173,36



ACCESORIOS MONTAJE GRUPOS K0, K1
ASSEMBLIES ACCESSORIES GROUPS K0, K1
ACCESSOIRES DE MONTAGE GROUPES K0, K1

Ref.		Type	€
VNKPP030601		O'RING K0	1,25
VNKPP030602		O'RING K1	12,10
VNKPP030603	1/2	ADAPT	7,95
VNKPP030604	3/8	PLASTIC PLUG	4,77
VNKPP030605	1/2	PLASTIC PLUG	5,45
VNKPP030606	3/4	PLASTIC PLUG	6,94
VNKPP030607	1"	PLASTIC PLUG	8,40

MOTORES ELÉCTRICOS
ELECTRIC MOTORS
MOTEURS ÉLECTRIQUES



MOTOR ELÉCTRICO CORRIENTE CONTINUA
ELECTRIC MOTOR CONTINUOUS CURRENT
MOTEUR ÉLECTRIQUE COURANT CONTINU

Ref.	Type	Volt.	Watt	Amp	€
VNKPP040102	T-80 REVERSIBLE	12 dc	500	150	370,60
VNKPP040103	T-80 REVERSIBLE	12 dc	800	150	308,88
VNKPP040104	T-80 REVERSIBLE	24 dc	800	150	259,51
VNKPP040105	T-112 LEFT-IZQUIERDA	12 dc	1600	150	457,31
VNKPP040106	T-112 LEFT-IZQUIERDA	24 dc	2200	150	444,23
VNKPP040107	T-112 RIGHT-DERECHA	24 dc	2200	150	444,23
VNKPP040108	T-112 RIGHT-DERECHA	12 dc	2100	150	444,23
VNKPP040109	T-112 LEFT-IZQUIERDA	12 dc	2100	150	437,73
VNKPP040111	T-125 LEFT-IZQUIERDA	48 dc	2000	200	471,49
VNKPP040110	T-125 LEFT-IZQUIERDA	24 dc	3000		881,92
VNKPP040110.5	T-125 RIGHT-DERECHA	24 dc	3000		881,92



MOTOR ELÉCTRICO CORRIENTE CONTINUA
VENTILADO IZQUIERDA
ELECTRIC MOTOR CONTINUOUS CURRENT
LEFT VENTILATED
MOTEUR ÉLECTRIQUE COURANT CONTINU
VENTILÉ GAUCHE

Ref.	Type	Volt.	Watt	Amp	€
VNKPP040105.2	T-112	12 dc	1600	150	336,91
VNKPP040109.5	T-112	12 dc	2100	150	618,45
VNKPP040107.1	T-112	24 dc	2200		441,88
VNKPP040112	T-125	12 dc	2000		449,53
VNKPP040113	T-125	24 dc	3000	250	995,30
VNKPP040114	T-151	12 dc	2500		1504,78
VNKPP040116	T-151	24 dc	3000		1504,78
VNKPP040119	T-141	24 dc	4000		1137,33



RELÉS PARA MOTOR CORRIENTE CONTINUA
RELAYS FOR CONTINUOUS CURRENT MOTOR
RELAIS MOTEUR COURANT CONTINU

Ref.	Volt.	Amp	€
VNKPP040606	12 dc	150	136,77
VNKPP040607	24 dc	150	136,77
VNKPP040608	48 dc	200	157,52
VNKPP040609	12 dc	300	188,91
VNKPP040610	24 dc	300	188,91



CUBIERTA PROTECCIÓN MOTOR DC
MOTOR PROTECTION COVER DC
COUVERCLE PROTECTION MOTEUR

Ref.	Type	€
VNKPP040611	COVER MOTOR DC T112	32,48




MOTOR MONOFÁSICO 3000 RMP, BRIDA B14 ALTO PAR
SING-PHASE MOTOR 3000 RPM, FLANGE B14 HIGH TORQUE
MOTEUR MONOPHASÉ 3000 RPM, BRIDE B14 FORT COUPLE

Ref.	Type	H.P.	Watt	€
VNKPP040301	T-71	0,5	0,37	303,55
VNKPP040302	T-71	0,75	0,55	334,68
VNKPP040303	T-80	1	0,75	455,75
VNKPP040304	T-80	1,5	1,1	495,33
VNKPP040305	T-90	2	1,5	615,47
VNKPP040306	T-90	3	2,2	716,77
VNKPP040307	T-100	4	3	929,09
VNKPP040308	T-100	5	3,7	1093,55



MOTOR TRIFÁSICO 3000 RMP, BRIDA B14, IE1
THREE-PHASE MOTOR 3000 RPM, FLANGE B14, IE1
MOTEUR TRIPHASÉ 3000 RPM, BRIDE B14, IE1

Ref.	Type	H.P.	Watt	€
VNKPP040501	T-71	0,5	0,37	271,28
VNKPP040502	T-71	0,75	0,55	275,66
VNKPP040503	T-71	1	0,75	278,57
VNKPP040504	T-80	1,5	1,1	328,16
VNKPP040505	T-80	2	1,5	331,08
VNKPP040506	T-90	3	2,2	590,00
VNKPP040507	T-90	4	3	424,43
VNKPP040508	T-100	5,5	4	721,97
VNKPP040509	T-112	7,5	5,5	877,60



MOTOR MONOFÁSICO 1500 RMP, BRIDA B14 ALTO PAR
SINGLE-PHASE MOTOR 1500RPM, BRIDGE B14 HIGH TORQUE
MOTEUR MONOPHASÉ 1500 RPM, BRIDE B14 FORT COUPLE

Ref.	Type	H.P.	Watt	€
VNKPP040201	T-71	0,33	0,25	335,06
VNKPP040202	T-71	0,5	0,37	362,47
VNKPP040203	T-80	0,75	0,55	449,53
VNKPP040204	T-80	1	0,75	481,73
VNKPP040205	T-80	1,5	1,1	607,21
VNKPP040206	T-90	2	1,5	714,08
VNKPP040207	T-100	3	2,2	1066,15
VNKPP040208	T-100	4	3	1036,20
VNKPP040209	T-112	5	3,7	1195,58



MOTOR TRIFÁSICO 1500 RMP, BRIDA B14, IE1
THREE-PHASE MOTOR 1500 RPM, FLANGE B14, IE1
MOTEUR TRIPHASÉ 1500 RPM, BRIDE B14, IE1

Ref.	Type	H.P.	Watt	€
VNKPP040401	T-56	0,8	0,06	173,89
VNKPP040402	T-56	0,12	0,09	189,00
VNKPP040403	T-63	0,16	0,12	193,68
VNKPP040404	T-63	0,25	0,18	205,03
VNKPP040405	T-71	0,33	0,25	271,56
VNKPP040406	T-71	0,5	0,37	262,63
VNKPP040407	T-80	0,75	0,55	330,06
VNKPP040408	T-80	1	0,75	373,60
VNKPP040409	T-90	1,5	1,1	406,59
VNKPP040410	T-90	2	1,5	517,02
VNKPP040411	T-100	3	2,2	679,41
VNKPP040412	T-100	4	3	700,17
VNKPP040413	T-100	5,5	4	888,42

TAPONES CUERPO CENTRAL GRUPOS K0, K1 VINCKE
VINCKE PLUGS BODY CENTRAL GROUPS K0, K1
BOUCHONS CORPS CENTRALE GROUPES K0, K1 VINCKE



Ref.	Type	€
VNKPP050101	TAPON VALVULA / VALVE CUP	7,88
VNKPP050102	TAPON BASICO / BASIC CUP	3,53
VNKPP050103	TAPON TOMA PRESION / GAUDE CUP	10,82
VNKPP050104	TAPON TOMA PRESION CORTO / GAUDE CUP SHORT	10,82
VNKPP050105	TAPON DEPOSITO / TANK CUP	36,24

VÁLVULA ANTIRRETORNO GRUPOS K0, K1 VINCKE
VINCKE CHECK VALVES GROUPS K0, K1
VALVE ANTI-RETOUR GROUPES K0, K1 VINCKE



Ref.			Type	€
VNKPP050201	3/4 UNF		0,5 Bar	27,98
VNKPP050202	3/4 UNF	1/4	0,5 Bar	32,50
VNKPP050203	1/4		0,3 Bar	21,76
VNKPP050204	3/8		0,3 Bar	23,77

VÁLVULA LIMITADORA GRUPOS K0, K1 VINCKE
VINCKE RELIEF VALVE GROUPS K0, K1
VALVE LIMITEUR GROUPES K0, K1 VINCKE



Ref.		Rang.	€
VNKPP050301	3/4 UNF	5...40	34,06
VNKPP050302	3/4 UNF	30...100	32,91
VNKPP050303	3/4 UNF	50...210	28,52
VNKPP050304	3/4 UNF	100...350	28,52

REGULADORES CAUDAL VINCKE VINCKE FLOW REGULATOR RÉGULATEURS DE DÉBIT VINCKE



REGULADOR CAUDAL COMPENSADO FIJO ROSCADO
GRUPOS K0, K1
FIXED COMPENSATED FLOW REGULATOR THREADED
GROUPS K0, K1
RÉGULATEUR DE DÉBIT COMPENSÉ FIXE
FILETÉ GROUPES K0, K1

Ref.	Q (l/min.)	€
VNKPP050401	1,2	35,05
VNKPP050402	3	35,05
VNKPP050403	4	35,05
VNKPP050404	5	34,02
VNKPP050405	6	35,05
VNKPP050406	7	35,05
VNKPP050407	9,5	35,05
VNKPP050408	12	35,05



REGULADOR COMPENSADO FIJO INSERTABLE
GRUPOS K0, K1
FIXED FLOW REGULATOR COMPENSATED INSERTED
GROUPS K0, K1
RÉGULATEUR DE DÉBIT COMPENSÉ FIXE INSÉRABLE
GROU-PES K0, K1

Ref.	Q (l/min.)	€
VNKPP050411	1,2	35,05
VNKPP050412	2,5	35,05
VNKPP050413	4	35,05
VNKPP050414	5	35,05
VNKPP050415	6	35,05
VNKPP050416	7	35,05
VNKPP050417	9,5	35,05




REGULADOR COMPENSADO 3/4 UNF GRUPOS K0, K1
FLOW REGULATOR COMPENSATED 3/4 UNF GROUPS K0, K1
RÉGULATEUR DE DÉBIT COMPENSÉ 3/4 UNF GROUPES K0, K1

Ref.	Q (l/min.)	€
VNKPP050420	1,9...6,8	62,96
VNKPP050421	4,0...14,4	110,00
VNKPP050422	7,2...18	62,96




REG. CAUDAL S/POMO GRUPOS K0, K1
3/4-16UNF GROUPS K0, K1
RÉGULATEUR DE DÉBIT 3/4 UNF SANS VOLANT
GROUPES K0,K1

Ref.	Q (l/min.)	€
VNKPP050427	40	54,90



REGULADOR DE CAUDAL C/POMO GRUPOS K0, K1
FLOW REGUL. WITH KNOB 3/4-16UNF GROUPS K0, K1
RÉGULATEUR DE DÉBIT AVEC VOLANT 3/4 UNF GROUPES K0,K1

Ref.	Q (l/min)	Type	350	0	€
VNKPP050426	40	ST-C-B-01			62,42



VÁLVULA MANUAL GRUPOS K0, K1
MANUAL VALVE GROUPS K0, K1
VALVE À MAIN DE SECOURS GROUPES K0, K1

Ref.	Type	€
VNKPP050501	BUTTON/PULSADOR	67,27
VNKPP050502	LEVER/PALANCA	129,77










ELECTROVÁLVULA 2/2 GRUPOS K0, K1
SOLENOIDS 2/2 GROUPS K0, K1
VALVE 2/2 GROUPES K0, K1

Ref.		Q (l/min.)	Type	€
VNKPP050601	3/4 UNF	40	N.C.	71,23
VNKPP050602	3/4 UNF	40	N.A.	100,17
VNKPP050603	3/4 UNF	40	N.A. + emergency	108,85
VNKPP050604	3/4 UNF	40	N.C. + emergency	74,24




ELECTROVÁLVULA 2/2 DOBLE ANTIRRETORNO
CON EMERGENCIA GRUPOS K0, K1
SOLENOIDS 2/2 DOUBLE CHECK VALVE WITH
EMERGENCY GROUPS K0, K1
ÉLECTRO-VALVE 2/2 DOUBLE ANTI-RETOUR
AVEC SECOURS GROUPES K0, K1

Ref.		Q (l/min.)	Type	€
VNKPP050605	3/4 UNF	15	N.C. + emergency	117,69
VNKPP050606	3/4 UNF	40	N.A. + emergency	187,00
VNKPP050607	3/4 UNF	40	N.C. + emergency	152,94


N.C		N.A	
VNKPP050601		VNKPP050602	
VNKPP050604		VNKPP050606	
VNKPP050605		VNKPP050603	
VNKPP050607			

ELECTROVÁLVULA 2/2 PROPORCIONAL SIN EMERGENCIA GRUPOS K0, K1
SOLENOIDS 2/2 PROPORTIONAL WITHOUT EMERGENCY GROUPS K0, K1
ÉLECTRO-VALVE 2/2 PROPORTIONNELLE SANS SECOURS GRUPOS K0, K1



Ref.		Q (l/min.)	Type	Volt.	€
VNKPP050701	3/4 UNF	25	N.C.	12 dc	302,38
VNKPP050702	3/4 UNF	25	N.C.	24 dc	302,38

FILTROS VINCKE
VINCKE FILTERS
FILTRES VINCKE



FILTRO ASPIRACIÓN GRUPOS K0, K1
SUCTION FILTER GROUPS K0, K1
FILTRE D'ASPIRATION GROUPES K0, K1


Ref.	Ø		€
VNKPP060101	63	3/8	8,45



TUBO ASPIRACIÓN GRUPO K1
SUCTION TUBE GROUP K1
TUBE D'ASPIRATION GROUPE K1

Ref.	Long.	€
VNKPP060301	35	2,67
VNKPP060302	70	3,32
VNKPP060303	80	3,38
VNKPP060304	100	3,51
VNKPP060305	130	3,62
VNKPP060306	160	3,74
VNKPP060307	175	4,30
VNKPP060308	205	4,72
VNKPP060309	240	5,38
VNKPP060310	315	7,57
VNKPP060311	400	8,59

ACOPLAMIENTO VINCKE
VINCKE COUPLINGS
ACCOUPEMENTS VINCKE



ACOPLAMIENTO GRUPO K0, K1
COUPLING GROUPS K0, K1
ACCOUPEMENT GROUPES K0, K1

Ref.	Type	€
VNKPP070101	T-80 DC	21,29
VNKPP070102	T-112 DC	22,90
VNKPP070103	T-71...T80 AC	14,09

ACOPLAMIENTO GRUPO K0
COUPLING GROUPS K0
ACCOUPEMENT GROUPE K0

Ref.	Type	Rang.	€
VNKPP070201	T-80 DC		24,47
VNKPP070202	T-112 DC		29,46
VNKPP070203	T-63 AC	0,16...0,25 CV	46,48
VNKPP070204	T-71 AC	0,33...0,5 CV	49,42
VNKPP070205	T-80 AC	0,75...1 CV	47,07

ACOPLAMIENTO GRUPO K1
COUPLING GROUPS K1
ACCOUPEMENT GROUPE K1

Ref.	Type	Rang.	€
VNKPP070401	T-80 DC		10,74
VNKPP070402	T-112 DC		12,84
VNKPP070501	T-71...T-112 AC BOMBA / PUMP		9,99
VNKPP070502	T-71	0,33...0,5 CV	15,76
VNKPP070503	T-80 AC	0,75...1 CV	17,91
VNKPP070504	T-90 AC	1,5...2 CV	18,12
VNKPP070505	T-100...T-112 AC	3...5,5 CV	20,40

ACOPLAMIENTO ESTRIADO GRUPO K1
COUPLING SPLINED GROUPS K1
ACCOUPEMENT CANNELE GROUPE K1

Ref.	Type	Rang.	€
VNKPP070506	T-71 AC	0,33...0,5 CV	87,16
VNKPP070507	T-80 AC	0,75...1 CV	90,79
VNKPP070508	T-90 AC	1,5...2 CV	92,66
VNKPP070509	T-100...T-112 AC	3...5,5 CV	110,27

BRIDAS VINCKE
VINCKE FLANGES
BRIDES VINCKE



BRIDA MOTOR GRUPO K0
MOTOR FLANGE GROUP K0
BRIDE MOTEUR GROUPE K0

Ref.	Type	Rang.	€
VNKPP080101	T-80 DC		57,40
VNKPP080102	T-63 AC	0,16...0,25 CV	64,42
VNKPP080103	T-71 AC	0,33...0,5 CV	61,41
VNKPP080104	T-80 AC	0,75...1 CV	50,25



BRIDA MOTOR GRUPO K1
MOTOR FLANGE GROUP K1
BRIDE MOTEUR GROUPE K1

Ref.	Type	Rang.	€
VNKPP080202	T-71 AC	0,33...0,5 CV	14,11
VNKPP080203	T-80 AC	0,75...1 CV	15,46
VNKPP080204	T-90 AC	1,5...2 CV	19,21
VNKPP080205	T-100/112 AC	3...5,5 CV	32,74



ADAPTADOR BRIDA GRUPOS K0, K1
ADAPT. FLANGE GROUPS K0, K1
ADAPTATEUR BRIDE POME GROUPES K0,K1

Ref.	Type	€
VNKPP080105	K0	19,61

BLOQUES VINCKE
VINCKE BLOCKS
BLOCS VINCKE



BLOQUE ROTACIÓN GRUPO K1
ROTATION BLOCK GROUP K1
BLOC DE ROTATION GROUPE K1


Ref.	Long.	Type	€
VNKPP090106	80	90°	66,79
VNKPP090107	49	90°	50,89



BLOQUE MODULAR DE REALZO NG-6 GRUPO K1
SPACE MODULAR BLOCKS NG-6 GROUP K1
BLOC MODULAIRE ENTRETOISE NG-6 GROUPE K1


Ref.	Type	€
VNKPP090113	Cetop3	27,29





BLOQUE MODULAR NG-6 PARALELO GRUPOS K0, K1
SPACE MODULAR BLOCKS NG-6 GROUPS K0, K1
BLOC MODULAIRE NG-6 PARALLÈLE GROUPES K0, K1

Ref.		€
VNKPP090109	3/8"- BACK	60,34
VNKPP090114	3/8"- SIDE	61,47



BLOQUE MODULAR NG-6 SERIE SALIDA LAT. GR. K0, K1
BLOCK MOD. NG-6 TANDEM SIDE PORT GR.K0, K1
BLOC MODULAIRE NG-6 SÉRIE SORTIE LAT. GROUPES K0, K1

Ref.		€
VNKPP090108	3/8"	71,64



BLOQUE MODULAR 2/2 + TANQUE GRUPO K1
MODULAR BLOCK 2/2 + TANK GROUP K1
BLOC MODULAIRE 2/2 + T GROUPE K1

Ref.	Type	€
VNKPP090105	BM22	49,61



COLLARÍN PARA DEPÓSITO GRUPOS K0, K1
NECK FOR TANK GROUPS K0, K1
COLLERETTE POUR RÉSERVOIR GROUPES K0, K1

Ref.	Type	€
VNKPP100101	96x31	15,52
VNKPP100102	123x25	15,32



SOPORTE FIJACIÓN GRUPOS K0, K1
FIXING SUPPORT GROUPS K0, K1
SUPPORT FIXATION GROUPES K0, K1

Ref.	Type	€
VNKPP100103	VPP-1	14,66
VNKPP100104	VPP-2 95mm	21,90



VÁLVULA SOFT-START GRUPO K1
VALVE SOFT-START GROUP K1 VINCKE
VALVE SOFT-START GROUPE K1

Ref.	L	€
VNKPP100105	2...3	64,38
VNKPP100106	3...5	64,38
VNKPP100107	5...9	64,38
VNKPP100108	6...12	64,38
VNKPP100109	11...19	64,38



BOTONERAS CON CABLE SIM/DOB
EFFECTO GRUPOS K0, K1
BOTON REMOTE WITH CABLE GROUPS
K0, K1 VINCKE
BOITIER DE COMMANDE AVEC CABLE S/D
EFFET GROUPES K0, K1



MANDO A DISTANCIA
BOTON REMOTE
BOITIER DE COMMANDE

Ref.	Long.	Type	Elem. Nr.	€
VNKPP100110	3000	S/E-D/E 1 CILINDRO	2 Botones	119,18
VNKPP100111	3000	S/E-D/E 2 CILINDROS	4 Botones	161,13
VNKPP100112	3000	S/E	4 Botones	119,18


Ref.	Type	Elem. Nr.	Volt.	€
VNKPP100200	S/E	2 Botones	12 dc / 24 dc	290,78
VNKPP100201	D/E	2 Botones	12 dc / 24 dc	290,78
VNKPP100202	S/E - D/E	4 Botones	12 dc / 24 dc	318,46




RACOR RETORNO GRUPOS K1
RETORN FITTING GROUPS K1
RACCORD RETOUR GROUPE K1

Ref.			€
VNKPP060202	1/4	10	2,45

MINICENTRALES MONTADAS ASSEMBLED POWER PACKS MINI-CENTRALES ASSEMBLÉES



MINI CENTRAL SIMPLE EFECTO CON BOTONERA
SINGLE ACTING POWER PACK WITH BOTON REMOTE
MINI-CENTRALE SIMPLE EFFET AVEC BOITIER COMMANDE




MINI CENTRAL DOBLE EFECTO CON BOTONERA
DOUBLE ACTING POWER PACK WITH BOTON REMOTE
MINI-CENTRALE DOUBLE EFFET AVEC BOITIER COMMANDE

Ref.	Type	€
VNKPPSE000242	MINI. S/E 1,6 T8LH 12DC	892,08

Ref.	Type	€
VNKPPDE000246	MINI. D/E 1,6 T8LH 12DC	997,56

CENTRAL COMPACTA DOCK LEVELLER DOCK LEVELLER POWER PACK MINI-CENTRALE NIVEAU DE QUAI



Ref.	Type	€
VNKPPSE002402	DOCK LEVELLER	1290,69
VNKPPSE003129	DOCK LEVELLER RETRACTABLE	1466,15

MOTOR BOMBA VMP-K1DC MOTOR PUMP VMP-K1DC MOTEUR POMPE VMP-K1DC



Ref.	Type	(cm³)	W	V	A	€
HIDESC002876	VMP-K1DC1600-12- 1,3cc	1,3	1600	12 dc	150	790,21
HIDESC002877	VMP-K1DC1600-12- 1,8cc	1,8	1600	12 dc	150	790,21
HIDESC002878	VMP-K1DC1600-12- 2,7cc	2,7	1600	12 dc	150	790,21
HIDESC002879	VMP-K1DC1600-12- 3,7cc	3,7	1600	12 dc	150	790,21
HIDESC002880	VMP-K1DC1600-12- 4,2cc	4,2	1600	12 dc	150	839,8
HIDESC002881	VMP-K1DC2200-24- 1,3cc	1,3	2200	24 dc	150	839,8
HIDESC002882	VMP-K1DC2200-24- 1,8cc	1,8	2200	24 dc	150	839,8
HIDESC002883	VMP-K1DC2200-24- 2,7cc	2,7	2200	24 dc	150	839,8
HIDESC002884	VMP-K1DC2200-24- 3,7cc	3,7	2200	24 dc	150	839,8
HIDESC002885	VMP-K1DC2200-24- 4,2cc	4,2	2200	24 dc	150	839,8
HIDESC002886	VMP-K1DC2200-24- 4,8cc	4,8	2200	24 dc	150	839,8

HOW TO ORDER

POWER UNITS SINGLE ACTING KO

The diagram illustrates the internal components of a single acting KO power unit, including the tank, motor, and various valves. It also shows the external connections for the power unit, including the flow control valve, manometer, and optional foot mounting support.

KO **SE** **cm³** **Tank** **S/P** **H/V** **Motor** **e/v** **TNV** **Flow control valve** **Optional foot mounting support** **SCC**

Pressure Range	
N	plug
O	5 ... 40
A	30 ... 100
B	50 ... 210
C	100 ... 350

cm³
0.19
0.25
0.38
0.5
0.65
0.75
0.88
1.00
1.25
1.5
1.75
2

Tank	
Horizontal	
1	
1.5	
2.5	
4	
Vertical	
1	
1.5	
2.5	
4	

Motor	
DC	
CO	500W 24DC Ø80
C0.5	500W 12DC Ø80
C1	800W 12DC Ø80
C2	800W 24DC Ø80
C12	1600W 12DC Ø125
C24	2200W 24DC Ø125
C120.5	2100W 12DC Ø112
C240.5	3000W 24DC Ø125
C12F	1600W 12DC Ø112 Fan.
C24F	2200W 24DC Ø112 Fan.
C245F	3000W 24DC Ø125 Fan.
AC	
M0	0.16CV Mon-4P
M0.5	0.25CV Mon-4P
M1	0.33CV Mon-4P
M2	0.5CV Mon-4P
M3	0.75CV Mon-4P
M4	1CV Mon-4P
T0	0.16CV Trif-4P
T05	0.16CV Trif-4P
T1	0.33CV Trif-4P
T2	0.5CV Trif-4P
T3	0.75CV Trif-4P
T4	1CV Trif-4P
T5	1.5CV Trif-4P
S Mx/Tx	W/o Motor

e/v	
NC	
NC-E	
NA	
NA-E	
NC-D	
NC-PM	

Voltaje	
12 DC	
24 DC	
24 RAC	
110 RAC	
220 RAC	

Manometer	
FT1	UPRIGHT
FT2	ELBOW
M***	***=RANG
	Example: M250; 0-250bar


example:

K0-SE-B-2-1 LT-H-T4-NC-E 12DC- TNV-SCC

For more options (hand valves, additional hand pumps, flow control valves pressure gauges, pressure connections, pressure switches, etc..) please contact our sales department.

HOW TO ORDER

POWER UNITS DOUBLE ACTING KO



HOW TO ORDER

POWER UNITS SINGLE ACTION K1

K1

Pressure Range	
N	plug
O	5 ... 40
A	30 ... 100
B	50 ... 210
C	100 ... 350

SE

cm³		
P	S	H
0.8	1.0	2.3
1.1	1.2	2.7
1.3	1.6	3.2
1.6	2.1	3.8
1.8	2.5	4.3
2.1	3.2	5.0
2.7	3.5	6.3
3.2	4.2	7.8
3.7	5.0	9.5
4.2	6.2	11
4.8	7.0	
5.8	8.0	
7.0	10	
8.0		
9.8		

S/P

Tank	
Horizontal	
P (Plastic)	S (Steel)
1.5	1.5
2.5	2.5
4	5
5	8
8	10
10	12
12	18
	24
	30

H/V

Vertical	
P (Plastic)	S (Steel)
1.5	1.5
2.5	2.5
4	5
5	7
8	8
10	10
12	12
	15
	20
	30

Motor

DC	
CO	500W 24DC Ø80
C0.5	500W 12DC Ø80
C1	800W 12DC Ø80
C2	800W 24DC Ø80
C12	1600W 12DC Ø125
C24	2200W 24DC Ø125
C120	2500W 12DC Ø151 Fan.
C120.5	2100W 12DC Ø112
C240	3000W 24DC Ø151 Fan.
C240.5	3000W 24DC Ø125
C12F	1600W 12DC Ø112 Fan.
C24F	2200W 24DC Ø112 Fan.
C245F	3000W 24dc Ø125 Fan.

AC	
M1	0.33CV Mon-4P
M2	0.5CV Mon-4P
M3	0.75CV Mon-4P
M4	1CV Mon-4P
M5	1.5CV Mon-4P
M6	2CV Mon-4P
M7	3CV Mon-4P
T1	0.33CV Trif-4P
T2	0.5CV Trif-4P
T3	0.75CV Trif-4P
T4	1CV Trif-4P
T5	1.5CV Trif-4P
T6	2CV Trif-4P
T7	3CV Trif-4P
T8	4CV Trif-4P
T9	5CV Trif-4P
S Mx/Tx	W/o Motor

e/v

NC	
NC-E	
NA	
NA-E	
NC-D	
NC-PM	

TNV

Flow control valve

Voltaje	
12 DC	
24 DC	
24 RAC	
110 RAC	
220 RAC	

SCC

Optional foot mounting support

Manometer

FT1	UPRIGHT
FT2	ELBOW
M***	***=RANG
	Example: M250; 0-250bar

example:

K1 - SE - B - 2.6 - 12 LT - H - T4 - NC - EE 12DC - STCB - SCC

For more options (hand valves, additional hand pumps, flow control valves pressure gauges, pressure connections, pressure switches, etc..) please contact our sales department.

HOW TO ORDER

POWER UNITS DOUBLE ACTION K1

K1 **DE** **S/P** **H/V** **SCC**

Pressure Range

N	plug
O	5 ... 40
A	30 ... 100
B	50 ... 210
C	100 ... 350

cm³

P	S	H
0.8	1.0	2.3
1.1	1.2	2.7
1.3	1.6	3.2
1.6	2.1	3.8
1.8	2.5	4.3
2.1	3.2	5.0
2.7	3.5	6.3
3.2	4.2	7.8
3.7	5.0	9.5
4.2	6.2	11
4.8	7.0	
5.8	8.0	
7.0	10	
8.0		
9.8		

Tank

Horizontal	
Plastic	Metal
1.5	1.5
2.5	2.5
4	5
5	8
8	10
10	12
12	18
	24
	30
Vertical	
Plastic	Metal
1.5	1.5
2.5	2.5
4	5
5	7
8	8
10	10
12	12
	15
	20
	30

Motor

DC	
CO	500W 24DC Ø80
C0.5	500W 12DC Ø80
C1	800W 12DC Ø80
C2	800W 24DC Ø80
C12	1600W 12DC Ø125
C24	2200W 24DC Ø125
C120	2500W 12DC Ø125 Fan.
C120.5	2100W 12DC Ø112
C240	3000W 24DC Ø151 Fan.
C240.5	3000W 24DC Ø125
C12F	1600W 12DC Ø112 Fan.
C24F	2200W 24DC Ø112 Fan.
C24F	3000W 24DC Ø125 Fan.
AC	
M1	0.33CV Mon-4P
M2	0.5CV Mon-4P
M3	0.75CV Mon-4P
M4	1CV Mon-4P
M5	1.5CV Mon-4P
M6	2CV Mon-4P
M7	3CV Mon-4P
T1	0.33CV Trif-4P
T2	0.5CV Trif-4P
T3	0.75CV Trif-4P
T4	1CV Trif-4P
T5	1.5CV Trif-4P
T6	2CV Trif-4P
T7	3CV Trif-4P
T8	4CV Trif-4P
T9	5CV Trif-4P
S Mx/Tx	W/o Motor

e/v cartridge

NA	
NA-E	
NC-PM	

Subplate

PT	P-T
1	Serie
2	Parallel
3	90°
4	S/E

NG-6 cetop valves

D	
G	
E	
H	
J	
HA	
X	*OPTION

Voltage

12 DC
24 DC
24 RAC
110 RAC
220 RAC

Manometer

FT1	UPRIGHT
FT2	ELBOW
M***	***=RANG
	Example: M250; 0-250bar

Optional foot mounting support

THREE-PHASE

MONOPHASE

example:

K1 - DE - B - 2.6 - 12 LT - H - T6 - NA-E 12DC - 1 - E - FA - SCC

For more options (hand valves, additional hand pumps, flow control valves pressure gauges, pressure connections, pressure switches, etc..) please contact our sales department.

BLOQUES, VÁLVULAS EN LÍNEA Y ACUMULADORES **MANIFOLDS, IN-LINE VALVES AND ACCUMULATORS** **BLOCS, VALVES EN LIGNE ET ACCUMULATEURS**

01 **BLOQUES EN LÍNEA**
MANIFOLDS IN-LINE
BLOCS EN LIGNE
117


02 **VÁLVULAS EN LÍNEA**
IN-LINE VALVES
VALVES EN LIGNE
121

03 **VÁLVULAS DE CARTUCHO**
CARTRIDGE VALVES
VALVES DE CARTOUCHE
137

04 **ACUMULADORES**
ACCUMULATORS
ACCUMULATEURS
142



BLOQUES EN LÍNEA
MANIFOLDS IN-LINE
BLOCS EN LIGNE




01 BLOQUES DE ALTA Y BAJA PRESIÓN HIGH AND LOW PRESSURE MANIFOLDS BLOCS HAUTE ET BASSE PRESSION

119

02 BLOQUES DE ELEVACIÓN CONTROL VALVES FOR ELEVATION BLOCS D'ELEVATION

120



BLOQUES LÍNEA
MANIFOLDS IN-LINE
BLOCS EN LIGNE

BLOQUES, VÁLVULAS EN LÍNEA Y ACUMULADORES
MANIFOLDS, IN-LINE VALVES AND ACCUMULATORS
BLOCS, VALVES EN LIGNE ET ACCUMULATEURS



BLOQUES DE ALTA Y BAJA PRESIÓN
HIGH AND LOW PRESSURE MANIFOLDS
BLOCS HAUTE ET BASSE PRESSION

Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.		€
HOR520002	1/4	40	BECE3 CETOP3 (NG6)	20...100/40...250	350	454,41
HOR520003	1/4	100	BECE5 CETOP5 (NG10)	20...100/40...250	350	904,27
HOR520004	1/4	150	BECE7 CETOP7 (NG16)	20...100/40...250	350	1328,57
HOR520005	3/8	40	VEPVLP-4038	20...100/40...250	350	336,69
HOR520006	1/2	80	VEPVLP-8012	20...100/40...250	350	336,69
HOR520007	3/4	150	VEPVLP-150	20...100/40...250	350	517,86



BLOQUES DE ELEVACIÓN
CONTROL VALVES FOR ELEVATION
BLOCS D'ÉLEVATION

Ref.		Q (l/min.)	Rang.	Volt.	€
HOR570020	3/8	40	50...250	12 dc	472,62
HOR570021	3/8	40	50...250	24 dc	472,63
HOR570022	3/8	40	50...250	220 rac	557,06
HOR570023	3/4	70	50...250	12 dc	879,41
HOR570024	3/4	70	50...250	24 dc	890,98
HOR570025	3/4	70	50...250	220 rac	968,82
HOR570026	1"	150	50...250	12 dc	1048,36
HOR570027	1"	150	50...250	24 dc	1050,39
HOR570028	1"	150	50...250	220 rac	1048,36

VÁLVULAS EN LÍNEA

IN-LINE VALVES

VALVES EN LIGNE

Todas las **válvulas de control en línea** son fabricadas por CBF, Vincke mantiene una relación de décadas con esta marca por su calidad y competitividad. Hoy, CBF fabrica una amplia gama de válvulas hidráulicas para el sector de equipos móviles e industriales en constante expansión, y también diseña y fabrica sistemas hidráulicos según las especificaciones del cliente.

All **linear control valves** are manufactured by CBF, a brand with which Vincke has dealt with for decades thanks to its quality and competitiveness. Today, CBF manufactures a wide range of hydraulic valves for the mobile and industrial sectors, which are constantly growing, and design and manufacture hydraulic systems according to client specifications.

Toutes les **valves de régulation** en ligne sont fabriquées par CBF. Vincke a une relation de plusieurs décennies avec cette marque reconnue pour sa qualité et sa compétitivité. Aujourd'hui, CBF fabrique une large gamme de vannes hydrauliques pour le secteur en pleine expansion des équipements industriels et mobiles, et conçoit et fabrique également des systèmes hydrauliques selon les spécifications des clients.



01 ELECTROVÁLVULAS
SOLENOIDS
ÉLECTRO-VALVES
123

02 LIMITADORAS
RELIEF VALVES
LIMITEURS
126

03 REDUCTORAS CUERPO
ALUMINIO
REDUCING VALVES
ALUMINIUM BODY
RÉDUCTEURS CORPS
ALUMINIUM
128

04 VÁLVULAS SECUENCIA
CUERPO ALUMINIO
SEQUENCE VALVES
ALUMINIUM BODY
VALVES SÉQUENCE CORPS
ALUMINIUM
128

05 ANTIRRETORNOS
CHECK VALVES
ANTI-RETOURS
129

06 REGULADORES DE CAUDAL
REGULATOR FLOW
REGULATEURS DE DÉBIT
131

07 OVERCENTERS
LOAD CONTROL VALVES
VALVES D'EQUILIBRAGE
132

08 VÁLVULAS PARA MOTOR
MOTOR VALVES
VALVES POUR MOTEURS
134

09 DISTRIBUIDORES (ROTATIVOS)
MANUAL ROTARY DIRECTIONAL
CONTROL VALVES (ROTARY DIREC.)
DISTRIBUTEURS À MAIN ROTATIF
136



VÁLVULAS EN LÍNEA
IN-LINE VALVES
VALVES EN LIGNE


ELECTROVÁLVULAS EN LÍNEA
IN-LINE SOLENOIDS
ÉLECTRO-VALVES EN LIGNE



2/2 NORMALMENT ABIERTAS
2/2 NORMALLY OPEN
2/2 NORMALEMENT OUVERTES


Ref.		Q (l/min.)		Volt.	€
HOR570118.85	1/4	40	280	12 dc	199,66
HOR570118.86	1/4	40	280	24 dc	193,79
HOR570118.87	1/4	40	280	110 rac	219,86
HOR570118.88	1/4	40	280	220 rac	211,63
HOR570120.1	3/8	40	280	12 dc	202,60
HOR570119	3/8	40	280	24 dc	196,73
HOR570120.2	3/8	40	280	110 rac	222,81
HOR570120	3/8	40	280	220 rac	214,60
HOR570120.6	1/2	40	280	12 dc	202,60
HOR570120.3	1/2	40	280	24 dc	187,18
HOR570120.4	1/2	40	280	110 rac	222,81
HOR570120.5	1/2	40	280	220 rac	214,60
HOR570120.7	1/2	70	250	12 dc	242,48
HOR570120.8	1/2	70	250	24 dc	236,63
HOR570120.9	1/2	70	250	110 rac	262,71
HOR570120.85	1/2	70	250	220 rac	254,49
HOR570122.1	3/4	70	250	12 dc	251,65
HOR570121	3/4	70	250	24 dc	236,14
HOR570122.2	3/4	70	250	110 rac	262,72
HOR570122	3/4	70	250	220 rac	254,49
HOR570122.6	3/4	150	250	12 dc	332,81
HOR570122.5	3/4	150	250	24 dc	326,94
HOR570122.7	3/4	150	250	110 rac	353,00
HOR570122.8	3/4	150	250	220 rac	344,78
HOR570123.1	1"	150	250	12 dc	332,79
HOR570123	1"	150	250	24 dc	326,94
HOR570123.2	1"	150	250	110 rac	353,02
HOR570123.3	1"	150	250	220 rac	344,80
HOR570123.5	1" 1/4	200	250	12 dc	413,89
HOR570123.6	1" 1/4	200	250	24 dc	419,71
HOR570123.7	1" 1/4	200	250	220 rac	432,42
HOR570123.8	1" 1/4	200	250	110 rac	439,96

2/2 NORMALMENTE ABIERTAS DOBLE ANTIRRETORNO 40 L/M
2/2 NORMALLY OPEN DOUBLE CHECK VALVE 40 L/M
E/V 2/2 NORMALEMENT OUVERTES DOUBLE ANTI-RETOUR 40 L/M



Ref.		Q (l/min.)		Volt.	€
HOR57620	1/4	40	280	12 dc	205,70
HOR57621	1/4	40	280	24 dc	205,70
HOR57622	1/4	40	280	110 rac	205,70
HOR57623	1/4	40	280	220 rac	205,70
HOR57624	3/8	40	280	12 dc	205,70
HOR57625	3/8	40	280	24 dc	205,70
HOR57626	3/8	40	280	110 rac	205,70
HOR57627	3/8	40	280	220 rac	205,70
HOR57628	1/2	40	280	12 dc	322,38
HOR57629	1/2	40	280	24 dc	322,44
HOR57630	1/2	40	280	110 rac	322,44
HOR57631	1/2	40	280	220 rac	322,44

2/2 NORMALMENTE CERRADAS
2/2 NORMALLY CLOSED
E/V 2/2 NORMALEMENT FERMÉES




Ref.		Q (l/min.)		Volt.	€
HOR570102.981	1/4	40	280	12 dc	186,66
HOR570102.982	1/4	40	280	24 dc	180,79
HOR570102.983	1/4	40	280	110 rac	206,91
HOR570102.984	1/4	40	280	220 rac	198,68
HOR570104	3/8	40	280	12 dc	189,61
HOR570103	3/8	40	280	24 dc	187,98
HOR570106	3/8	40	280	110 rac	209,82
HOR570105	3/8	40	280	220 rac	201,60
HOR570108.1	1/2	40	280	12 dc	189,61
HOR570107	1/2	40	280	24 dc	183,76
HOR570108.2	1/2	40	280	110 rac	209,82
HOR570108	1/2	40	280	220 rac	201,60
HOR570109.2	1/2	70	250	12 dc	229,45
HOR570109	1/2	70	250	24 dc	223,58
HOR570109.3	1/2	70	250	110 rac	249,66
HOR570110	1/2	70	250	220 rac	241,44
HOR570112	3/4	70	250	12 dc	229,45
HOR570111	3/4	70	250	24 dc	223,58
HOR570114	3/4	70	250	110 rac	249,66
HOR570113	3/4	70	250	220 rac	241,44
HOR570114.6	3/4	150	250	12 dc	314,74
HOR570114.5	3/4	150	250	24 dc	308,69
HOR570114.8	3/4	150	250	110 rac	334,76
HOR570114.7	3/4	150	250	220 rac	326,53
HOR570116	1"	150	250	12 dc	314,55
HOR570115	1"	150	250	24 dc	308,69
HOR570118	1"	150	250	110 rac	334,76
HOR570117	1"	150	250	220 rac	326,55
HOR570118.6	1" 1/4	200	250	12 dc	392,36
HOR570118.5	1" 1/4	200	250	24 dc	386,55
HOR570118.8	1" 1/4	200	250	110 rac	412,68
HOR570118.7	1" 1/4	200	250	220 rac	404,39

2/2 NORMALMENTE CERRADAS DOBLE ANTIRRETORNO 15 L/M

2/2 NORMALLY CLOSED DOUBLE CHECK VALVE 15 L/M

E/V 2/2 NORMALEMENT FERMÉES DOUBLE ANTI-RETOUR 15 L/M




Ref.		Q (l/min.)		Volt.	€
HOR570600	1/4	15	280	12 dc	173,058
HOR570601	1/4	15	280	24 dc	173,058
HOR570602	1/4	15	280	110 rac	173,058
HOR570603	1/4	15	280	220 rac	173,058
HOR570604	3/8	15	280	12 dc	173,058
HOR570605	3/8	15	280	24 dc	173,058
HOR570606	3/8	15	280	110 rac	173,058
HOR570607	3/8	15	280	220 rac	173,058


2/2 NORMALMENTE CERRADAS DOBLE ANTIRRETORNO 40 L/M

2/2 NORMALLY CLOSED DOUBLE CHECK VALVE 40 L/M

E/V 2/2 NORMALEMENT FERMÉES DOUBLE ANTI-RETOUR 40 L/M



Ref.		Q (l/min.)		Volt.	€
HOR570608	1/4	40	280	12 dc	205,70
HOR570609	1/4	40	280	24 dc	205,70
HOR570610	1/4	40	280	110 rac	205,70
HOR570611	1/4	40	280	220 rac	205,70
HOR570612	3/8	40	280	12 dc	205,70
HOR570613	3/8	30	280	24 dc	205,70
HOR570614	3/8	40	280	110 rac	205,70
HOR570615	3/8	40	280	220 rac	205,70
HOR570616	1/2	40	280	12 dc	322,44
HOR570617	1/2	40	280	24 dc	322,44
HOR570618	1/2	40	280	110 rac	322,44
HOR570619	1/2	40	280	220 rac	322,44



2/2 NORMALMENTE CERRADAS BANJO 40L/M

2/2 NORMALLY CLOSED BANJO 40 L/M


2/2 NORMALEMENT FERMÉES BANJO 40 L/M

Ref.			Q (l/min.)		Volt.	€
HOR57700	3/8	3/8	40	280	12 dc	186,03
HOR57701	3/8	3/8	40	280	24 dc	186,03
HOR57702	3/8	3/8	40	280	220 rac	198,83

3/2 CON EMERGENCIA 25 L/M

3/2 WITH EMERGENCY 25 L/M

3/2 AVEC SECOURS 25 L/M



Ref.		Q (l/min.)		Volt.	€
HOR570505	3/8	20	280	12 dc	248,80
HOR570506	3/8	20	280	24 dc	248,80
HOR570507	3/8	20	280	110 rac	256,79
HOR570508	3/8	20	280	220 rac	256,79


LIMITADORAS
RELIEF VALVES
LIMITEURS



LIMITADORAS CUERPO ALUMINIO
RELIEF VALVES ALUMINIUM BODY
LIMITEURS CORPS ALUMINIUM


Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.		€
HOR500001.1	1/4	40	VLP40L1400A	3...40	350	77,96
HOR500001.2	1/4	40	VLP40L1401A	20...100	350	72,73
HOR500001	1/4	40	VLP40L1402A	40...250	350	72,73
HOR500001.3	1/4	40	VLP40L1403A	60...350	350	72,73
HOR500002.1	3/8	40	VLP40L3800A	3...40	350	93,65
HOR500002.2	3/8	40	VLP40L3801A	20...100	350	73,99
HOR500002	3/8	40	VLP40L3802A	40...250	350	73,99
HOR500002.3	3/8	40	VLP40L3803A	60...350	350	73,99
HOR500003.1	1/2	40	VLP40L1200A	3...40	350	116,95
HOR500003.2	1/2	40	VLP40L1201A	20...100	350	76,14
HOR500003	1/2	40	VLP40L1202A	40...250	350	73,99
HOR500003.3	1/2	40	VLP40L1203A	60...350	350	76,14
HOR500004.1	1/2	80	VLP80L1201A	20...100	300	105,12
HOR500004	1/2	80	VLP80L1202A	40...250	300	101,15
HOR500004.2	1/2	80	VLP80L1203A	60...300	300	101,15
HOR500005.1	3/4	80	VLP80L3401A	20...100	300	105,66
HOR500005	3/4	80	VLP80L3402A	40...250	300	105,66
HOR500005.2	3/4	80	VLP80L3403A	60...300	300	105,66
HOR500005.3	3/4	130	VLP130L3401A	20...100	300	221,22
HOR500005.31	3/4	130	VLP130L3402A	40...250	300	221,22
HOR500005.4	3/4	130	VLP130L3403A	60...300	300	221,22
HOR500006.1	1"	130	VLP130L1001A	20...100	300	221,22
HOR500006	1"	130	VLP130L1002A	40...250	300	221,22
HOR500006.2	1"	130	VLP130L1003A	60...300	300	221,22
HOR500006.3	1"	200	VLP200P1001A	20...100	300	226,32
HOR500006.4	1"	200	VLP200P1002A	40...250	300	226,32
HOR500006.5	1"	200	VLP200P1003A	60...300	300	226,32

LIMITADORAS CON VOLANTE CUERPO ALUMINIO
RELIEF VALVES WITH STEERING WHEEL ALUMINIUM BODY
LIMITEURS AVEC VOLANT CORPS ALUMINIUM




Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.		€
HOR500201	1/4	40	VLP40L1400B	3...40	350	84,82
HOR500202	1/4	40	VLP40L1401B	20...100	350	84,81
HOR500203	1/4	40	VLP40L1402B	40...250	350	84,81
HOR500204	1/4	40	VLP40L1403B	60...350	350	84,81
HOR500205	3/8	40	VLP40L3800B	3...40	350	84,81
HOR500206	3/8	40	VLP40L3801B	20...100	350	84,81
HOR500207	3/8	40	VLP40L3802B	40...250	350	84,81
HOR500208	3/8	40	VLP40L3803B	60...350	350	84,81
HOR500209	1/2	40	VLP40L1200B	3...40	350	127,75
HOR500210	1/2	40	VLP40L1201B	20...100	350	87,06
HOR500211	1/2	40	VLP40L1202B	40...250	350	87,07
HOR500212	1/2	40	VLP40L1203B	60...350	350	87,07
HOR500213	1/2	80	VLP80L1201B	20...100	300	114,93
HOR500214	1/2	80	VLP80L1202B	40...250	300	120,24
HOR500215	1/2	80	VLP80L1203B	60...300	300	114,93
HOR500216	3/4	80	VLP80L3401B	20...100	300	121,21
HOR500217	3/4	80	VLP80L3402B	40...250	300	121,22
HOR500218	3/4	80	VLP80L3403B	60...300	300	124,76
HOR500219	3/4	130	VLP130L3401B	20...100	300	181,02
HOR500220	3/4	130	VLP130L3402B	40...250	300	181,02
HOR500221	3/4	130	VLP130L3403B	60...300	300	181,03
HOR500222	1"	130	VLP130L1001B	20...100	300	201,30
HOR500223	1"	130	VLP130L1002B	40...250	300	201,29
HOR500224	1"	130	VLP130L1003B	60...300	300	201,30
HOR500225	1"	200	VLP200P1001B	20...100	300	238,27
HOR500226	1"	200	VLP200P1002B	40...250	300	238,27

LIMITADORAS DOBLES CUERPO ALUMINIO
DOUBLE RELIEF VALVES ALUMINIUM BODY
LIMITEURS DOUBLES CORPS ALUMINIUM




Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.		€
HOR50000600	3/8	40	VLP40DIL3800A	3...40	300	158,04
HOR50000601	3/8	40	VLP40DIL3801A	20...100	300	132,38
HOR50000602	3/8	40	VLP40DIL3802A	40...250	300	131,78
HOR50000602.1	3/8	40	VLP40DIL3803A	60...350	300	132,38
HOR50000602.2	1/2	40	VLP40DIL1200A	3...40	300	163,16
HOR50000602.3	1/2	40	VLP40DIL1201A	20...100	300	142,21
HOR50000603	1/2	40	VLP40DIL1202A	40...250	300	142,11
HOR50000603.1	1/2	40	VLP40DIL1203A	60...350	300	142,11
HOR50000603.2	1/2	80	VLP80DIL1201A	20...100	300	175,59
HOR50000603.3	1/2	80	VLP80DIL1202A	40...250	300	175,58
HOR50000603.4	1/2	80	VLP80DIL1203A	60...300	300	175,59
HOR50000603.5	3/4	80	VLP80DIL3401A	20...100	300	189,28
HOR50000603.6	3/4	80	VLP80DIL3402A	40...250	300	189,28
HOR50000603.7	3/4	80	VLP80DIL3403A	60...300	300	189,28
HOR50000603.8	1"	130	VLP130DIL1001A	20...100	250	377,88
HOR50000603.9	1"	130	VLP130DIL1002A	40...250	250	377,88
HOR50000603.10	1"	130	VLP130DIL1002A	60...300	250	377,88

REDUCTORAS CUERPO ALUMINIO
REDUCING VALVES ALUMINIUM BODY
RÉDUCTEURS CORPS ALUMINIUM



Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.		€
HOR500010	3/8	25	RP25VU3801A	20...100	280	247,78
HOR500007	3/8	25	RP25VU3802A	40...130	280	247,78
HOR500011	1/2	25	RP25VU1201A	20...100	280	247,78
HOR500008	1/2	25	RP25VU1202A	40...130	280	247,79

VÁLVULAS SECUENCIA CUERPO ALUMINIO
SEQUENCE VALVES ALUMINIUM BODY
VALVES SÉQUENCE CORPS ALUMINIUM



Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.		€
HOR530000	3/8	40	VSQ403800A	3...40	300	130,07
HOR530000.1	3/8	40	VSQ403801A	20...100	300	112,37
HOR530001	3/8	40	VSQ403802A	40...250	300	112,36
HOR530002.0	3/8	40	VSQ403803A	60...350	300	112,37
HOR530002.1	1/2	40	VSQ401201A	3...40	300	129,54
HOR530002.2	1/2	40	VSQ401202A	20...100	300	129,54
HOR530002	1/2	40	VSQ401203A	40...250	300	129,54
HOR530002.3	1/2	40	VSQ401204A	60...350	300	129,54
HOR530005	1/2	80	VSQ80L1201A	20...100	300	164,73
HOR530005.1	1/2	80	VSQ80L1202A	40...250	300	164,73
HOR530005.2	1/2	80	VSQ80L1203A	60...300	300	164,73
HOR530005.3	3/4	80	VSQ80L3401A	20...100	300	172,43
HOR530005.4	3/4	80	VSQ80L3402A	40...250	300	172,42
HOR530005.5	3/4	80	VSQ80L3403A	60...300	300	172,43
HOR530005.6	1"	130	VSQ130L1001A	20...100	300	347,80
HOR530005.7	1"	130	VSQ130L1002A	40...250	300	347,80
HOR530005.8	1"	130	VSQ130L1003A	60...300	300	347,80

ANTIRRETORNOS (EN LÍNEA)
CHECK VALVES (IN-LINE)
ANTI-RETOURS (EN LIGNE)




ANTIRRETORNOS CUERPO ACERO
CHECK VALVES STEEL BODY
ANTI-RETOURS CORPS ACIER

Ref.		Q (l/min.)	Type		€
STU17002	1/8	6	VU18-5 PSI	400	20,09
STU17004	1/4	24	VU14-5 PSI	350	16,29
STU17006	3/8	46	VU38-5 PSI	350	18,43
STU17008	1/2	90	VU12-5 PSI	300	23,38
STU17012	3/4	148	VU34-5 PSI	300	33,51
STU17016	1"	200	VU100-5 PSI	300	66,71
STU17020	1" 1/4	378	VU114-5 PSI	250	117,85
STU17024	1" 1/2	600	VU112-5 PSI	250	157,11
STU17032	2"	1000	VU200-5 PSI	150	326,70
STU17304	1/4	24	VU14-14 PSI	350	19,60
STU17306	3/8	46	VU38-14 PSI	350	20,98
STU17308	1/2	90	VU12-14 PSI	300	27,02
STU17312	3/4	148	VU34-14 PSI	300	50,90
STU17316	1"	200	VU100-14 PSI	300	88,77
STU17320	1" 1/4	378	VU114-14 PSI	250	140,16
STU17324	1" 1/2	600	VU112-14 PSI	250	208,33
STU17102	1/8	6	VU18-65 PSI	400	20,37
STU17104	1/4	24	VU14-65 PSI	350	16,59
STU17106	3/8	46	VU38-65 PSI	350	18,88
STU17108	1/2	90	VU12-65PSI	300	24,17
STU17112	3/4	148	VU34-65 PSI	300	34,12
STU17116	1"	200	VU100-65 PSI	300	68,06
STU17120	1" 1/4	378	VU114-65 PSI	250	119,50
STU17124	1" 1/2	600	VU112-65 PSI	250	160,26
STU17132	2"	1000	VU200-65 PSI	150	333,02
STU17208	1/2	90	VU12-115 PSI	300	25,37
STU17212	3/4	148	VU34-115 PSI	300	41,81
STU17216	1"	200	VU100-145 PSI	300	73,65

ANTIRRETORNOS SIMPLE 90° PILOTAJE INTERNO CUERPO ALUMINIO
90° EXTERNAL PILOT OPERATED SINGLE CHECK VALVES ALUMINIUM BODY
ANTI-RETOURS SIMPLE 90° PILOTAJE INTERNE CORPS ALUMINIUM




Ref.		Q (l/min.)	Type		€
HOR510011	1/4	20	VBS14SF	280	61,57
HOR510012	3/8	35	VBS38SF	280	63,71
HOR510013	1/2	50	VBS12SF	280	72,73
HOR510014	3/4	80	VBS34SF	280	110,32




ANTIRRETORNOS SIMPLE RECTO PILOTAJE INTERNO CUERPO ALUMINIO
STRAIGHT EXTERNAL PILOT OPERATED SINGLE CHECK VALVES ALUMINIUM BODY
ANTI-RETOURS SIMPLE DROIT PILOTAJE INTERNE CORPS ALUMINIUM

Ref.		Q (l/min.)	Type		€
HOR510040	1/4	20	VBS/L/14	280	89,72
HOR510041	3/8	35	VBS/L/38	280	91,84
HOR510042	1/2	50	VBS/L/12	280	100,26
HOR510043	3/4	80	VBS/L/34	280	143,99




ANTIRRETORNOS DOBLE PILOTADO 90° CUERPO ALUMINIO
90° DOUBLE PILOT OPERATED CHECK VALVES ALUMINIUM BODY
ANTI-RETOURS DOUBLE PILOTAJE 90° CORPS ALUMINIUM

Ref.		Q (l/min.)	Type		€
HOR510002	1/4	20	VBD14SF	280	64,36
HOR510003	3/8	35	VBD38SF	280	66,11
HOR510004	1/2	50	VBD12SF	280	75,86
HOR510005	3/4	80	VBD34SF	280	132,66




ANTIRRETORNOS DOBLE PILOTADO RECTO CUERPO ALUMINIO
STRAIGHT DOUBLE PILOT OPERATED CHECK VALVES ALUMINIUM BODY
ANTI-RETOUR DOUBLE PILOTAJE DROIT CORPS ALUMINIUM

Ref.		Q (l/min.)	Type		€
HOR510030	1/4	20	VBD/L/14	280	128,25
HOR510031	3/8	35	VBD/L/38	280	135,07
HOR510032	1/2	50	VBD/L/12	280	144,59
HOR510033	3/4	80	VBD/L/34	280	227,31



ANTIRRETORNOS SIMPLE PILOTADO ROSCADO CON VÁLVULA MANUAL CUERPO ALUMINIO
SCREWED SINGLE PILOT OPERATED CHECK VALVES WITH MANUAL VALVE ALUMINIUM BODY
ANTI-RETOURS SIMPLE PILOTAJE A VIS AVEC VALVE À MAIN CORPS ALUMINIUM


Ref.		Q (l/min.)	Type		€
HOR510202	3/8	35	VBS-R-S-38-SP	280	110,31
HOR510222	3/8	35	VBS-R-D-38-SP	280	110,31



ANTIRRETORNOS SIMPLE PILOTADO CON VÁLVULA MANUAL CUERPO ALUMINIO FIJACIÓN ESFÉRICA
FLANGEABLE SINGLE PILOT OPERATED CHECK VALVE WITH MANUAL VALVE ALUMINIUM BODY
ANTI-RETOURS PILOTAJE SIMPLE BLOCAGE À MAIN FLASQUABLE ALUM.


Ref.		Q (l/min.)	Type		€
HOR510103	3/8	35	VBS-F-R-D38	280	121,13
HOR510104	3/8	35	VBS-F-R-S38	280	121,13

REGULADORES DE CAUDAL REGULATOR FLOW RÉGULATEURS DE DÉBIT




REGULADORES DE CAUDAL 2 VIAS COMPENSADO CUERPO ALUMINIO 2-WAY COMPENSATED FLOW CONTROL VALVES ALUMINIUM BODY RÉGULATEURS DE DÉBIT 2 VOIES COMPENSÉ CORPS ALUMINIUM

Ref.		Q (l/min.)	Type		€
HOR100022	3/8	45	RFA2VU38A	270	229,18
HOR100023	1/2	60	RFA2VU12A	270	232,20
HOR100024	3/4	90	RFA2VU34A	270	314,12
HOR100025	1"	190	RFA2VU10A	270	394,86




REGULADORES DE CAUDAL 3 VIAS COMPENSADO CUERPO ALUMINIO 3-WAY COMPENSATED FLOW CONTROL VALVES ALUMINIUM BODY RÉGULATEURS DE DÉBIT 3 VOIES COMPENSÉ CORPS ALUMINIUM

Ref.		Q (l/min.)	Type		€
HOR100006	3/8	60/35	RFA38A	270	190,88
HOR100007	1/2	100/65	RFA12A	270	193,71
HOR100008	3/4	150/90	RFA34A	270	261,57
HOR100009	1"	280/190	RFA10A	270	366,65




REGULADORES DE CAUDAL 3 VIAS COMPENSADO PRIORITARIO CUERPO ALUMINIO 3-WAY COMPENSATED PRIORITY FLOW CONTROL VALVES ALUMINIUM BODY RÉGULATEURS DE DÉBIT 3 VOIES COMPENSÉ PRIORITAIRE CORPS ALUMINIUM

Ref.		Q (l/min.)	Type		€
HOR100010	3/8	60/35	RFA38A	270	243,94
HOR100011	1/2	100/65	RFA12A	270	243,94
HOR100012	3/4	150/90	RFA34A	270	411,40
HOR100013	1"	380/190	RFA10A	270	591,43



REGULADORES DE CAUDAL 3 VIAS COMPENSADO CUERPO ALUMINIO + LIMITADORA 3-WAY COMPENSATED FLOW CONTROL VALVES ALUMINIUM BODY + RELIEF RÉGULATEURS DE DÉBIT 3 VOIES COMPENSÉ CORPS ALUMINIUM AVEC LIMITEUR

Ref.		Q (l/min.)	Type		€
HOR110010	3/8	60/35	RFAVLP1038A	270	268,50
HOR110011	1/2	100/65	RFAVLP1012A	270	272,31
HOR110012	3/4	150/90	RFAVLP1034A	270	360,11
HOR110013	1"	280/190	RFAVLP1010A	270	463,19




REGULADORES DE CAUDAL 3 VIAS COMPENSADO PRIORITARIO CUERPO FUNDICIÓN 3-WAY PRIORITY COMPENSATED FLOW CONTROL VALVES CAST IRON BODY RÉGULATEURS DE DÉBIT 3 VOIES COMPENSÉ PRIORITAIRE CORPS FONTE

Ref.		Q (l/min.)	Type		€
HOR10001302	3/4-1/2-1/2	90/50	RF-G	350	206,94


OVERCENTERS LOAD CONTROL VALVES VALVE D'ÉQUILIBRAGE

OVERCENTER SIMPLE PILOTAJE EXTERNO 350 BAR CUERPO ALUMINIO SINGLE EXTERNAL PILOT OPERATED LOAD CONTR.VAL. 350 BAR ALUMINIUM BODY VALVE D'ÉQUILIBRAGE SIMPLE PILOTAJE EXTERNE 350 BAR CORPS ALUMINIUM




Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.	€
HOR54OVC00003	3/8	40	OVCSE3801	20...200	111,21
HOR54OVC00004	3/8	40	OVCSE3802	50...350	111,25
HOR54OVC00005	1/2	60	OVCSE1201	20...200	116,78
HOR54OVC00006	1/2	60	OVCSE1202	50...350	116,76
HOR54OVC00007	3/4	100	OVCSE3401	20...200	206,49
HOR54OVC00008	3/4	100	OVCSE3402	50...350	206,49
HOR54OVC00009	1"	120	OVCSE1001	20...200	383,35
HOR54OVC00010	1"	120	OVCSE1002	50...350	383,37

OVERCENTER SIMPLE PILOTAJE INTERNO 350 BAR CUERPO ALUMINIO SINGLE INTERNAL PILOT OPERATED LOAD CONTR.VAL.350 BAR ALUMINIUM BODY VALVE D'ÉQUILIBRAGE SIMPLE PILOTAJE INTERNE 350 BAR CORPS ALUMINIUM




Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.	€
HOR54OVC00043	3/8	40	OVCSEL3801	20...200	116,78
HOR54OVC00044	3/8	40	OVCSEL3802	50...350	116,78
HOR54OVC00045	1/2	60	OVCSEL1201	20...200	122,24
HOR54OVC00046	1/2	60	OVCSEL1202	50...350	122,24
HOR54OVC00047	3/4	100	OVCSEL3401	20...200	220,36
HOR54OVC00048	3/4	100	OVCSEL3402	50...350	220,36
HOR54OVC00049	1"	120	OVCSEL1001	20...200	327,03
HOR54OVC00050	1"	120	OVCSEL1002	50...350	327,03

OVERCENTER SIMPLE PILOTAJE EXTERNO CENTRO CERRADO 350 BAR CUERPO ALUMINIO SINGLE EXTERNAL PILOT OPERATED LOAD CONTR.VAL. CLOSED CENTER 350 BAR ALUMINIUM BODY VALVE D'ÉQUILIBRAGE SIMPLE PILOTAJE EXTERNE CENTRE FERMÉ 350 BAR CORPS ALUMINIUM




Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.	€
HOR5400000	3/8	40	OVCSECC3801	20...200	124,23
HOR5400000.1	3/8	40	OVCSECC3802	50...350	124,23
HOR5400000.2	1/2	60	OVCSECC1201	20...200	130,27
HOR5400000.3	1/2	60	OVCSECC1202	50...350	130,27
HOR5400000.4	3/4	100	OVCSECC3401	20...200	240,17
HOR5400000.5	3/4	100	OVCSECC3402	50...350	240,17
HOR5400000.6	1"	120	OVCSECC1001	20...200	444,89
HOR5400000.7	1"	120	OVCSECC1002	50...350	444,89

OVERCENTER SIMPLE PILOTAJE INTERNO CENTRO CERRADO 350 BAR CUERPO ALUMINIO
SINGLE INTERNAL PILOT OPERATED LOAD CONTR.VAL. CLOSED CENTER 350 BAR ALUMINIUM BODY
VALVE D'ÉQUILIBRAGE SIMPLE PILOTAGE INTERNE CENTRE FERME 350 BAR CORPS ALUMINIUM




Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.	€
HOR540000.10	3/8	40	OVCSELCC3801	20...200	130,27
HOR540000.11	3/8	40	OVCSELCC3802	50...350	130,27
HOR540000.12	1/2	60	OVCSELCC1201	20...200	136,28
HOR540000.13	1/2	60	OVCSELCC1202	50...350	136,28
HOR540000.14	3/4	100	OVCSELCC3401	20...200	255,97
HOR540000.15	3/4	100	OVCSELCC3402	50...350	255,97
HOR540000.16	1"	120	OVCSELCC1001	20...200	319,24
HOR540000.17	1"	120	OVCSELCC1002	50...350	319,24

OVERCENTER DOBLE 350 BAR CUERPO ALUMINIO
DOUBLE OVERCENTER 350 BAR ALUMINIUM BODY
VALVE D'ÉQUILIBRAGE DOUBLE 350 BAR CORPS ALUMINIUM



Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.	€
HOR540VC00171	3/8	40	OVCDEL3801	20...200	204,96
HOR540VC00172	3/8	40	OVCDEL3802	50...350	204,96
HOR540VC00173	1/2	60	OVCDEL1201	20...200	208,68
HOR540VC00174	1/2	60	OVCDEL1202	50...350	208,60
HOR540VC00175	3/4	100	OVCDEL3401	20...200	389,05
HOR540VC00176	3/4	100	OVCDEL3402	50...350	389,05
HOR540VC00177	1"	120	OVCDEL1001	20...200	457,81
HOR540VC00178	1"	120	OVCDEL1002	50...350	457,81


OVERCENTER DOBLE CENTRO CERRADO 350 BAR CUERPO ALUMINIO
DOUBL LOAD CONTR.VAL. CLOSED CENTER 350 BAR ALUMINIUM BODY
VALVE D'ÉQUILIBRAGE DOUBLE CENTRE FERME 350 BAR CORPS ALUMINIUM



Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.	€
HOR540001.1	3/8	40	OVCDELCC3801	20...200	235,89
HOR540001	3/8	40	OVCDELCC3802	50...350	235,89
HOR540002.1	1/2	60	OVCDELCC1201	20...200	239,97
HOR540002	1/2	60	OVCDELCC1202	50...350	239,97
HOR540002.3	3/4	100	OVCDELCC3401	20...200	469,46
HOR540002.2	3/4	100	OVCDELCC3402	50...350	469,46
HOR540002.4	1"	120	OVCDELCC1001	20...200	531,19
HOR540002.5	1"	120	OVCDELCC1002	50...350	531,19


VÁLVULAS PARA MOTOR MOTOR VALVES VALVES POUR MOTEURS

LIMITADORAS RELIEF VALVES LIMITEURS




LIMITADORAS SIMPLE PARA VNKP/VNKR 300 BAR CUERPO ALUMINIO SINGLE RELIEF VALVES VNKP/VNKR 300 BAR ALUMINIUM BODY LIMITEURS SIMPLE VNKP/VNKR 300 BAR CORPS ALUMINIUM

Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.	€
HOR50000603.20	1/2	40	VLP40-S-FMD-00-A	3...40	158,67
HOR50000603.21	1/2	40	VLP40-S-FMD-01-A	20...100	138,71
HOR50000603.22	1/2	40	VLP40-S-FMD-02-A	40...250	138,71
HOR50000603.23	1/2	40	VLP40-S-FMD-03-A	60...350	138,71




LIMITADORAS SIMPLE PARA VNKS 300 BAR CUERPO ALUMINIO SINGLE RELIEF VALVES VNKS 300 BAR ALUMINIUM BODY LIMITEURS SIMPLE VNKS 300 BAR CORPS ALUMINIUM

Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.	€
HOR50000603.30	1/2	40	VLP40-S-FMD1-00-A	3...40	158,67
HOR50000603.31	1/2	40	VLP40-S-FMD1-01-A	20...100	138,71
HOR50000603.32	1/2	40	VLP40-S-FMD1-02-A	40...250	138,71
HOR50000603.33	1/2	40	VLP40-S-FMD1-03-A	60...350	138,71




LIMITADORAS DOBLE PARA VNKP/VNKR 300 BAR CUERPO ALUMINIO DOUBLE RELIEF VALVES VNKP/VNKR 300 BAR ALUMINIUM BODY LIMITEURS DOBLE VNKP/VNKR 300 BAR CORPS ALUMINIUM

Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.	€
HOR50000609	1/2	40	VLP40-D-FMD-00-A	3...40	185,48
HOR50000610	1/2	40	VLP40-D-FMD-01-A	20...100	157,82
HOR50000611	1/2	40	VLP40-D-FMD-02-A	40...250	157,04
HOR50000612	1/2	40	VLP40-D-FMD-03-A	60...350	157,82



LIMITADORAS DOBLE PARA VNKS 300 BAR CUERPO ALUMINIO DOUBLE RELIEF VALVES VNKS 300 BAR ALUMINIUM BODY LIMITEURS DOUBLES POUR VNKS 300 BARS CORPS ALUMINIUM


Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.	€
HOR50000620	1/2	40	VLP40-D-FMD1-00-A	3...40	185,48
HOR50000621	1/2	40	VLP40-D-FMD1-01-A	20...100	157,82
HOR50000622	1/2	40	VLP40-D-FMD1-02-A	40...250	157,82
HOR50000623	1/2	40	VLP40-D-FMD1-03-A	60...350	157,82



REGULADORES DE CAUDAL 3 VIAS 300 BAR CUERPO ALUMINIO 3-WAY FLOW CONTROL VALVES 300 BAR ALUMINIUM BODY RÉGULATEURS DE DÉBIT 3 VOIES 300 BAR CORPS ALUMINIUM


Ref.		Q (l/min.)	Type	€
HOR10001309	1/2	40/0...25	RFP50-FMD-VC12-B OMP/OMR	331,07
HOR10001307	1/2	100/0...60	RFAFMD12A OMP/R	271,14
HOR10001306	1/2	100/0...60	RFAFMD121A OMS	257,36

OVERCENTERS LOAD CONTROL VALVES VALVES D'ÉQUILIBRAGE




OVERCENTER SIMPLE PARA VNKP/VNKR CON SELECTORA 300 BAR CUERPO ALUMINIO
SINGLE LOAD CONTROL. VAL. VNKP/VNKR WITH SHUTTLE VAL. 300 BAR
VALVE D'ÉQUILIBRAGE SIMPLE VNKP/VNKR SÉLECTEUR 300 BAR CORPS ALUMINIUM

Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.	€
HOR54OVC00035	1/2	60	OVC-SE-FMD-SF-12-01	20...200	254,02
HOR54OVC00036	1/2	40	OVC-SE-FMD-SF-12-02	50...350	254,02




OVERCENTER SIMPLE PARA VNKS CON SELECTORA 300 BAR CUERPO ALUMINIO
ALUMINIO SINGLE LOAD CONT.VAL.
VNKS WITH SHUTTLE VAL.300 BAR ALUMINIUM BODY
VALVE D'ÉQUILIBRAGE SIMPLE VNKS AVEC SÉLECTEUR 300 BAR CORPS ALUMINIUM

Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.	€
HOR54OVC00039	1/2	60	OVC-SE-FMD-SF-121-01	20...200	254,02
HOR54OVC00040	1/2	60	OVC-SE-FMD-SF-121-02	50...350	254,02



OVERCENTER DOBLE PARA VNKP/VNKR CON SELECTORA 300 BAR CUERPO ALUMINIO
DOUBLE LOAD CONT.VAL. VNKP/VNKR WITH SHUTTLE VAL. 300 BAR ALUM. BODY
VALVE D'ÉQUILIBRAGE DOUBLE VNKP/VNKR AVEC SÉLECTEUR 300 BAR CORPS ALUMINIUM


Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.	€
HOR54OVC00163	1/2	60	OVC-DE-FMD-SF-12-01	20...200	338,32
HOR54OVC00164	1/2	60	OVC-DE-FMD-SF-12-02	50...350	355,10



OVERCENTER DOBLE PARA VNKS CON SELECTORA 300 BAR CUERPO ALUMINIO
DOUB.LOAD CONT.VAL. VNKS WITH SHUTTLE VAL. 300 BAR ALUM. BODY
VALVE D'ÉQUILIBRAGE DOUBLE VNKS AVEC SÉLECTEUR 300 BAR CORPS ALUMINIUM


Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.	€
HOR54OVC00167	1/2	60	OVC-DE-FMD-SF-121-01	20...200	338,32
HOR54OVC00168	1/2	60	OVC-DE-FMD-SF-121-02	50...350	338,32

SELECTORAS VNKP/VNKR 270 BAR CUERPO ALUMINIO
SHUTTLE VAL. VNKP/VNKR 270 BAR ALUMINIUM BODY
SÉLECTEURS VNKP/VNKR 270 BAR CORPS ALUMINIUM




Ref.		Q (l/min.)	Type	€
HOR2300001	1/4	60	VS-FMD-VC	142,23

DISTRIBUIDORES (ROTATIVOS) MANUAL ROTARY DIRECTIONAL CONTROL VALVES (ROTARY DIREC.) DISTRIBUTEURS À MAIN ROTATIFS




**DISTRIBUIDORES MANUALES ROTATIVO PARA VKNP/VNKR
CON LIMITADORA 300 BAR CUERPO ALUMINIO**
**MANUAL ROTARY DIRECTIONAL CONTROL VALVES
VKNP/VNKR WITH RELIEF VALVE 300 BAR ALUMINIUM BODY**
DISTRIBUTEURS À MAIN ROTATIFS VKNP/VNKR AVEC LIMITEUR 300 BAR CORPS ALUMINIUM



**DISTRIBUIDORES MANUALES ROTATIVOS PARA VNKS
CON LIMITADORA CUERPO ALUMINIO**
**MANUAL ROTARY DIRECTIONAL CONTROL VALVES
VNKS WITH RELIEF VALVE ALUMINIUM BODY**
DISTRIBUTEURS À MAIN ROTATIFS VNKS AVEC LIMITEUR CORPS ALUMINIUM

Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.	€
HOR600200	1/2	40	RTD-FMD-VC-VLP40-12-00-A	3...40	331,46
HOR600201	1/2	40	RTD-FMD-VC-VLP40-12-01-A	20...100	322,41
HOR600202	1/2	40	RTD-FMD-VC-VLP40-12-02-A	40...250	360,00
HOR600203	1/2	40	RTD-FMD-VC-VLP40-12-03-A	60...350	322,41

Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.	€
HOR600210	1/2	40	RTD-FMD-VLP40-121-00-A	3...40	331,46
HOR600211	1/2	40	RTD-FMD-VLP40-121-01-A	20...100	323,94
HOR600212	1/2	40	RTD-FMD-VLP40-121-02-A	40...250	312,40
HOR600213	1/2	40	RTD-FMD-VLP40-121-03-A	60...350	323,94



**DISTRIBUIDORES MANUALES ROTATIVOS PARA VKNP/VNKR
CON LIMITADORA Y REGULADOR DE CAUDAL
CUERPO ALUMINIO**
**MANUAL ROTARY DIRECTIONAL CONTROL VALVE
VKNP/VNKR WITH RELIEF AND FLOW CONTROL
VALVE ALUMINIUM BODY**
DISTRIBUTEURS À MAIN ROTATIFS VKNP/VNKR AVEC LIMITEUR ET RÉGULATEUR DE DÉBIT CORPS ALUMINIUM



**DIVISORES DE CORREDERA
SPOOL FLOW DIVIDERS
DIVISEURS À TIROIR**

Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.	€
HOR600302	1/2	40	RTD-FMD-VC-VLP40-ST-12-00-B	3...40	424,09
HOR600303	1/2	40	RTD-FMD-VC-VLP40-ST-12-01-B	20...100	424,09
HOR600304	1/2	40	RTD-FMD-VC-VLP40-ST-12-02-B	40...250	424,09
HOR600305	1/2	40	RTD-FMD-VC-VLP40-ST-12-03-B	60...350	424,09


Ref.	Q (l/min.)		In	Out	€
HOR550001	3-6	300	3/8	3/8	283,24
HOR550002	7-12	300	3/8	3/8	291,57
HOR550003	13-25	300	3/8	3/8	283,24
HOR550004	26-40	300	1/2	3/8	285,07
HOR5500045	40-70	300	1/2	3/8	278,29
HOR550005	60-95	250	3/4	1/2	392,97
HOR5500052	90-150	250	3/4	1/2	398,62
HOR5500055	60-95	250	1"	3/4	401,82
HOR550006	90-150	250	1"	3/4	396,08



VÁLVULAS DE CARTUCHO

CARTRIDGE VALVES

VALVES DE CARTOUCHE



01 ELECTROVÁLVULAS
SOLENOIDS
ÉLECTRO-VALVES
139

02 LIMITADORAS 350 BAR
RELIEF VALVES 350 BAR
LIMITEURS 350 BAR
140

03 ANTIRRETORNOS
CHECK VALVES
ANTI-RETOURS
141


04 REGULADORES DE CAUDAL
FLOW CONTROL VALVES
RÉGULATEURS DE DÉBIT
141

05 OVERCENTER 350 BAR
LOAD CONTROL VALVES 350 BAR
VALVE D'ÉQUILIBRAGE 350 BAR
141




ELECTROVÁLVULAS SOLENOIDS ÉLECTRO-VALVES

2/2 NORMALMENTE ABIERTA 2/2 NORMALLY OPEN E/V 2/2 NORMALEMENT OUVERTE



Ref.		Q (l/min.)		Volt.	€
HOR570102.81	3/4-UNF	40	350	12 dc	143,03
HOR570102.82	3/4-UNF	40	350	24 dc	143,04
HOR570102.83	3/4-UNF	40	350	110 rac	163,25
HOR570102.84	3/4-UNF	40	350	220 rac	163,25
HOR570102.85	7/8-UNF	70	350	12 dc	153,07
HOR570102.86	7/8-UNF	70	350	24 dc	166,48
HOR570102.87	7/8-UNF	70	350	110 rac	186,71
HOR570102.88	7/8-UNF	70	350	220 rac	186,71
HOR570102.89	1" 5/16-UNF	150	350	12 dc	228,95
HOR570102.90	1" 5/16-UNF	150	350	24 dc	228,95
HOR570102.91	1" 5/16-UNF	150	350	110 rac	249,16
HOR570102.92	1" 5/16-UNF	150	350	220 rac	249,16
HOR570102.95	1" 5/8-UNF	200	350	12 dc	283,55
HOR570102.96	1" 5/8-UNF	200	350	24 dc	283,55
HOR570102.97	1" 5/8-UNF	200	350	110 rac	303,81
HOR570102.98	1" 5/8-UNF	200	350	220 rac	303,81

2/2 NORMALMENTE CERRADA 2/2 NORMALLY CLOSED E/V 2/2 NORMALEMENT FERMÉE



Ref.		Q (l/min.)		Volt.	€
HOR570102.11	3/4-UNF	40	350	12 dc	130,04
HOR570102.2	3/4-UNF	40	350	24 dc	171,06
HOR570102.21	3/4-UNF	40	350	110 rac	150,26
HOR570102.3	3/4-UNF	40	350	220 rac	147,58
HOR570102.31	7/8-UNF	70	350	12 dc	147,57
HOR570102.4	7/8-UNF	70	350	24 dc	147,58
HOR570102.41	7/8-UNF	70	350	110 rac	173,66
HOR570102.5	7/8-UNF	70	350	220 rac	173,66
HOR570102.51	1" 5/16-UNF	150	350	12 dc	210,72
HOR570102.6	1" 5/16-UNF	150	350	24 dc	192,62
HOR570102.61	1" 5/16-UNF	150	350	110 rac	230,93
HOR570102.7	1" 5/16-UNF	150	350	220 rac	230,93
HOR570102.75	1" 5/8-UNF	200	350	12 dc	256,22
HOR570102.76	1" 5/8-UNF	200	350	24 dc	256,22
HOR570102.77	1" 5/8-UNF	200	350	110 rac	276,48
HOR570102.78	1" 5/8-UNF	200	350	220 rac	276,48

2/2 NORMALMENTE CERRADA DOBLE ANTIRRETORNO
2/2 NORMALLY CLOSED DOUBL. CHECK VALVE
E/V 2/2 NORMALEMENT FERMÉE DOUBLE ANTI-RETOUR




Ref.		Q (l/min.)		Volt.	€
HOR610001	3/4-UNF	40	350	12 dc	204,26
HOR610002	3/4-UNF	40	350	24 dc	240,71
HOR610003	3/4-UNF	40	350	110 rac	204,26
HOR610004	3/4-UNF	40	350	220 rac	204,26

2/2 NORMALMENTE ABIERTA DOBLE ANTIRRETORNO
2/2 NORMALLY OPEN DOUBL. CHECK VALVE
E/V 2/2 NORMALEMENT OUVERTE DOUBLE ANTI-RETOUR



Ref.		Q (l/min.)		Volt.	€
HOR620001	3/4-UNF	40	350	12 dc	204,26
HOR620002	3/4-UNF	40	350	24 dc	204,26
HOR620003	3/4-UNF	40	350	110 rac	204,26
HOR620004	3/4-UNF	40	350	220 rac	204,26

LIMITADORAS 350 BAR
RELIEF VALVES 350 BAR
LIMITEURS 350 BAR



Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.	€
HOR000101	M20x1,5	40	VLP40C00D	3...40	65,45
HOR000102	M20x1,5	40	VLP40C01D	20...100	54,18
HOR000103	M20x1,5	40	VLP40C02D	40...250	54,18
HOR000104	M20x1,5	40	VLP40C03D	60...350	54,18
HOR000105	M24x1,5	80	VLP80C00A	3...40	87,98
HOR000106	M24x1,5	80	VLP80C01A	20...100	67,33
HOR000107	M24x1,5	80	VLP80C02A	40...250	67,33
HOR000108	M24x1,5	80	VLP80C03A	60...350	67,33
HOR000109	M28x1,5	130	VLP130CD00A	3...40	104,40
HOR000110	M28x1,5	130	VLP130CD01A	20...100	84,97
HOR000111	M28x1,5	130	VLP130CD02A	40...250	84,97
HOR000112	M28x1,5	130	VLP130CD03A	60...350	84,97
HOR000113	1" 5/16-UNF	200	VLP20016CD01A	20...100	192,39
HOR000114	1" 5/16-UNF	200	VLP20016CD01A	40...250	192,39
HOR000115	1" 5/16-UNF	200	VLP20016CD01A	60...350	192,39


ANTIRRETORNOS CHECK VALVES ANTI-RETOURS

ANTIRRETORNOS CHECK VALVES ANTI-RETOURS




Ref.		Q (l/min.)	Type		€
HOR5103001.1	M20x1,5	40	VNR40-C	350	37,95
HOR513001	M24x1,5	80	VNR80-C	350	49,93
HOR513002	M28x1,5	130	VNR130-C	300	60,11
HOR513003	M42x2	200	VNR200-C	300	95,66

ANTIRRETORNOS PILOTADOS 350 BAR PILOT OPERATED CHECK VALVES 350 BAR ANTI-RETOURS PILOTÉS 350 BAR




Ref.		Q (l/min.)	Type	€
HOR514001	3/4-UNF	20	VBP20-08-C	62,05
HOR514002	M22x1,5	40	VBP40-C	67,74
HOR514003	7/8-UNF	60	VBP60-10-C	79,48
HOR514004	1" 5/16-UNF	90	VBP90-C	90,34

REGULADORES DE CAUDAL FLOW CONTROL VALVES RÉGULATEURS DE DÉBIT




Ref.		Q (l/min.)	Type		€
HOR000302	M24x1,5	80	ST80-C-B	300	62,54
HOR000303	M28x1,5	130	ST130-C-B	300	70,80

OVERCENTER 350 BAR LOAD CONTR. VAL. 350 BAR VALVE D'ÉQUILIBRAGE 350 BAR



Ref.		Q (l/min.)	Type	Rang.	€
HOR540101	3/4-UNF	20	OVC2008-C-01	20...200	145,45
HOR540110	1" 5/8-UNF	200	OVC20020-C-02	50...350	228,27
HOR540102	3/4-UNF	20	OVC2008-C-02	50...350	145,46
HOR540103	7/8-UNF	40	OVC4010-C-01	20...200	160,04
HOR540104	7/8-UNF	40	OVC4010-C-02	50...350	160,04
HOR540105	1" 5/16-UNF	60	OVC6012-C-01	20...200	115,43
HOR540106	1" 5/16-UNF	60	OVC6012-C-02	50...350	115,42
HOR540107	1" 5/16-UNF	150	OVC15016-C-01	20...200	166,73
HOR540108	1" 5/16-UNF	150	OVC15016-C-02	50...350	166,73
HOR540109	1" 5/8-UNF	200	OVC20020-C-01	20...200	228,27

ACUMULADORES
ACCUMULATORS
ACCUMULATEURS



01 **ACUMULADORES**
ACCUMULATORS
ACCUMULATEURS
144



**ACUMULADORES
ACCUMULATORS
ACCUMULATEURS**

**DE MEMBRANA
MEMBRANE ACCUMULATORS
À MEMBRANE**



Ref.	L	Ø			€
ACU040000000	0,35	70	M 18x1,5	250	170,40
ACU040000001	0,5	92	M 18x1,5	250	197,00
ACU040000002	0,75	92	M 18x1,5	250	230,00
ACU040000002.5	1	115	M 18x1,5	250	288,00
ACU040000003	1,4	115	M 18x1,5	250	342,00
ACU040000004	2	115	M 18x1,5	250	441,00

**DE VEJIGA
BLADDER ACCUMULATORS
À VESSIE**



Ref.	L	Ø			€
ACU050000000	1,5	115	M 18x1,5	250	394,25
ACU050000001	2,5	114	1" 1/4	350	1137,10
ACU050000002	4,5	168	1" 1/4	350	1220,10
ACU050000003	6	168	1" 1/4	350	1498,15
ACU050000004	10	168	1" 1/4	350	1672,45
ACU050000005	20	223	2"	330	2216,10
ACU050000006	25	223	2"	330	2648,73
ACU050000007	35	223	2"	330	3028,09
ACU050000008	50	223	2"	330	3861,31


**ACCESORIOS
ACCESORIES
ACCESSOIRES**

**ABRAZADERA ACUMULADOR
ACCUMULATOR CLAMP
SUPPORT COLIER POUR ACCUMULATEUR**



Ref.	Ø	Type	€
ACU060001	114	CR-114	123,89
ACU060002	168	CR-168	139,38
ACU060003	223	CR-223	154,87

**MENSOLAS DE ACUMULADOR
ACCUMULATOR BRACKETS
SUPPORT DE FIXATION ACCUMULATEUR**



Ref.	Ø	Type	€
ACU060101	168	MCR-168	193,59
ACU060102	223	MCR-223	228,45

**Expertos en Distribución
y Expertos en Sistemas Hidráulicos**

**Experts in Distribution & Experts
in Hydraulic Systems**

**Experts en Distribution & Experts
en Systèmes Hydrauliques**



DEPÓSITOS, ACCESORIOS, CAMPANAS Y ACOPLAMIENTOS OIL TANKS, ACCESSORIES, BELLHOUSING AND COUPLINGS RESERVOIRS, ACCESSOIRES, LANTERNES ET ACCOUPLEMENTS

01 DEPÓSITOS
OIL TANKS
RÉSERVOIRS
147

02 NIVELES Y TAPONES
LEVELS AND PLUGS
NIVEAUX ET BOUCHONS
150

03 CAMPANAS, ACOPLAMIENTOS Y BRIDAS PARA BOMBAS
BELLHOUSING, COUPLINGS AND PUMP FLANGES
LANTERNES, ACCOUPLEMENTS ET BRIDES POUR POMPES
153

04 FILTROS
FILTERS
FILTRES
156


05 INSTRUMENTACIÓN
MEASUREMENT CONTROL
MESURE ET CONTRÔLE
165

06 MOTORES ELÉCTRICOS
ELECTRICAL MOTORS
MOTEURS ÉLECTRIQUES
173




DEPÓSITOS OIL TANKS RÉSERVOIRS

01 DEPÓSITOS OIL TANKS RÉSERVOIRS 148



DEPÓSITOS OIL TANKS RÉSERVOIRS

DE ACERO STEEL ACIER



CODIGO	DIMENSIONES											FIJ. TAPA.	
	PESO	A	B	C	D	E	M	Q	F	T		Num.	METRICO
LT-12.	12	335	270	235	3	4	220	290	285	2	1/2"	8	M-8
LT-16.	16	410	325	250	3	4	273	305	360	2	1/2"	8	M-8
LT-30	21	470	375	280	3	4	323	335	420	2	1/2"	10	M-8
LT-55	30	600	470	310	3	4	418	365	550	2	1/2"	10	M-8
LT-75.	34	600	470	400	3	4	418	455	550	2	1/2"	10	M-8
LT-100.	49	675	520	450	3	4	467	505	620	3	1/2"	10	M-8
LT-180.	71	805	620	500	3	5	567	555	755	3	1/2"	10	M-8
LT-225.	102	1010	600	510	4	5	550	570	950	4	1"	12	M-8
LT-300.	133	810	800	610	4	8	750	670	750	4	1"	16	M-8
LT-400	168	1100	765	650	3	8	650	750	1000	3	1"	14	M-8
LT-500	196	1250	815	650	4	8	700	800	1150	4	1"	14	M-8
LT-600	241	1500	865	700	4	8	750	850	1400	4	1"	16	M-8
LT-750	295	1800	915	700	4	8	800	850	1700	4	1"	18	M-8



Ref.	L	€
HID160012S	12	192,00
HID160016S	16	245,00
HID160030S	30	330,00
HID160055S	55	450,00
HID160075S	75	495,00
HID160100S	100	598,00
HID160180S	180	758,00

Ref.	L	€
HID160225S	225	1245,00
HID160300S	300	1707,00
HID160400S	400	2639,45
HID160500S	500	4457,50
HID160600S	600	4531,25
HID160750S	750	6521,25

Posibilidad de fabricación bajo plano
Custom-made design available / Possibilité de fabrication sous plan





DE ALUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINIUM

Ref.	L	€
HID180002	16	430,44
HID180003	25	394,69
HID180004	55	1370,87
HID180005	75	1669,78



TAPAS DE REGISTRO CON JUNTA
INSPECTION COVERS WITH O-RING
COUVERCLE D'INSPECTION AVEC JOINT

Ref.	Ø	€
MP-06003	275	93,56
MP-06004	350	98,23

NIVELES Y TAPONES

LEVELS AND PLUGS

NIVEAUX ET BOUCHONS

01 NIVELES VISUALES

VISUAL LEVELS

NIVEAUX VISUELS

151

02 TAPONES

PLUGS

BOUCHONS

152



**NIVELES
LEVELS
NIVEAUX**

**NIVELES VISUALES
VISUAL LEVELS
NIVEAUX VISUELS**

**SIN TERMÓMETRO
WITHOUT THERMOMETER
SANS THERMOMÈTRE**



Ref.	Long.		€
VNK160001	76	M 10	24,82
VNK160002	127	M 12	31,05
VNK160003	254	M 12	65,04

**CON TERMÓMETRO
WITH THERMOMETER
AVEC THERMOMÈTRE**



Ref.	Long.		€
VNK160101	76	M 10	27,73
VNK160102	127	M 12	34,67

**NIVEL VISUAL CON CONTACTO ELECTIRCO Y TERMOMETRO
LEVEL WITH THERMOMETER AND ELEC. CONTACT
NIVEAU AVEC THERMOMÈTRE ET CONTACT ÉLECTRIQUE**



Ref.	Long.		Type	€
FT-0203001	76	M 10	Electric.	144,00
FT-0203002	127	M 12	Electric.	121,73

**NIVELES ELÉCTRICOS CON ROSCA 1 Y BRIDA
ELECTRICAL LEVELS WITH 1 THREAD AND FLANGE
NIVEAUX ÉLECTRIQUES AVEC FILETAGE 1 ET BRIDE**



Ref.	Long.	€	Ref.	Long.	€
FT-0600100	100	106,00	FT-0600350	350	110,71
FT-0600150	150	102,86	FT-0600400	400	112,38
FT-0600200	200	103,95	FT-0600450	450	151,90
FT-0600250	250	106,10	FT-0600500	500	141,32
FT-0600300	300	107,14			

**MIRILLAS ALUMINIO
ALUMINIUM SIGHTS
VOYANT DE LECTURE ALUMINIUM**



Ref.		€	Ref.		€
FT-0103001	1/4	6,28	FT-0103005	1"	13,08
FT-0103002	3/8	6,95	FT-0103006	1" 1/4	26,05
FT-0103003	1/2	7,74	FT-0103007	1" 1/2	30,43
FT-0103004	3/4	9,17	FT-0103008	2"	49,58

**TAPONES
PLUGS
BOUCHONS**

**TAPONES DESVAPORIZADORES
OIL FILLING PLUG WITH BREATHER
BOUCHONS DÉVAPORISATEURS**



**PLÁSTICO CON FILTRO
PLASTIC WITH FILTER
PLASTIQUE AVEC FILTRE**



**ALUMINIO CON FILTRO
ALUMINIUM WITH FILTER
ALUMINIUM AVEC FILTRE**

Ref.		Type	€
VNKPP030604	3/8	PLASTIC PLUG	4,77
VNKPP030605	1/2	PLASTIC PLUG	5,45
VNKPP030606	3/4	PLASTIC PLUG	6,94
VNKPP030607	1"	PLASTIC PLUG	8,40

Ref.		Q (l/min.)
FT-0102001	1/4	8,98
FT-0102002	3/8	11,23
FT-0102003	1/2	13,49
FT-0102004	3/4	16,61
FT-0102005	1"	23,62
FT-0102006	1" 1/4	37,70
FT-0102007	1" 1/2	54,22
FT-0102008	2"	90,58



**TAPONES DE LLENADO CON FILTRO
FILLING PLUGS WITH FILTER
BOUCHONS DE REMPLISSAGE FILTRE**

Ref.	Ø	Long.	€
VNK150001	46	65	13,34
VNK150002	80	80	19,41

Ref.	Ø	Long.	€
VNK150003	80	150	29,31

CAMPANAS, ACOPLAMIENTOS Y BRIDAS PARA BOMBAS

BELLHOUSING, COUPLINGS AND PUMP FLANGES

LANTERNES, ACCOUPLEMENTS ET BRIDES POUR POMPES

01 CAMPANAS, ACOPLAMIENTOS Y SOPORTE PIE MOTOR
BELLHOUSING, COUPLINGS AND FOOT SUPPORT MOTOR
LANTERNES, ACCOUPLEMENTS ET SUPPORT PIED MOTEUR
154

02 BRIDA PARA BOMBAS DE ENGRANAJES
GEAR PUMPS FLANGES
BRIDES POUR POMPES À ENGRENAGES
155



CAMPANAS, ACOPLAMIENTOS Y SOPORTE PIE MOTOR
BELLHOUSING, COUPLINGS AND FOOT SUPPORT MOTOR
LANTERNES, ACCOUPLEMENTS ET SUPPORT PIED MOTEUR



CAMPANAS GRUPO 1-2-3
BELLHOUSING GROUP 1-2-3
LANTERNES GROUPE 1-2-3

Ref.	Ø	Type	Rang.	€
MP-02001	140	Gr. 1	0,17...0,25 CV	28,37
MP-02002	160	Gr. 1	0,33...0,50 CV	30,75
MP-02003	200	Gr. 1	0,75...2 CV	40,62
MP-02009	250	Gr. 1	3...5,5 CV	51,50
MP-02005	200	Gr. 2	0,75...2 CV	40,62
MP-02010	250	Gr. 2	3...5,5 CV	51,50
MP-02017	300	Gr. 2	7,5...12,5 CV	87,92
MP-02025	350	Gr. 2	15...30 CV	171,25
MP-02011	250	Gr. 3	3...5,5 CV	135,99
MP-02018	300	Gr. 3	7,5...12,5 CV	87,92
MP-02026	350	Gr. 3	15...30 CV	171,25



ACOPLAMIENTOS GRUPO 1-2-3
COUPLINGS GROUP 1-2-3
ACCOUPLEMENTS GROUPE 1-2-3

Ref.	Ø	Type	Rang.	€
MP-090014	11	Gr. 1	0,17...0,25 CV	22,05
MP-090015	14	Gr. 1	0,33...0,5 CV	22,03
MP-090016	19	Gr. 1	0,75...1 CV	25,08
MP-090017	24	Gr. 1	1,5...2 CV	25,08
MP-090018	28	Gr. 1	3...5,5 CV	46,98
MP-090002	19	Gr. 2	0,75...1 CV	38,36
MP-090003	24	Gr. 2	1,5...2 CV	38,68
MP-090004	28	Gr. 2	3...5,5 CV	48,23
MP-090005	38	Gr. 2	7,5...12,5 CV	74,74
MP-090006	42	Gr. 2	15...20 CV	138,76
MP-090007	48	Gr. 2	25...30 CV	138,76
MP-090008	28	Gr. 3	3,5...5,5 CV	38,58
MP-090009	28	Gr. 3	3,5...5,5 CV	46,98
MP-090010	38	Gr. 3	7,5...12,5 CV	74,74
MP-090011	42	Gr. 3	15...20 CV	138,76
MP-090012	48	Gr. 3	25...30 CV	138,16



SOPORTES PIE MOTOR
FOOT SUPPORT MOTOR
SUPPORT PIED MOTEUR

Ref.	Ø	€
MP-110001	160	50,07
MP-110002	200	53,58
MP-110003	250	67,81

Ref.	Ø	€
MP-110004	300	105,19
MP-110005	350	215,33

Consultar otros tipos de campanas y acoplamiento

Please request other bellhousing and coupling types / Consultez svp d'autres types de lanternes et accouplements



BRIDA PARA BOMBAS DE ENGRANAJES
GEAR PUMPS FLANGES
BRIDES POUR POMPES A ENGRENAGES



BRIDAS BOMBAS SALIDA RECTA
PUMP FLANGES STRAIGHT PORT
BRIDES POUR POMPES SORTIE DROITE

Ref.	Ø		Type	€
TO-010001	30	3/8	RF	19,89
TO-010002	40	1/2	RF	28,96
TO-010003	51	3/4	RF	28,52

BRIDAS BOMBAS SALIDA RECTA PROLONGADA
PUMP FLANGES LONGER STRAIGHT PORT
BRIDES POUR POMPES SORTIE DROITE PROLONGÉE



Ref.	Ø		Type	€
TO-020001	30	3/8	RFI	28,70
TO-020002	30	1/2	RFI	28,70
TO-020003	40	1/2	RFI	32,79
TO-020004	40	3/4	RFI	32,79
TO-020005	51	1"	RFI	53,62

BRIDAS BOMBAS SALIDA CODO 90° RG
PUMP FLANGES RG 90° ELBOW PORT
BRIDES POUR POMPES SORTIE COUDE 90° RG



Ref.	Ø		Type	€
TO-030000	26	3/8	RG	10,23
TO-030001	30	3/8	RG	10,23
TO-030002	30	1/2	RG	10,23
TO-030003	40	1/2	RG	19,27
TO-030004	40	3/4	RG	19,27
TO-030009	51	3/4	RG	29,33
TO-030005	51	1"	RG	29,33
TO-030006	56	1"	RG	27,75
TO-030007	62	1" 1/4	RG	54,25
TO-030008	72	1" 1/2	RG	57,32
TO-030010	92	2" 1/2	RG	150,41

BRIDAS BOMBAS SALIDA CODO 90° RGB
PUMP FLANGES RGB 90° ELBOW PORT
BRIDES POUR POMPES SORTIE COUDE 90° RGB



Ref.	Ø		Type	€
TO-040007	30	3/8	RGB	24,06
TO-040001	35	3/8	RGB	21,39
TO-040002	35	1/2	RGB	21,39
TO-040003	40	1/2	RGB	26,12
TO-040004	40	3/4	RGB	26,12
TO-040006	55	3/4	RGB	57,37
TO-040005	55	1"	RGB	57,37



FILTROS FILTERS FILTRES


01 **FILTROS ASPIRACIÓN** **SUCTION FILTERS** **FILTRES D'ASPIRATION** 157

02 **FILTROS DE RETORNO** **RETURN FILTERS** **FILTRES DE RETOUR** 159

03 **FILTROS PRESIÓN** **PRESSURE FILTERS** **FILTRES PRESSION** 162



FILTROS SUMERGIDOS
SUMERGED FILTERS
FILTRES IMMERGÉS




SUMERGIDOS 125 MICRAS ASPIRACIÓN
SUMERGED 125 MICRON SUCTION
IMMERGÉS 125 MICRONS ASPIRATION

Ref	A	B	C
VNK125005	3/8 BSP	45	40
VNK125010	3/8 BSP	45	75
VNK125015	1/2 BSP	45	105
VNK125025	3/4 BSP	63	441
VNK125050	1" BSP	63	140
VNK125075	1"1/4 BSP	89	145
VNK125100	1"1/2 BSP	89	145
VNK125130	1"1/2 BSP	89	200
VNK125180	2" BSP	89	260
VNK125225	2" BSP	140	150
VNK125350	2"1/2 BSP	140	215
VNK125500	3" BSP	150	275

Ref.	L		Q (l/min.)	€
VNK125005	5	3/8	5	15,14
VNK125010	10	3/8	10	17,36
VNK125015	15	1/2	15	18,53
VNK125025	25	3/4	25	22,23
VNK125050	50	1"	50	25,84
VNK125075	75	1" 1/4	75	36,88
VNK125100	100	1" 1/2	100	39,88
VNK125130	130	1" 1/2	130	44,63
VNK125180	180	2"	180	66,38
VNK125225	225	2"	225	94,06
VNK125350	350	2" 1/2	350	135,19
VNK125500	500	3"	500	151,53

SUMERGIDOS 90 MICRAS ASPIRACIÓN
SUMERGED 90 MICRON SUCTION
IMMERGÉS 90 MICRONS ASPIRATION



Grandezza	A	B (mm)	H (mm)	Ch (mm)	Peso (Kg)
045-1 G1	G 3/8"	46	105	30	0,15
045-1 G2	3/8 NPT				0,15
045-2 G1	G 1/2"				0,19
045-2 G2	1/2" NPT				0,19
050-1 G1	G 3/8"	52	79	30	0,11
050-1 G2	3/8 NPT				0,11
050-2 G1	G 1/2"				0,11
050-2 G2	1/2" NPT				0,11
065-1 G1	G 1/2"	65	110	41	0,19
065-1 G2	1/2" NPT				0,19
065-2 G1	G 3/4"				0,22
065-2 G2	3/4" NPT				0,22
065-3 G1	G 3/4"	70	141	41	0,24
065-3 G2	3/4" NPT				0,24
065-4 G1	G 1"				0,22
065-4 G2	1" NPT				0,22
070-1 G1	G 1/2"	70	95	41	0,18
070-1 G2	1/2" NPT				0,18
070-2 G1	G 3/4"				0,17
070-2 G2	3/4" NPT				0,17
070-3 G1	G 3/4"	70	141	41	0,22
070-3 G2	3/4" NPT				0,22
070-4 G1	G1"				0,24
070-4 G2	1" NPT				0,24
086-1 G1	G1 1/2"	86	143	69	0,33
086-1 G2	1 1/2" NPT				0,33
086-2 G1	G2"				0,3
086-2 G2	2" NPT				0,3
086-3 G1	G1 1/2"	86	201	69	0,43

Grandezza	A	B (mm)	H (mm)	Ch (mm)	Peso (Kg)
086- G2	1 1/2" NPT	86	201	69	0,43
086- G1	G2"				0,4
086- G2	2" NPT				0,4
086- G1	G1 1/2"				0,53
086- G2	1 1/2" NPT	86	261	69	0,53
086- G1	G 2"				0,5
086- G2	2" NPT				0,5
100-1 G1	G1 1/4"	99	127	69	0,47
100-1 G2	1 1/4" NPT				0,47
100-2 G1	G1 1/4"				0,58
100-2 G2	1 1/4" NPT				0,58
100-3 G1	G1 1/2"	99	137	69	0,55
100-3 G2	1 1/2" NPT				0,55
100-4 G1	G2"				0,51
100-4 G2	2" NPT				0,51
100-5 G1	G1 1/2"	130	160	101	0,43
100-5 G2	1 1/2" NPT				0,43
140-1 G1	G1 1/2"				0,7
140-1 G2	1 1/2" NPT				0,7
140-2 G1	G2"	130	262	101	0,68
140-2 G2	2" NPT				0,68
140-3 G1	G2"				0,94
140-3 G2	2" NPT				0,94
140-4 G1	G2 1/2"	130	272	101	1,1
140-4 G2	2 1/2" NPT				1,1
140-5 G1	G3"				1
140-5 G2	3" NPT				1
140-6 G1	G3"	130	330	101	1,17
140-6 G2	3" NPT				1,17

Caudal calculado con fluido de viscosidad de 30 cts / Flow calculated for fluids with viscosity of 30 cts /
Débit calculé avec des fluides à viscosité de 30 cts



SUMERGIDOS 90 MICRAS ASPIRACIÓN
SUMERGED 90 MICRON SUCTION
IMMERGÉS 90 MICRONS ASPIRATION



Ref.	L		Q (l/min.)	€
MP-STR0501G1M90	5	3/8	5	20,99
MP-STR0502G1M90	15	1/2	15	20,99
MP-STR0701G1M90	20	1/2	20	27,26
MP-STR0702G1M90	30	3/4	30	27,26
MP-STR0703G1M90	45	3/4	45	30,82
MP-STR0704G1M90	75	1"	75	30,82
MP-STR1001G1M90	100	1" 1/4	100	43,49
MP-STR1002G1M90	125	1" 1/4	125	59,24
MP-STR1003G1M90	150	1" 1/2	150	59,24
MP-STR1004G1M90	300	2"	300	59,24
MP-STR1005G1M90	175	1" 1/2	175	44,78
MP-STR1402G1M90	350	2"	350	68,72
MP-STR1403G1M90	400	2"	400	98,14
MP-STR1404G1M90	500	2" 1/2	500	98,02
MP-STR1405G1M90	600	3"	600	98,02
MP-STR1406G1M90	700	3"	700	116,45

SUMERGIDOS RETORNO
SUMERGED RETURN
IMMERGÉS RETOUR



Ref.	L		Q (l/min.)	€
OMTAFR030	30	1/2	30	106,72
OMTAFR060	60	3/4	60	153,26
OMTAFR100	100	1"	100	163,56
OMTAFR180	180	1" 1/4	180	258,31

FILTROS SEMISUMERGIDOS TANK TOP FILTERS FILTRES SEMI-IMMERGÉS

ASPIRACIÓN SUCTION ASPIRATION

SF2 SERIE 503-504

Element	Flow l/min	Thread	Weight
M25	400	3" SAE	4,850
M60	480		
M90	480		
M250	480		
M25	550	4" SAE	5,80
M60	650		
M90	650		
M250	650		

SF2 SERIE 505-510

Element	Flow l/min	Thread	Weight
M25	200	2" SAE	6,0
M60	250		
M90	250		
M250	250		
M25	250	2" 1/2 SAE	7,2
M60	280		
M90	280		
M250	280		

SF2 SERIE 535-540

Element	Flow l/min	Thread	Weight
M25	450	3" SAE	17,0
M60	550		
M90	550		
M250	550		
M25	700	4" SAE	19,0
M60	800		
M90	800		
M250	800		

Caudal calculado con fluido de viscosidad de 30 cts / Flow calculated for fluids with viscosity of 30 cts /
Débit calculé avec des fluides à viscosité de 30 cts



Ref.		(μ)	€
MP-SF2-505AF1	S-3000 2"		640,22
MP-SF2-510AF1	S-3000 2" 1/2		694,03
MP-SF2-515AF1	S-3000 3"		877,90
MP-SF2-520AF1	S-3000 4"		671,91
MP-SF505M60		60	98,35
MP-SF505M90		90	73,44
MP-SF505M250		250	73,20
MP-SF510M60		60	121,03
MP-SF510M90		90	86,67
MP-SF510M250		250	78,36
MP-SF503M60		60	143,90

Ref.		(μ)	€
MP-SF503M90		90	111,04
MP-SF503M250		250	98,35
MP-SF535M60		60	227,32
MP-SF535M90		90	196,21
MP-SF504M60		60	186,38
MP-SF504M90		90	135,92
MP-SF504M250		250	117,82
MP-SF540M60		60	318,89
MP-SF540M90		90	264,91
MP-SF540M250		250	256,63

FILTROS RETORNO RETURN FILTERS FILTRES DE RETOUR



Ref.		(μ)	€
MP-MPF0301G1	1/2		48,44
MP-MPF1001G2	3/4		61,19
MP-MPF1002G2	3/4		62,07
MP-MPF1002G3	1"		62,07
MP-MPF1811AG1	1" 1/4		121,59
MP-MPF4002AG2	1" 1/2		169,45
MP-MPF4003AG3	2"		196,32
MP-MF0301M60NB		60	25,20
MP-MF0301P10NB		10	19,41
MP-MF0301P25NB		25	18,97
MP-MF1001M60NB		60	36,91
MP-MF1001M90NB		90	31,84
MP-MF1001P25NB		25	23,20
MP-MF1002M25NB		25	77,46
MP-MF1002M60NB		90	41,80
MP-MF1002M60NB		90	41,80

Ref.		(μ)	€
MP-MF1002P10NB		10	25,72
MP-MF1002P25NB		25	25,21
MP-MF1003P25NB		25	36,69
MP-MF1801A10HB		10	185,87
MP-MF1801A25HB		25	147,19
MP-MF1801M60NB		90	94,94
MP-MF1801M60NB		90	94,94
MP-MF1801P25NB		25	36,74
MP-MF4002M60NB		60	130,87
MP-MF4002P10NB		10	53,62
MP-MF4002P25NB		25	52,46
MP-MF4003A10HB		10	266,38
MP-MF4003M60NB		60	162,70
MP-MF4003P10NB		10	63,54
MP-MF4003P25NB		25	62,28

EN LÍNEA
IN-LINE
EN LIGNE

MPS SERIE 050-051

Element	Out Flow l/min	In Flow l/min	Thread	Weight
A03	40	9		
A06	44	11		
A10	48	14		
A25	58	18	3/4	1.0
P10	55	16		
M60-M90	-	24		

MPS SERIE 100-101

Element	Out Flow l/min	In Flow l/min	Thread	Weight
A03	75	16		
A06	85	19		
A10	110	25		
A25	140	40	1" 1/4	2.2
P10	130	35		
M60-M90	-	65		

MPS SERIE 070-071

Element	Out Flow l/min	In Flow l/min	Thread	Weight
A03	45	11		
A06	49	13		
A10	53	15		
A25	63	20	3/4	1.3
P10	58	18		
M60-M90	-	26		

MPS SERIE 150-151

Element	Out Flow l/min	In Flow l/min	Thread	Weight
A03	75	18		
A06	100	22		
A10	115	30		
A25	160	45	1" 1/4	2.2
P10	150	40		
M60-M90	-	68		

Caudal calculado con fluido de viscosidad de 30 cts / Flow calculated for fluids with viscosity of 30 cts /
Débit calculé avec des fluides à viscosité de 30 cts



CABEZAL ASPIRACIÓN
SUCTION FILTER HEAD
TÊTES D'ASPIRATION



CABEZAL RETORNO
RETURN BODY
TÊTES RETOUR

Ref.		€
MP-MPS050SG1	3/4	56,17
MP-MPS100SG1	1" 1/4	77,85

Ref.		€
MP-MPS050RG1	3/4	56,16
MP-MPS100RG1	1" 1/4	87,03
MP-MPS200RG1	1" 1/2	180,26

CARTUCHOS ASPIRACIÓN/RETORNO
SUCTION/RETURN CARTRIDGES
CARTOUCHES D'ASPIRATION/RETOUR



Ref.	Long.		(μ)	€
MP-CS050A10AN	145	3/4	10	98,14
MP-CS050M60A	145	3/4	60	121,03
MP-CS050M90A	145	3/4	90	92,95
MP-CS050P10A	145	3/4	10	47,00
MP-CS050P25A	145	3/4	25	47,00
MP-CS070M60A	210	3/4	60	157,23
MP-CS070M90A	210	3/4	90	124,09
MP-CS070P10A	210	3/4	10	61,24
MP-CS070P25A	210	3/4	25	61,24

Ref.	Long.		(μ)	€
MP-CS100M60A	180	1" 1/4	60	197,21
MP-CS100M90A	180	1" 1/4	90	163,17
MP-CS100P10A	180	1" 1/4	10	76,19
MP-CS100P25A	180	1" 1/4	25	76,19
MP-CS150M60A	230	1" 1/4	60	238,52
MP-CS150M90A	230	1" 1/4	90	210,78
MP-CS150P10A	230	1" 1/4	10	96,83
MP-CS150P25A	230	1" 1/4	25	96,83



FILTROS FILTERS FILTRES

FHP SERIE 065

Element	Flow l/min N Serie	Flow l/min H-T Serie	Thread	Weight
A03	18	15	1/2	3,9
A06	20	18		
A10	35	32		
A25	50	48		
T10	-	75		
A03	22	18	1/2	4,2
A06	35	25		
A10	50	45		
A25	75	65		
T10	-	90	3/4	
A03	35	30	3/4	5,7
A06	60	50		
A10	75	65		
A25	90	80		
T10	-	110		

FHP SERIE 135

Element	Flow l/min N Serie	Flow l/min H-T Serie	Thread	Weight
A03	50	35	3/4"	7,5
A06	60	50		
A010	80	60		
A025	100	75		
T10	-	150		
A03	100	80	1"	9,4
A06	110	90		
A10	140	120		
A25	180	150		
T10	-	180		

FHP SERIE 320/321

Element	Flow l/min N Serie	Flow l/min H-T Serie	Thread	Weight
A03	100	65	1"1/4	14,5
A06	120	80		
A10	140	100		
A25	180	150		
T10	-	200		
A03	210	150	1"1/4	16,5
A06	250	180		
A10	300	220		
A25	350	250		
T10	-	275		
A03	250	225	1"1/2	22,5
A06	280	250		
A10	320	280		
A25	350	340		
T10	-	360		
A03	300	250	1"1/2	25,5
A06	340	275		
A10	375	320		
A25	450	380		
T10	-	450		

Caudal calculado con fluido de viscosidad de 30 cts /
Flow calculated for fluids with viscosity of 30 cts /
Débit calculé avec des fluides à viscosité de 30 cts

CARCASAS BODIES CORPS



Ref.		€
MP-FHP0651BAG1	1/2	360,43
MP-FHP0651BAG2	3/4	376,45
MP-FHP0652BAG2	3/4	393,74
MP-FHP0653BAG2	3/4	408,67
MP-FHP1351BAG2	1"	549,97
MP-FHP1352BAG2	1"	589,95
MP-FMP0392BAA7P01	1/2	239,05

FILTROS AIRE AIR FILTERS FILTRES À AIR



Ref.	(μ)	€
MP-HP0651A03AH	3	242,14
MP-HP0651A06AN	6	87,34
MP-HP0651A10AH	10	181,26
MP-HP0651A10AN	10	70,72
MP-HP0651A25AN	25	59,93
MP-HP0652A06AH	6	239,5
MP-HP0652A10AH	10	191,64
MP-HP0652A10AN	10	78,06
MP-HP0652A25AN	25	65,16
MP-HP0653A06AN	6	140,73
MP-HP0653A25AN	25	96,61
MP-HP1351A06AN	6	121,53
MP-HP1351A10AH	10	261,14
MP-HP1351A10AN	10	108,66
MP-HP1351A25AN	25	90,40
MP-HP1351M60AN	60	132,30
MP-HP1351M90VN	90	117,45
MP-HP1352A03AN	3	190,24
MP-HP1352A06AN	6	186,09

Ref.	(μ)	€
MP-HP1352A10AH	10	373,07
MP-HP1352A10AN	10	149,18
MP-HP1352A25AH	25	292,84
MP-HP1352A25AN	25	119,36
MP-HP1352B25AN	25	111,95
MP-HP3201A10AN	10	165,91
MP-HP3201A25AN	25	126,78
MP-HP3202A06AH	6	682,49
MP-HP3202A10AH	10	544,68
MP-HP3202A10AN	10	253,67
MP-HP3202A25AN	25	197,84
MP-HP3202M60AN	60	336,17
MP-HP3203A10AH	10	655,73
MP-HP3203A10AN	10	365,65
MP-HP3203A25AN	25	298,42
MP-HP3204A10AH	10	1069,32
MP-HP3204A10AN	10	514,75
MP-HP3204A25AN	25	432,91



INDICADORES INDICATORS INDICATEURS

Ref.	Type	€
MP--VS	Optic. - in-line suction filters	27,80
MP--V1	Optic. - in-line suction filters	30,40
MP--V0	Optic./suction filters	48,28
MP--E1	Electric./suction filters	188,52
MP--ER	Electric. - in-line return/top tank return	104,35
MP--VR	Optic. - in-line return filters	27,80
MP--ER	Electric. - in-line return/top tank return	104,35
MP--V7	Optic. 5bar - pressure filters	141,29
MP--V8	Optic. 7bar - pressure filters	141,29
MP--E7	Electric. 5bar - pressure filters	209,57
MP--E8	Electric. 7bar - pressure filters	209,57



FILTROS AIRE AIR FILTERS FILTRES À AIR

Ref.		Q (l/min)	€
MP-SA036G2L40A	3/8	140	21,49
MP-SA075G2L40A	3/4	400	53,58
MP-SA115G1L40A	1"	850	64,30
MP-SA145G1L40A	1" 1/2	1850	82,92
MP-SA185G1L40A	2" 1/2	2500	142,99

**Alcanzamos nuestros
objetivos juntos**

We reach our goals together

**Nous atteignons nos
objectifs ensemble**



INSTRUMENTACIÓN MEASUREMENT CONTROL MESURE ET CONTRÔLE



01 MANÓMETROS
PRESSURE GAUGES
MANOMÈTRES
166

03 VACUÓMETROS
VACUUM GAUGES
VACUOMÈTRES
169

03 ACCESORIOS
ACCESSORIES
ACCESSOIRES
170

04 PRESOSTATOS
PRESSURE SWITCHES
PRESSOSTATS
171

05 TRANSDUCTORES
TRANSDUCERS
TRANSDUCTEURS
172

06 PROTECTORES
GAUGE ISOLATORS
PROTECTEURS
172

07 SELECTORES
PRESSURE SELECTOR VALVES
SÉLECTEURS
172

08 MALETINES DE COMPROBACIÓN
TESTING UNITS
VALISES DE VÉRIFICATION
172

MANÓMETROS WIKA WIKA PRESSURE GAUGES MANOMÈTRES WIKA

DOBLE ESCALA BAR/PSI Ø 63mm CON GLICERINA VERTICALES 1/4 BSP DUAL SCALE BAR/PSI Ø 63mm GLYCERINE FILLED LOWER CONNECTION 1/4 BSP DOUBLE ÉCHELLE BAR/PSI Ø 63mm À GLYCÉRINE VERTICAL 1/4 BSP



Ref.	Rang.	€	Ref.	Rang.	€
WIK6320001	1	35,44	WIK6320040	40	35,44
WIK6320002	1,6	35,44	WIK6320060	60	35,44
WIK6320003	2,5	35,44	WIK6320100	100	35,44
WIK6320004	4	35,44	WIK6320160	160	35,44
WIK6320006	6	35,44	WIK6320250	250	35,44
WIK6320010	10	35,44	WIK6320400	400	35,44
WIK6320016	16	35,44	WIK6320600	600	35,44
WIK6320025	25	35,44	WIK6321000	1000	68,98

ESCALA BAR Ø 63mm SECOS VERTICALES 1/4 BSP SCALE BAR Ø 63mm LOWER CONNECTION 1/4 BSP ÉCHELLE BAR Ø 63mm SANS GLYCÉRINE VERTICAL 1/4 BSP



Ref.	Rang.	€	Ref.	Rang.	€
WIK6300001	1	32,30	WIK6300010	10	32,31
WIK6300002	1,6	32,31	WIK6300016	16	32,31
WIK6300003	2,5	32,31	WIK6300025	25	32,31
WIK6300004	4	32,31	WIK6300040	40	32,31
WIK6300006	6	32,31	WIK6300060	60	32,31

DOBLE ESCALA BAR/PSI Ø 63mm CON GLICERINA POSTERIORES 1/4 BSP DUAL SCALE BAR/PSI Ø 63mm GLYCERINE FILLED BACK CONNECTION 1/4 BSP DOUBLE ÉCHELLE BAR/PSI Ø 63mm AVEC GLYCÉRINE ARRIÈRE 1/4 BSP



Ref.	Rang.	€	Ref.	Rang.	€
WIK6330001	1	36,30	WIK6330040	40	36,30
WIK6330002	1,6	36,30	WIK6330060	60	36,30
WIK6330003	2,5	36,30	WIK6330100	100	36,30
WIK6330004	4	36,30	WIK6330160	160	36,30
WIK6330006	6	36,30	WIK6330250	250	36,30
WIK6330010	10	36,30	WIK6330400	400	36,30
WIK6330016	16	36,30	WIK6330600	600	68,98
WIK6330025	25	36,30	WIK6331000	1000	68,98

ESCALA BAR Ø 63mm SECOS POSTERIORES 1/4 BSP SCALE BAR Ø 63mm BACK CONNECTION 1/4 BSP ÉCHELLE BAR Ø 63mm SANS GLYCÉRINE ARRIÈRE 1/4 BSP



Ref.	Rang.	€	Ref.	Rang.	€
WIK6310001	1	32,31	WIK6310010	10	32,31
WIK6310002	1,6	32,31	WIK6310016	16	32,31
WIK6310003	2,5	32,31	WIK6310025	25	32,31
WIK6310004	4	32,31	WIK6310060	60	32,31
WIK6310006	6	32,31			



DOBLE ESCALA BAR/PSI Ø 100mm CON GLICERINA VERTICALES 1/2 BSP
DUAL SCALE BAR/PSI Ø 100mm GLYCERINE FILLED LOWER CONNECTION 1/2 BSP
DOUBLE ÉCHELLE BAR/PSI Ø 100mm AVEC GLYCÉRINE VERTICAL 1/2 BSP



Ref.	Rang.	€	Ref.	Rang.	€
WIK1020001	1	190,78	WIK1020040	40	190,78
WIK1020002	1,6	190,78	WIK1020060	60	190,78
WIK1020003	2,5	190,78	WIK1020100	100	190,78
WIK1020004	4	190,78	WIK1020160	160	190,78
WIK1020006	6	190,78	WIK1020250	250	190,78
WIK1020010	10	190,78	WIK1020400	400	208,23
WIK1020016	16	190,78	WIK1020600	600	220,95
WIK1020025	25	190,78	WIK10201000	1000	227,33

ESCALA BAR Ø 100mm SECOS VERTICALES 1/2 BSP
SCALE BAR Ø 100mm LOWER CONNECTION 1/2 BSP
ÉCHELLE BAR Ø 100mm SANS GLYCÉRINE VERTICAL 1/2 BSP



Ref.	Rang.	€	Ref.	Rang.	€
WIK1000001	1	113,28	WIK1000010	10	113,28
WIK1000002	1,6	113,28	WIK1000016	16	113,28
WIK1000003	2,5	113,28	WIK1000025	25	113,28
WIK1000004	4	113,28	WIK1000040	40	113,28
WIK1000006	6	113,28			



DOBLE ESCALA BAR/PSI Ø 100mm
CON GLICERINA POSTERIORES 1/2 BSP
DUAL SCALE BAR/PSI Ø 100mm
GLYCERINE FILLED BACK CONNECTION 1/2 BSP
DOUBLE ÉCHELLE BAR/PSI Ø 100mm
AVEC GLYCÉRINE ARRIÈRE 1/2 BSP

Ref.	Rang.	€
WIK1040010	10	209,27
WIK1040016	16	209,27
WIK1040025	25	209,27
WIK1040040	40	209,27
WIK1040060	60	209,27
WIK1040100	100	209,27
WIK1040160	160	209,27
WIK1040250	250	209,27
WIK1040400	400	209,27
WIK1040600	600	209,27
WIK10401000	1000	209,27



ESCALA BAR Ø 100mm SECOS POSTERIORES 1/2 BSP
SCALE BAR Ø 100mm BACK CONNECTION 1/2 BSP
ÉCHELLE BAR Ø 100mm SANS GLYCÉRINE ARRIÈRE 1/2 BSP

Ref.	Rang.	€
WIK1010002	1,6	79,55
WIK1010004	4	130,03
WIK1010006	6	130,03
WIK1010010	10	130,03
WIK1010040	40	78,50

MANÓMETROS VINCKE VINCKE PRESSURE GAUGES MANOMÈTRES VINCKE



MANÓMETROS Ø 63mm CON GLICERINA VERTICALES 1/4 BSP
PRESSURE GAUGES Ø 63mm GLYCERINE FILLED LOWER
CONNECTION 1/4 BSP
MANOMÈTRES Ø 63mm AVEC GLYCÉRINE VERTICAL 1/4 BSP

MANÓMETROS Ø 63mm
CON GLICERINA POSTERIORES 1/4 BSP
PRESSURE GAUGES Ø 63mm
GLYCERINE FILLED BACK CONNECTION 1/4 BSP
MANOMÈTRES Ø 63mm AVEC GLYCÉRINE ARRIÈRE 1/4 BSP

Ref.	Rang.	€
INS6320001	1	17,73
INS6320002	1,6	17,73
INS6320003	2,5	17,37
INS6320004	4	17,37
INS6320006	6	17,37
INS6320010	10	17,37
INS6320016	16	17,37
INS6320025	25	17,37
INS6320040	40	17,37
INS6320060	60	17,37
INS6320100	100	17,37
INS6320160	160	17,37
INS6320250	250	17,37
INS6320400	400	17,37
INS6320600	600	17,37

Ref.	Rang.	€
INS6330001	1	29,33
INS6330002	1,6	29,33
INS6330003	2,5	25,72
INS6330004	4	19,34
INS6330006	6	19,34
INS6330010	10	19,34
INS6330016	16	19,34
INS6330025	25	19,34
INS6330040	40	19,34
INS6330060	60	19,34
INS6330100	100	19,34
INS6330160	160	19,34
INS6330250	250	19,34
INS6330315	315	24,29
INS6330400	400	24,29

VACUÓMETROS
VACUUM GAUGES
VACUOMÈTRES

VERTICAL ROSCA BSP 1/4 CON GLICERINA
LOWER CONNECTION 1/4 BSP THREAD GLYCERINE FILLED
VERTICAL FILETAGE BSP 1/4 AVEC GLYCÉRINE



Ref.	Ø	Rang.	€
WIK0100005	63	-1 a 0	35,44

VERTICALES ROSCA BSP SECOS
LOWER CONNECTION BSP THREAD
VERTICAL FILETAGE BSP



Ref.	Ø		Rang.	€
WIK0100003	63	1/4	-1 a 0	32,31
WIK0100001	100	1/2	-1 a 0	113,28

POSTERIOR ROSCA BSP 1/4 CON GLICERINA
BACK CONNECTION 1/4 BSP THREAD GLYCERINE FILLED
ARRIÈRE FILETAGE BSP 1/4 AVEC GLYCÉRINE



Ref.	Ø	Rang.	€
WIK0100006	63	-1 a 0	36,30

POSTERIORES ROSCA BSP SECOS
BACK CONNECTION BSP THREAD
ARRIÈRE FILETAGE BSP



Ref.	Ø		Rang.	€
WIK0100004	63	1/4	-1 a 0	32,31
WIK0100002	100	1/2	-1 a 0	130,03

ACCESORIOS PARA MANÓMETROS Y VACUÓMETROS
ACCESORIES FOR PRESSURE AND VACUUM GAUGES
ACCESOIRES MANOMÈTRES ET VACUOMÈTRES



BORDES PARA PANEL / ESTRIBOS Y PROTECTORES DE GOMA
FRONTAL FLANGES/ CLAMPS AND RUBBER COVERS
COLLIERS ET PROTECTEURS CAOUTCHOUC

Ref.	Ø	Type	€
WIK0300001	63	frontal flanges	17,00
WIK0300003	100	frontal flanges	23,91
WIK0300002	63	clamps	17,00
WIK0300004	100	clamps	18,51
WIK0300005	63	rubber covers	7,73
WIK0300006	100	rubber covers	25,27

PRESOSTATOS PRESSURE SWITCHES PRESSOSTATS



PRESOSTATOS NORMALMENTE ABIERTO DE 1/4 DE MEMBRANA
MEMBRANE PRESSURE SWITCHES NORMALLY OPEN 1/4
PRESSOSTATS NORMALEMENT OUVERTS DE 1/4 - MEMBRANE

Ref.	Rang.		€
INSPRE01001	1...12	25	39,99
INSPRE01002	5...50	200	41,98



PRESOSTATOS NORMALMENTE ABIERTO DE 1/4 DE PISTÓN
PISTON PRESSURE SWITCHES NORMALLY OPEN 1/4
PRESSOSTATS NORMALEMENT OUVERTS DE 1/4 - PISTON

Ref.	Rang.		€
INSPRE01003	10...100	300	43,98
INSPRE01004	20...200	300	43,98
INSPRE01005	50...400	600	48,00



PRESOSTATOS CONMUTABLES DE 1/4 DE MEMBRANA
MEMBRANE COMMUTABLE PRESSURE SWITCHES 1/4
PRESSOSTATS COMMUTABLE DE 1/4 - MEMBRANE

Ref.	Rang.		€
INSPRE02001	1...12	25	55,99



PRESOSTATOS CONMUTABLES DE 1/4 DE PISTÓN
PISTON COMMUTABLE PRESSURE SWITCHES 1/4
PRESSOSTATS COMMUTABLES 1/4 - PISTON

Ref.	Rang.		€
INSPRE02002	5...50	200	59,99
INSPRE02003	10...100	300	59,99
INSPRE02004	20...200	300	59,99
INSPRE02005	50...400	600	71,99

PRESOSTATOS CONMUTABLES DE PISTÓN CON PLACA Y ROSCA HEMBRA BSP 1/4
PISTON PRESSURE SWITCHES ON SUBPLATED 1/4 FEMALE THREAD
PRESSOSTATS COMMUTABLES PISTON AVEC PLAQUE ET FILETAGE FEMELLE BSP 1/4



Ref.	Type	Rang.	€
INSPRE03001	K5	2...40	256,84
INSPRE03002	K5	5...100	256,84
INSPRE03003	K5	20...200	256,84
INSPRE03004	K5	30...300	256,84
INSPRE03005	K5	40...400	256,84



TRANSDUCTORES A10 4-20mA 10.30v
TRANSDUCERS A10 4-20mA 10.30v
TRANSDUCTEURS A10 4-20mA 10.30v



PROTECTORES
GAUGE ISOLATORS
PROTECTEURS

Ref.	Type	Rang.	€
WIK0400001	A-10	1	385,91
WIK0400006	A-10	6	385,91
WIK0400010	A-10	10	385,91
WIK0400025	A-10	25	385,91
WIK0400040	A-10	40	385,91
WIK0400060	A-10	60	385,91
WIK0400100	A-10	100	385,91
WIK0400160	A-10	160	431,24
WIK0400250	A-10	250	385,91
WIK0400400	A-10	400	385,91

Ref.	Type	Type	€
FT-030001	M-H 1/4	FT290	28,40
FT-030002	M-H 1/4	FT291	27,02
FT-030003	M-H 1/4	FT299	8,99



SELECTORES
PRESSURE SELECTOR VALVES
SÉLECTEURS

Ref.	Type	Type	€
MP-SM1-3G50A	H 1/4	3P+1T	378,60
MP-SM1-6G50A	H 1/4	6P+1T	394,76



MALETINES DE COMPROBACIÓN
TESTING UNITS
VALISES DE VÉRIFICATION

Ref.	Type	€
WIK150001	VINCKE	492,67
WIK150002	WIKA	869,00




DISPLAY DIGITAL
DIGITAL DISPLAY
AFFICHAGE NUMÉRIQUE

Ref.	Type	€
WIK0400000	AAI-1	973,75

MOTORES ELÉCTRICOS **ELECTRICAL MOTORS** **MOTEURS ÉLECTRIQUES**

01 MOTORES ELÉCTRICOS MONOFASICOS ELECTRICAL SINGLE-PHASE MOTORS MOTEURS ÉLECTRIQUES MONOPHASES 174

02 MOTORES ELÉCTRICOS TRIFASICOS IE1 / IE2 ELECTRICAL SINGLE-PHASE MOTORS IE1 / IE2 MOTEURS ÉLECTRIQUES TRIPHASES IE1 / IE2 175



MOTORES ELÉCTRICOS MONOFÁSICOS
ELECTRICAL SINGLE-PHASE MOTORS
MOTEURS ÉLECTRIQUES MONOPHASÉS



1500 RPM, BRIDA B5, ALTO PAR
1500 RPM, B5 FLANGE, HIGH TORQUE
1500 RPM, BRIDE B5, FORT COUPLE

Ref.	Type	H.P.	Watt	€
ME-0105001	T-71	0,5	0,37	304,29
ME-0105002	T-80	0,75	0,55	402,14
ME-0105003	T-80	1	0,75	423,86
ME-0105004	T-90	1,5	1,1	532,52
ME-0105005	T-90	2	1,5	586,81
ME-0105006	T-100	3	2,2	728,09

MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS IE1 / IE3
ELECTRICAL THREE-PHASE MOTORS IE1 / IE3
MOTEURS ÉLECTRIQUES TRIPHASÉS IE1 / IE3



1500 RPM, BRIDA B5 IE1
1500 RPM, B5 IE1 FLANGE
1500 RPM, BRIDE B5 IE1

Ref.	Type	H.P.	Watt	€
ME-0205001	T-56 (IE1)	0,08	0,06	173,87
ME-0205002	T-56 (IE1)	0,12	0,09	188,26
ME-0205003	T-63 (IE1)	0,16	0,12	193,67
ME-0205004	T-63 (IE1)	0,25	0,18	205,03
ME-0205005	T-71 (IE1)	0,33	0,25	269,54
ME-0205006	T-71 (IE1)	0,5	0,37	291,67
ME-0205007	T-80 (IE1)	0,75	0,55	330,06



1500 RPM, BRIDA B5 IE3
1500 RPM, B5 FLANGE IE3
1500 RPM, BRIDE B5 IE3

Ref.	Type	H.P.	Watt	€
ME-0405001	T-80 (IE3)	1	0,75	417,83
ME-0405002	T-90 (IE3)	1,5	1,1	489,54
ME-0405003	T-90 (IE3)	2	1,5	557,83
ME-0405004	T-100 (IE3)	3	2,2	629,78
ME-0405005	T-100 (IE3)	4	3	702,24
ME-0405006	T-112 (IE3)	5,5	4	922,55
ME-0405007	T-132 (IE3)	7,5	5,5	1438,74
ME-0405008	T-132 (IE3)	10	7,5	1663,66
ME-0405009	T-132 (IE3)	12,5	9,2	1899,64
ME-0405010	T-160 (IE3)	15	11	2465,89
ME-0405011	T-160 (IE3)	20	15	2800,32
ME-0405012	T-180 (IE3)	25	18,5	3540,73
ME-0405013	T-180 (IE3)	30	22	3779,24

PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE COMPONENTES HIDRÁULICOS VINCKE

Motores, bombas, válvulas y distribuidores

Para garantizar el buen funcionamiento de los componentes hidráulicos, se ruega tener en cuenta:

Los datos técnicos en el catálogo Vincke

Indicaciones generales para la puesta en marcha de instalaciones hidráulicas.

Cumplir las siguientes indicaciones:



1. Filtración

Las tuberías y accesorios nunca están limpios antes del montaje y deben, por tanto, siempre limpiarse inmediatamente antes de la instalación. Los tapones de cierre instalados en todas las bombas, motores, válvulas, etc. no deben ser retirados hasta justo el momento de ser instalados. Se recomienda la filtración del aceite según la tabla TT105 a través de una unidad de filtrado de llenado.

Niveles de limpieza ISO mínimos recomendados por VINCKE

Determinación de la finura del filtro			
Componentes	Clase de pureza según		Finura filtro recomendada en μm
	NAS 1638	ISO 4406	
Bomba engranajes	10	19/16	25
Bomba pistones	1	19/16	25
Bomba paletas	10	19/16	25
Motor hidráulico	1	19/16	25
Válvulas On/Off	1	19/16	25
Válvulas proporcionales	9	18/15	10

TT.105

Según estudios realizados el nivel de limpieza promedio de un lubricante nuevo es ISO 20/18/16



El aceite del sistema debe ser filtrado antes del llenado a través de filtros, normalmente 5 micras, pero en cualquier caso no mayor de 10 micras nominal. Se recomienda consultar a su proveedor de fluido hidráulico la vida útil de éste.

Ejemplos de daño causados por partículas en el lubricante:

Agarrotamiento del rotor de una bomba de paletas, ocasionado por elevación anormal de la temperatura, a causa de la fricción debida a la presencia de partículas en el aceite.



Desgaste prematuro en cuerpo y engranajes de una bomba de engranajes externos



La principal causa de avería de los componentes de un circuito hidráulico viene dada por suciedad en el aceite, producido por el deterioro del mismo, las altas temperaturas de trabajo, una falta de mantenimiento.

Influencia del nivel de limpieza del lubricante en la vida de componentes hidráulicos

Alrededor del 80 % de los daños de los componentes de un sistema hidráulico se deben a la presencia de partículas en el lubricante.

Para medir el nivel de limpieza de los lubricantes hidráulicos se han establecido varias normas internacionales, entre las cuales una de las más conocidas es la ISO 4406 que toma como base el número de partículas > 4 micras, > 6 micras y > 14 micras presentes en 1 mililitro de aceite.

2. Puesta en marcha

Sentido de giro

Observar la flecha de sentido de giro

Ensayo de un elemento lleno de aceite hidráulico

Una conexión y desconexión breve evita deterioros en caso de sentido de giro erróneo.

Llenado

En las bombas y los motores se deben llenar las recamaras antes de proceder a arrancar.

Arranque

Conectar y desconectar brevemente el motor para obtener un purgado suave. Cuando la bomba trabaja uniformemente, marchar a carga plena. Previamente se debe purgar la línea de presión para permitir un llenado completo de la bomba.

El nivel de fluido en el tanque al arrancar no debe ser inferior al mínimo de aspiración.

Regulación de presión

Seleccionar el ajuste respectivo más bajo en la puesta en marcha. Aumentar progresivamente hasta los valores exigidos.

Mantenimiento

Frecuencia, las condiciones de servicio definen los intervalos periódicos de mantenimientos.

Sujeción, controlar el alineamiento correcto de motores, bombas y conductos a presión y temperatura de servicio normales.

Filtros

Controlar los indicadores de ensuciamiento y los filtros de aspiración. El fluido hidráulico debe ser drenado anualmente.

Si el usuario de un equipo no sigue esta recomendación el resultado será la reducción del tiempo de vida útil del mismo.

START-UP AND MAINTENANCE OF VINCKE HYDRAULIC COMPONENTS

Motors, pumps, valves and monobloc directional control valves

To guarantee an optimum performance of the hydraulic components, please take into account:

The technical data of the Vincke catalogue

General instructions for the start-up of the hydraulic power installation.

Meet the following guidelines:



1. Filtration

The pipelines and accessories are never clean before assembly, they therefore, always have to be cleaned immediately before their installation.

The plastic protection plugs installed in all pumps, motors, valves, etc. should not be removed until they are installed.

Oil filtration is recommended according to table TT105 through a filter filling unit.

Minimum ISO cleaning levels recommended by VINCKE

Determination of filter fineness			
Components	Purity class according to		Recommended filter fineness in µm
	NAS 1638	ISO 4406	
Gear pumps	10	19/16	25
Piston pumps	1	19/16	25
Vane pumps	10	19/16	25
Hydraulic motors	1	19/16	25
On/Off Valves	1	19/16	25
Proportional valves	9	18/15	10

TT.105

According to studies carried out the average cleaning level of a new lubricant is ISO 20/18/16

The oil of the system must be filtered prior to filling through filters, usually 5 microns, but in any case, no more than 10 microns nominal.



We recommend consulting your hydraulic fluid supplier for its usable life.

Examples of damage caused by particles in the lubricant:

Rotor seizure of a vane pump, caused by abnormal temperature rise, due to the friction from the presence of particles in the oil.



Premature wear on body and gears of an external gear pump.



The main cause of component failure of a hydraulic circuit is due to dirt in the oil, produced by the deterioration of the same, high working temperatures, a lack of maintenance.

Influence of the cleaning level of the lubricant in the life of hydraulic components

Around 80 % of component damage of a hydraulic system is due to the presence of particles in the lubricant.

Several international standards have been established to measure the level of cleanliness of hydraulic lubricants, among which one of the best known is ISO 4406, which is based on the number of particles > 4 microns, > 6 microns and > 14 microns present in 1 millilitre of oil.

2. Start-up

Sense of rotation

Observe the sense of rotation arrow

Test of an element filled with hydraulic oil

A connection and brief disconnection avoids deteriorations in case of erroneous sense of rotation.

Filling

Pumps and motors must be filled with oil before starting.

Pressure regulation

At start-up select the lowest respective adjustment.

Increase progressively up to the required values

Maintenance

Seleccionar el ajuste respectivo más bajo en la puesta en marcha.

Aumentar progresivamente hasta los valores exigidos.

Mantenimiento

Frequency: service conditions define the periodic maintenance intervals.

Fastening: check the correct alignment of motors, pumps and pressure pipes and normal temperature of service.

Filters

Check the pollution indicators and the suction filters.

The hydraulic fluid must be drained annually.

If the user of an equipment does not follow these recommendations the result will be a reduction in the useful life of the same.

MISE EN SERVICE ET MAINTENANCE DES COMPOSANTS HYDRAULIQUES VINCKE

Moteurs, pompes, valves et distributeurs

Afin de garantir le bon fonctionnement des composants hydrauliques VINCKE veuillez tenir compte des points suivants svp:

Les données techniques du catalogue Vincke

Les indications générales pour la mise en service des installations hydrauliques.

Accomplir les indications suivantes :



1. Filtration

Les tuyaux et les accessoires ne sont jamais propres avant le montage, donc, il faut toujours les nettoyer immédiatement avant leur installation.

Les bouchons d'étanchéité installés dans toutes les pompes, moteurs, valves, etc. ne doivent seulement être enlevés juste avant d'être installés.

Il est recommandé de filtrer l'huile selon la table TT105 à travers une unité de filtrage de remplissage.

Niveaux de propreté ISO minimaux recommandés par VINCKE

Détermination de la finesse du filtre			
Composants	Classe de pureté selon		Finesse du filtre recommandée en μm
	NAS 1638	ISO 4406	
Pompe à engrenages	10	19/16	25
Pompe à pistons	1	19/16	25
Pompe à palettes	10	19/16	25
Moteur hydraulique	1	19/16	25
Valve On/Off	1	19/16	25
Valves proportionnelles proportionnelles	9	18/15	10

TT 105

Selon des études réalisées le niveau moyen de propreté d'un nouveau lubrifiant est ISO20/18/16.


L'huile du système doit être filtrée avant le remplissage à travers des filtres, généralement 5 microns, mais en tout cas, jamais supérieure à 10 microns nominal. Il est recommandé de consulter auprès de votre fournisseur de fluide hydraulique la vie utile de celui-ci.

Exemples de dommages causés par des particules dans le lubrifiant

Grippage du rotor d'une pompe à palettes occasionné par une élévation anormale de la température, à cause de la friction due à la présence de particules dans l'huile.



Usure prématurée dans un corps et des engrenages d'une pompe d'engrenages externes.



La cause principale de panne des composants d'un circuit hydraulique vient de la saleté dans l'huile, produite par sa détérioration même, les hautes températures de travail, un manque de maintenance de celui-ci.

Influence du niveau de propreté du lubrifiant sur la vie des composants hydrauliques

Environ 80 % des dommages des composants d'un système hydraulique sont dus à la présence de particules dans le lubrifiant.

Pour mesurer le niveau de propreté des lubrifiants hydrauliques plusieurs normes internationales ont été mises en place, l'une des plus connues est le ISO4406 qui est basée sur le nombre de particules > 4 microns, > 6 microns et > 14 microns présentes dans 1 ml d'huile.

2. Mise en service

Le Sens de rotation

Observer la flèche du sens de rotation

Essai d'un élément rempli d'huile hydraulique

Une brève connexion et déconnexion évite des dommages en cas de sens de rotation erroné.

Remplissage

Les pompes et les moteurs doivent être remplis avant de démarrer.

Si l'utilisateur d'un équipement ne suit pas cette recommandation le résultat sera la réduction du temps de vie utile de celui-ci.

Démarrage

Connecter et déconnecter brièvement le moteur pour obtenir une purge en douceur. Lorsque la pompe fonctionne de manière uniforme, marcher à pleine charge.

Précédemment il faut purger la ligne de pression pour permettre un remplissage complet de la pompe.

Le niveau de liquide dans le réservoir au moment du démarrage ne doit pas être inférieur au minimum d'aspiration.

Régulation de pression

Lors de la mise en service sélectionnez le réglage correspondant le plus bas.

Augmenter progressivement jusqu'aux valeurs exigées.

Maintenance

Fréquence: les conditions de service définissent les intervalles périodiques de maintenance.

Fixation: contrôler l'alignement correct des moteurs, des pompes et des conduits à pression et la température de service normale.

Filtres

Contrôler les indicateurs d'encrassement et les filtres d'aspiration.

Le fluide hydraulique doit être drainé chaque année.

DESDE
SINCE
DEPUIS

1983







ES

Apreciado Cliente,

Es un placer compartir nuestro catálogo/tarifa 2023 donde presentamos nuestras dos líneas principales de producto, componentes y conexiones hidráulicas. Creemos que es uno de los catálogos con mayor gama, y lo más importante, más de un 90% es material de stock que podemos suministrar en 24 horas. La información técnica e imágenes son indicativas, le agradecemos que ante cualquier duda consulte a nuestro departamento técnico.

Este mismo catálogo/tarifa lo podrá encontrar en nuestra página web donde los productos y precios estarán siempre actualizados. Todos los precios están sujetos a las condiciones de venta ofrecidas por el departamento comercial. Los pedidos puede cursarlos desde nuestra web www.vinckehydraulics.com, por teléfono a nuestro equipo de ventas o bien por correo electrónico adistribucion@vinckehydraulics.com

Este catálogo/tarifa se ha realizado con la colaboración de todo nuestro departamento comercial, compras, oficina técnica e informática con la intención de hacerlo útil y fácil de usar, y sobre todo que sea una buena herramienta que le ayude a comprar.

Los precios se entienden, caso de no expresar lo contrario, para mercadería situada en nuestro almacén, excluyendo el embalaje y el transporte al lugar de recepción, ni impuestos que serán siempre a cargo del comprador. Todas las operaciones de transporte, seguro, mantenimiento y entrega son a cuenta y riesgo del Comprador.

Las ofertas de material están basadas en los precios vigentes en la fecha de su realización, y si, debido a alteraciones en el coste de los materiales, modificación de aranceles o a cualquier otra causa, el nivel de precios fuese revisado, los precios que se aplicarían serían aquellos que rijan en la fecha del suministro, a menos que la oferta sea aceptada dentro del plazo de validez que en la misma se fije.

VINCKE podrá variar el precio, como consecuencia de cualquier ley que afecte a materiales, salarios o a las horas de trabajo y también a posibles cambios en la paridad de la moneda, en elementos de importación.

CAT

Benvolgut Client,

És un plaer compartir el nostre catàleg/tarifa 2023 on presentem les nostres dues línies principals de producte, components i connexions hidràuliques. Creiem que és un dels catàlegs amb més gamma de producte, i el més important, més d'un 90% és material d'estoc que podem entregar en 24 hores. La informació tècnica i les imatges són indicatives, us agrairem que per qualsevol dubte contacteu amb el nostre departament tècnic.

Aquest mateix catàleg/tarifa el trobareu a la nostra pàgina web on els productes i els preus estaran sempre actualitzats.

Tots els preus estan subjectes a les condicions de venda que us ofereixi el departament comercial. Les comandes podeu cursar-les a www.vinckehydraulics.com, per telèfon al nostre equip de vendes o bé per correu electrònic a distribucion@vinckehydraulics.com

Aquest catàleg/tarifa s'ha realitzat amb la col·laboració de tot el nostre departament comercial, compres, oficina tècnica i informàtica amb la intenció que sigui útil i fàcil d'utilitzar, i sobretot una bona eina que us ajudi a comprar.

Els preus s'entenen, si no s'expressa el contrari, pera a mercaderies situades al nostre magatzem, excloent-hi l'embalatge i el transport al lloc de recepció i els impostos que seran sempre a càrrec del comprador. Totes les operacions de transport, assegurança, manteniment i entrega són a risc del Comprador.

Les ofertes de material es basen en els preus vigents a la data de la seva realització, i si, per alteracions en el cost dels materials, modificació d'aranzels o qualsevol altra causa el nivell de preus fos revisat, els preus que s'aplicarien serien aquells vigents a la data de subministrament, excepte quan l'oferta sigui acceptada dins del termini de validesa que es fixi en la mateixa.

VINCKE podrà variar el preu com a conseqüència de qualsevol llei que afecti a materials, salaris o a les hores de feina i també a possibles canvis en la paritat de la moneda en elements d'importació.

EN

Dear Client,

It is a pleasure to share our catalogue/price list 2023 with you and to present our two main lines of products, components and hydraulic connections. We believe this is one of the catalogues with the widest range of products, and most importantly, with more than 90% of item availability, deliverable in 24 hours. The technical information and picture supplied are for guidance only, for additional details please contact our technical department.

You can find this catalogue/price list on our website where products and prices are continuously updated.

All prices are also subject to the terms of sale offered by our commercial department. Orders can be placed by means of our website www.vinckehydraulics.com, by phone or by e-mail to distribucion@vinckehydraulics.com

We have developed this catalogue/pricelist together with our sales, purchasing, computer and technical departments in order to make it useful and easy to use, but, above all, as a tool to fulfill your purchases easier.

Prices are understood, if otherwise indicated for goods placed in our warehouse, excluding packing and transport to the place of reception, nor taxes which shall always be in charge of the buyer. All transport, insurance, handling and delivery operations are at the Buyer's risk and expense.

Quotations are based on the prices in force at the date they are made and if, due to alterations in the cost of the materials, tax modification, the price level were revised, or any other reason, the prices that would be applied would be those in force at the date of the expedition, unless the quotation is accepted within the period indicated in the same.

VINCKE may vary the price, as a result of any law affecting materials, wages or hours of work and also possible changes in currency parity, in imported elements.

FR

Cher Client,

Nous avons le plaisir de vous présenter notre catalogue/tarif 2023 dans lequel vous trouverez nos deux lignes principales de produits, composants et connexions hydrauliques. Ce catalogue propose une gamme plus large avec plus de 90% du matériel en stock, ce qui signifie que nous pouvons vous le livrer en 24 heures. L'information technique et photos sont à titre d'indication, aussi n'hésitez pas à contacter notre département technique en cas de doutes.

Ce même catalogue/tarif se trouve sur notre site web où les produits et les prix seront constamment mis à jour.

Tous les prix sont soumis à des conditions commerciales, qui seront toujours proposées par notre département commercial. Vous pouvez passer vos commandes sur notre site web www.vinckehydraulics.com ou par téléphone, auprès de notre équipe de vente ou encore par courrier électronique à distribucion@vinckehydraulics.com

Ce catalogue/tarif a été réalisé en collaboration avec notre équipe commerciale, le département des achats, le bureau d'étude et le département informatique, afin qu'il soit pratique et facile à utiliser, mais surtout qu'il devienne un outil indispensable qui vous guide dans votre achat.

Les prix sont indiqués, sauf s'il est spécifié le contraire, pour la marchandise située dans notre magasin, frais d'emballages et de transport au lieu de réception non compris, et hors taxes -ces frais seront toujours à la charge de l'Acheteur. Toutes les opérations de transport, assurance, maintenance et livraison seront à la charge de l'Acheteur.

Les offres de matériel sont basées sur les prix en vigueur à la date de leur réalisation, et si, en raison de changements des coûts des matériels, modification des tarifs douaniers ou pour toute autre cause, le niveau de prix serait révisé, les prix qu'on appliquerait seraient ceux valables à la date de l'expédition, sauf si l'offre a été acceptée dans le délai de validité indiqué sur celle-ci.

VINCKE pourra faire varier le prix, comme conséquence de n'importe quelle loi qui affecte les matériels, les salaires ou les heures de travail, ainsi que d'éventuels changements de la parité de la monnaie, sur les éléments d'importation.



www.vinckehydraulics.com
info@vinckehydraulics.com